

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - Lokal komunalny</b>					
1		<b>Mieszkanie</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*5,50+1,85*5,61+(6,05+5,35)/2*5,06	m <sup>2</sup>	106,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*5,50+1,85*5,61+(6,05+5,35)/2*5,06	m <sup>2</sup>	106,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
4	KNR 4-01	Odrzysanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzysania ponad 5 m2 - podsufitka i podłogi drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	0610-03	Krotność = 2 6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*5,50+1,85*5,61+(6,05+5,35)/2*5,06	m <sup>2</sup>	106,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
5	KNR 4-01	Odrzysanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - podsufitka i podłogi drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-05	Krotność = 2 6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*5,50+1,85*5,61+(6,05+5,35)/2*5,06	m <sup>2</sup>	106,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	(2,27+5,50)*2*1,65	m <sup>2</sup>	25,641	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,641</b>
7	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03	6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*5,50+1,85*5,61+(6,05+5,35)/2*5,06	m <sup>2</sup>	106,127	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
8	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>		
d.1	2008-02	(6,13+3,76)*2*3,18	m <sup>2</sup>	62,900	
		(1,72+3,94)*2*3,26	m <sup>2</sup>	36,903	
		(4,73+5,20)*2*3,23	m <sup>2</sup>	64,148	
		(2,27+5,50)*2*3,23	m <sup>2</sup>	50,194	
		(1,85+5,61)*2*3,28	m <sup>2</sup>	48,938	
		(3,05+5,35+5,06*2)*3,28	m <sup>2</sup>	60,746	
		-(1,00*2,00*3+1,40*2,35+2,15*2,95+0,65*1,35+1,15*2,15*6)	m <sup>2</sup>	-31,345	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,484</b>
9	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt G-K	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	(6,13+3,76)*2*3,18	m <sup>2</sup>	62,900	
		(1,72+3,94)*2*3,26	m <sup>2</sup>	36,903	
		(4,73+5,20)*2*3,23	m <sup>2</sup>	64,148	
		(2,27+5,50)*2*3,23	m <sup>2</sup>	50,194	
		(1,85+5,61)*2*3,28	m <sup>2</sup>	48,938	
		(3,05+5,35+5,06*2)*3,28	m <sup>2</sup>	60,746	
		-(1,00*2,00*3+1,40*2,35+2,15*2,95+0,65*1,35+1,15*2,15*6)	m <sup>2</sup>	-31,345	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,484</b>
10	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2030-01	6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*5,50+1,85*5,61+(6,05+5,35)/2*5,06	m <sup>2</sup>	106,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
11	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-04	2,27*3,23-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	5,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,732</b>
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt G-K	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-04	6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*5,50+1,85*5,61+(6,05+5,35)/2*5,06	m <sup>2</sup>	106,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	292,484+5,732*2	m <sup>2</sup>	303,948	
				<b>RAZEM</b>	<b>303,948</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.10	m <sup>2</sup>	106,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,127</b>
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13+poz.14	m <sup>2</sup>	410,075	
				<b>RAZEM</b>	<b>410,075</b>
16	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0838-04	cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - wewnątrz łazienki + w kuchni	m <sup>2</sup>	27,240	
		(2,27*3,00)*2*2,00	m <sup>2</sup>	-1,600	
		-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	7,568	
		(4,73)*1,60	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>33,208</b>
17	KNR AT-27	Isolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wyk	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01	nywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	6,810	
		2,27*3,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>6,810</b>
18	KNR AT-27	Isolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-05	ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m <sup>2</sup>	6,810	
		2,27*3,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>6,810</b>
19	KNR AT-27	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę poli-	m		
d.1	0502-02	merową	m	10,540	
		2,27*2+3,00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>10,540</b>
20	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2805-05	zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>	6,810	
		2,27*3,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>6,810</b>
21	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01		m <sup>2</sup>	99,317	
		6,13*3,76+1,72*3,94+4,73*5,20+2,27*2,50+(6,05+5,35)/2*5,06+1,85*5,61			
				<b>RAZEM</b>	<b>99,317</b>
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	km + koszty składowania	m <sup>3</sup>	7,000	
		7,000			
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każd	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	nast. 1 km	m <sup>3</sup>	7,000	
		Krotność = 5			
		7,000			
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka otworowa</b>			
24	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.2	0129-02		szt	6,000	
	analogia	6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
25	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 35x12 cm podokienników Licowanie powierzch	m <sup>2</sup>		
d.2	0921-03 z.sz.	ne z PCV o pow. do 1 m2. - Wymiana podokienników zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
	5.6. 9911		m <sup>2</sup>	2,870	
	analogia	(1,25*6+0,70)*0,35			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,870</b>
26	KNR 0-19	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu - stalowe ocieplone	m <sup>2</sup>		
d.2	0930-12		m <sup>2</sup>	1,800	
	analogia	0,90*2,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
27	KNR 0-19	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi płytowe przeszkłone z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
d.2	0931-06	pokój i kuchnia	m <sup>2</sup>	12,290	
	analogia	0,90*2,00*5+1,40*2,35			
				<b>RAZEM</b>	<b>12,290</b>
28	KNR 0-19	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi łazienkowe z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
d.2	0931-06		m <sup>2</sup>	1,600	
	analogia	0,80*2,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
29	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzie	m <sup>2</sup>		
d.2	0930-09	ne z PCV o pow. do 2,0 m2	m <sup>2</sup>	22,055	
		1,15*2,15*6+2,15*2,95+0,65*1,35			
				<b>RAZEM</b>	<b>22,055</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja wod-kan</b>			
30	KNR 4-02	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
d.3	0235-05		kpl.	1,000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3	0235-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	KNR 4-02 d.3 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		(1,50+0,80+2,50+1,30)*2	m	12,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,200</b>
35	KNR 4-02 d.3 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
		1,50+0,80+0,45	m	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
36	KNR 4-02 d.3 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2,93+1,80*2+1,20*2	m	8,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,930</b>
37	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38	KNR 4-01 d.3 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 110	m		
		2,75	m	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
39	KNR 4-01 d.3 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 70, 50 oraz wodne	m		
		(1,20+1,40+0,70*2+4,65*2)*2	m	26,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,600</b>
40	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1,50	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
41	KNR 2-15 d.3 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		poz.39	m	26,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,600</b>
42	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		0,50*3	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
43	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
44	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
45	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		(1,50+0,80+1,30+0,90*2)*4	m	21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
46	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		(4,00+5,80+0,45+1,50)*4	m	47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>
47	KNR-W 2-15 d.3 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48	KNR 0-34 d.3 0101-04	Isolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
		gr. 9 mm (E)	m	68,600	
		poz.45+poz.46		<b>RAZEM</b>	<b>68,600</b>
49	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów	szt.		
		czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7,000	
		7,00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
50	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
51	KNR 4-01 d.3 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz.38+poz.39	m	29,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,350</b>
52	KNR-W 2-15 d.3 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
53	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
54	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55	KNR-W 2-15 d.3 0135-01 analogia	Zawory do spłuczki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
59	KNR 0-35 d.3 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	KNR 2-15 d.3 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Wentylacja ocieplona</b>			
61	KNR 2-02 d.4 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR 4-01 d.4 0344-05	Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grubości 85 cm	otw.		
		2,00	otw.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
63	KNR 4-01 d.4 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
64	KNR 2-17 d.4 0113-01 analogia	Przewody wentylacyjne z gotowych rur dwuwarstwowych izolowanych 150/220 p	m		
		elewacji budynku	m	18,000	
		9,00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
65	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obmurowanie rur wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
66	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
		pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - szacht dla rury wentylacyjnej	m <sup>2</sup>	5,400	
		0,30*9,00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
<b>5</b>		<b>Roboty instalacyjne - elektryczne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		300,00	m	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
68	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		300,00	m	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
69	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		300,00	m	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
70	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		25	szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
71	KNR 5-08 d.5 0311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych z podłączeniem 10	szt.		
			szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
72	KNR 5-08 d.5 0311-06	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 2-biegunowych z podłączeniem 8	szt.		
			szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
73	KNR 5-08 d.5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
74	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt.		
			szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
75	KNR 5-08 d.5 0308-03	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 25	szt.		
			szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
76	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 15	szt.		
			szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
77	KNR 5-08 d.5 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
78	KNR 5-08 d.5 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przełotowych 7	szt.		
			szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
6		<b>Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę</b>			
79	d.6 wycena indywidualna	Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>