

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - Lokal komunalny</b>					
1		<b>Mieszkanie</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(4,91+5,44)*2*2,79	m <sup>2</sup>	57,753	
		(2,19+3,22)*2*2,79	m <sup>2</sup>	30,188	
		(3,16+2,36)*2*2,79	m <sup>2</sup>	30,802	
		(2,00+2,05)*2*2,79	m <sup>2</sup>	22,599	
		(2,63+2,00)*2*2,79	m <sup>2</sup>	25,835	
		-(0,80*2,00*5+0,99*1,85*4)	m <sup>2</sup>	-15,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,851</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	2,19*3,22+3,16*2,36+2,63*2,00	m <sup>2</sup>	19,769	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,769</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	(3,16+2,36)*2*1,25+(1,7+0,70)*0,45	m <sup>2</sup>	14,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,880</b>
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	4,91*5,44+2,00*2,05	m <sup>2</sup>	30,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,810</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05	m <sup>2</sup>	45,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,320</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03	4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05	m <sup>2</sup>	45,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,320</b>
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	2,63*2,00	m <sup>2</sup>	5,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,260</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	4,91*6+2,19*4+3,16*4+2,00*4	m	58,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,860</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego bo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego bo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-04	Krotność = 10	m <sup>2</sup>	50,580	
		poz.11			
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-07	(4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00)*0,08	m <sup>3</sup>	4,046	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>4,046</b>
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	(4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00)*0,10	m <sup>3</sup>	5,058	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,058</b>
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
18	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5 4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
19	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 4,91*5,44+2,19*3,22+3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
20	KNR 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 151,851	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151,851	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,851</b>
21	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 151,851	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151,851	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,851</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyprawa z tynku MP-75 151,851	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151,851	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,851</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - wyprawa z tynku MP-75 151,851	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151,851	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,851</b>
24	NNRNKB d.1 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151,851	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,851</b>
26	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,580</b>
27	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.25+poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202,431	
				<b>RAZEM</b>	<b>202,431</b>
28	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,818	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,818</b>
29	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3,16*2,36+2,00*2,05+2,63*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,818	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,818</b>
30	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3,16*2+2,36*2+2,00*2+2,05*2 -0,90*4	m m m	19,140 -3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,540</b>
31	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,91*5,44+2,19*3,22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,762	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,762</b>
32	NNRNKB d.1 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - w pomieszczeniu łazienki + w kuchni (2,63+2,00)*2*2,10 -0,80*2,00 (3,16+2,36)*2*1,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,446 -1,600 15,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,302</b>
33	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymieranego samochodami samowyladowczymi na odl.dok km + koszty składowania 50,580*0,45+151,851*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25,798	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,798</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdą nast. 1 km Krotność = 3 poz.33	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	25,798	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,798</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka otworowa</b>			
35	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
36	KNR 2-02 d.2 0921-03 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 35x12 cm podokienników Licowanie powierzchni do 1 m <sup>2</sup> . - Wymiana podokienników zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		(1,05*4)*0,35	m <sup>2</sup>	1,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,470</b>
37	KNR 0-19 d.2 0930-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu - stalowe ocieplone	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
38	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi płytowe przeszklone z ościeżnicą pokój i kuchnia	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00*3	m <sup>2</sup>	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
39	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi łazienkowe z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
40	KNR 0-19 d.2 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0,99*1,85*4	m <sup>2</sup>	7,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,326</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja wod-kan</b>			
41	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	KNR 4-02 d.3 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
44	KNR 4-02 d.3 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		(1,50+0,80+2,50+1,30)*2	m	12,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,200</b>
46	KNR 4-02 d.3 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
		1,50+0,80+0,45	m	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
47	KNR 4-02 d.3 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2,93+1,80*2+1,20*2	m	8,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,930</b>
48	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
49	KNR 4-01 d.3 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 110	m		
		2,75	m	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
50	KNR 4-01 d.3 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rure PCV 70, 50 oraz wodne	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20+1,40+0,70*2+4,65*2	m	13,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,300</b>
51 d.3	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1,50	m m	 1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
52 d.3	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.50	m m	 13,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,300</b>
53 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 0,50*3	m m	 1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
54 d.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
56 d.3	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (1,50+0,80+1,30+0,90*2)*2	m m	 10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
57 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (4,00+5,80+0,45+1,50)*2	m m	 23,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,500</b>
58 d.3	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
59 d.3	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) poz.56+poz.57	m m	 34,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,300</b>
60 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 7,00	szt. szt.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
61 d.3	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 2,00	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
62 d.3	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.49+poz.50	m m	 16,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,050</b>
63 d.3	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
64 d.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2,00	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
65 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
66 d.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory do spłuczki o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
67 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
68 d.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
69	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
70	KNR 0-35 d.3 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpieli, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
71	KNR 2-15 d.3 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Wentylacja ocieplona</b>			
72	KNR 2-02 d.4 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
73	KNR 4-01 d.4 0344-05	Przebiecie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grubości 85 cm	otw.		
		2,00	otw.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
74	KNR 4-01 d.4 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
75	KNR 2-17 d.4 0113-01 analogia	Przewody wentylacyjne z gotowych rur dwuwarstwowych izolowanych 150/220 p m elewacji budynku	m		
		9,00*2	m	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
76	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obmurowanie rur wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
77	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - szacht dla rury wentylacyjnej 0,30*9,00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
<b>5</b>		<b>Roboty instalacyjne - elektryczne</b>			
78	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		150,00	m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
79	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		150,00	m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
80	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		150,00	m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
81	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
82	KNR 5-08 d.5 0311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
83	KNR 5-08 d.5 0311-06	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 2-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
84	KNR 5-08 d.5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
85	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR 5-08 d.5 0308-03	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
87	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
88	KNR 5-08 d.5 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
89	KNR 5-08 d.5 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>6</b>		<b>Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę</b>			
90	d.6 wycena indywidualna	Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>