

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - Lokal komunalny</b>					
1		<b>Mieszkanie</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(3,64+5,45+1,23+1,20)*2*2,53	m <sup>2</sup>	58,291	
		(1,79+2,04+2,11+2,08)*2*2,53	m <sup>2</sup>	40,581	
		-(0,80*2,00*3+1,16*1,43*3)	m <sup>2</sup>	-9,776	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,096</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego bo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego bo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-04	Krotność = 10	m <sup>2</sup>	29,963	
		poz.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
9	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-07				
	analogia	(3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08)*0,08	m <sup>3</sup>	2,397	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,397</b>
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	(3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08)*0,10	m <sup>3</sup>	2,996	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,996</b>
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-01				
	1106-07	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-03	Krotność = 5	m <sup>2</sup>	29,963	
		3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07	3,64*5,45+1,2*1,20+1,79*2,4+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0621-05	89,096	m <sup>2</sup>	89,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,096</b>
17	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		89,096	m <sup>2</sup>	89,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,096</b>
18 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyprawa z tynku MP-75	m <sup>2</sup>		
		89,096	m <sup>2</sup>	89,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,096</b>
19 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - wyprawa z tynku MP-75	m <sup>2</sup>		
		89,096	m <sup>2</sup>	89,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,096</b>
20 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
21 d.1	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 1,79*2,53-0,80*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,929	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,929</b>
22 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	89,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,096</b>
23 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	29,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,963</b>
24 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.22+poz.23	m <sup>2</sup>	119,059	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,059</b>
25 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1,79*2,04+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	8,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,040</b>
26 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
		1,79*2,04+2,11*2,08	m <sup>2</sup>	8,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,040</b>
27 d.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		2,11*2+2,08*2	m	8,380	
		-0,90*2	m	-1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,580</b>
28 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		3,64*5,45+1,23*1,20	m <sup>2</sup>	21,314	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,314</b>
29 d.1	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - w pomieszczeniu łazienki + w kuchni	m <sup>2</sup>		
		(1,79+2,04)*2*2,10	m <sup>2</sup>	16,086	
		-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	-1,600	
		(2,11+2,08)*2*1,40	m <sup>2</sup>	11,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,218</b>
30 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km + koszty składowania	m <sup>3</sup>		
		29,963*0,45+89,086*0,02	m <sup>3</sup>	15,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,265</b>
31 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdą nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 3			
		poz.30	m <sup>3</sup>	15,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,265</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka otworowa</b>			
32 d.2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
33 d.2	KNR 2-02 0921-03 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 35x12 cm podokienników Licowanie powierzchni do 1 m2. - Wymiana podokienników zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		(1,22*3)*0,35	m <sup>2</sup>	1,281	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,281</b>
34	KNR 0-19 d.2 0930-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu - stalowe ocieplone	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
35	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi płytowe przeszklone z ościeżnicą pokój i kuchnia	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
36	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi łazienkowe z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
37	KNR 0-19 d.2 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1,16*1,43*3	m <sup>2</sup>	4,976	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,976</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja wod-kan</b>			
38	KNR 4-02 d.3 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		(1,50+0,80+2,50+1,30)*2	m	12,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,200</b>
40	KNR 4-02 d.3 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
		1,50+0,80+0,45	m	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
41	KNR 4-02 d.3 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2,93+1,80*2+1,20*2	m	8,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,930</b>
42	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
43	KNR 4-01 d.3 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 110	m		
		2,75	m	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
44	KNR 4-01 d.3 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 70, 50 oraz wodne	m		
		1,20+1,40+0,70*2+4,65*2	m	13,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,300</b>
45	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1,50	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
46	KNR 2-15 d.3 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		poz.44	m	13,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,300</b>
47	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		0,50*3	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
48	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
49	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
50	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		(1,50+0,80+1,30+0,90*2)*2	m	10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
51	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(4,00+5,80+0,45+1,50)*2	m	23,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,500</b>
52	KNR-W 2-15 d.3 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
53	KNR 0-34 d.3 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		poz.50+poz.51	m	34,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,300</b>
54	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7,00	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
55	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
56	KNR 4-01 d.3 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz.43+poz.44	m	16,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,050</b>
57	KNR-W 2-15 d.3 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
59	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	KNR-W 2-15 d.3 0135-01 analogia	Zawory do spłuczki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
61	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
63	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
64	KNR 0-35 d.3 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
65	KNR 2-15 d.3 0311-03 analogia	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Wentylacja ocieplona</b>			
66	KNR 2-02 d.4 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
67	KNR 4-01 d.4 0344-05	Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grubości 85 cm	otw.		
		2,00	otw.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
68	KNR 4-01 d.4 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-17 d.4 0113-01 analogia	Przewody wentylacyjne z gotowych rur dwuwarstwowych izolowanych 150/220 p m elewacji budynku 9,00*2	m	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
70	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obmurowanie rur wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
71	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowy pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - szacht dla rury wentylacyjnej 0,30*9,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
<b>5</b>		<b>Roboty instalacyjne - elektryczne</b>			
72	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 150,00	m m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
73	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w g towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 150,00	m m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
74	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 150,00	m m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
75	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 12	szt. szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
76	KNR 5-08 d.5 0311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych z podłączeniem 4	szt. szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
77	KNR 5-08 d.5 0311-06	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 2-biegunowych z podłączeniem 4	szt. szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
78	KNR 5-08 d.5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
79	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu nowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
80	KNR 5-08 d.5 0308-03	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżo- wych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
81	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych uziemiением w puszkach z podłączeniem 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
82	KNR 5-08 d.5 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2) 5	kpl. kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
83	KNR 5-08 d.5 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych 5	szt. szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>6</b>		<b>Wykonanie ogrzewania elektrycznego na podczerwień wraz z obwodami i podłączeniem do zabezpieczenia na kl. schodowej</b>			
84	d.6 wycena indywidualna	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na podczerwień wraz z obwodami i podłą- czeniem do zabezpieczenia na kl. schodowej 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>