

Warszawa, 27 maja 2021 r.

BP.243.66.2021

**Do wszystkich uczestników  
zapytania ofertowego**

**Dotyczy zapytania ofertowego:** „Dostawa serwera stelażowego wraz z oprogramowaniem i macierzy dyskowej wraz z wbudowanym oprogramowaniem do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego ID456661” (znak sprawy 65/2021)”

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło 26 maja 2021 r. pytanie Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Szanowni Państwo, Zamawiający wymaga dostawy licencji core dla minimum 4 rdzeni procesora SQL Server 2019 standard. Dostarczany serwer będzie miał sumarycznie co najmniej 16 rdzeni. Czy Zamawiający wymaga dostawy SQL Server 2019 standard dla 4 rdzeni czy należy przeliczyć ilość rdzeni odpowiednio dla sumarycznej ilości rdzeni serwera?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy licencji dla SQL Server 2019 standard dla minimum 4 rdzeni. Zamawiający nie wymaga, aby licencja dla SQL Server 2019 standard była równa sumie liczby rdzeni serwera.

Marcin Obroniecki  
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/*