

Data wykonania: 17/11/2023r

skala głębokości [m]	Poziom wody gruntowej [m]	Miąższość warstwy i głębokość m ppt	Opis gruntu						
			Rodzaj gruntu	Barwa	Badania makroskopowe			Nr warstwy	
					Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu		
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50		0,04	0,04	asfalt	czarna	w		zg	
		0,35	0,40	nB(tłuczeń,K)	Szary-pstry	w		zg ID=0,60	I
		2,10		Ps (+Ż)	żółta/jasnybrąz	w		szg ID=0,56	II
2,50	2,50								
3,00									
3,50									
4,00									
4,50									
5,00									
5,50									
6,00									

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Baczyńskiego dz. nr 5/1

Data wykonania: 17/11/2023r

Opis makroskopowy gruntu

skala głębokości [m]	Poziom wody gruntowej [m]	Miąższość warstwy i głębokość m ppt	Opis gruntu					
			Rodzaj gruntu	Barwa	Badania makroskopowe			Nr warstwy
					Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50		0,04 0,04	asfalt	czarna	w		zg	I
		0,35 0,40	nB(tłuczeń,K)	Szary-pstry	w		zg ID=0,61	
		2,10	Ps (+Ż)	żółta/jasnybrąz	w		szg ID=0,57	II
3,00								
3,50								
4,00								
4,50								
5,00								
5,50								
6,00								