

PRZEDMIAR budowlany

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : BO ŚWIETLIKI W ZSP NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 I MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 19
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. MARCINKOWSKIEGO 17
INWESTOR : Urząd Miasta Katowice
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Młyńska 4
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych zaplecze i świetlica 2,76*5,75+ 2,0*3,0	m2 m2	 21,870	
				RAZEM	21,870
2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 21,87	m2 m2	 21,870	
				RAZEM	21,870
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod warstwy wyrównawcze preparatami wzmacniającymi podłoże i zwiększającymi przyczepność 21,87	m2 m2	 21,870	
				RAZEM	21,870
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wykładzina PCV heterogeniczna z warstwą ścierną min 0,7 mm z wywinieciem na ściany 21,87*1,1	m2 m2	 24,057	
				RAZEM	24,057
5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 21,87*1,1	m2 m2	 24,057	
				RAZEM	24,057
6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni , zaplecze świetlicy, świetlica, holl przy świetlicy i korytarz przy sali gimnastycznej {<sufity> 2,76*5,75+5,75*9,0+24,5*1,6}+{ 1,8*2*(2,76+5,75+5,75+9,0+9,3+ 24,5)}- 28,0	m2 m2	 284,236	
				RAZEM	284,236
7	KNR 0-23 2611-02 analogia	GRUNTOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW przed malowaniem oraz lamperii 414,53+ [1,45*(2,76*2+5,75*2+5,75+9,0*2+10,1*2+9,3*2+24,5*2)]-25	m2 m2	 575,957	
				RAZEM	575,957
8	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni Malowanie lamperii farbą ceramiczną w kolorze pastelowym wraz z przygotowaniem powierzchni 160,43	m2 m2	 160,430	
				RAZEM	160,430
9	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, WZMOCNIONYCH , WEWNĄTRZ KLATKOWYCH z zamkiem na klucz patentowy 1 szt - skrzydło "90" 1 szt- skrzydło "100" 1*1,0*2,1+ 1*1,1*2,1	m2 m2	 4,410	
				RAZEM	4,410
10	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowowapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2,1*0,5	m2 m2	 1,050	
				RAZEM	1,050
11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,1*0,5*2	m2 m2	 2,100	
				RAZEM	2,100
12	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm= RURY C.O 22,0	m m	 22,000	

				RAZEM	22,000
13	KNR 4-01 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	kal. WŁAS- NA	OBUDOWY GRZEJNIKOWE Z PŁYT WOODPORNYCH MONTOWANYCH DO ŚCIAN NA KOTWACH Z DYSTANSEM , ozdobne 9,3*0,65	m2 m2	6,045	
				RAZEM	6,045
15	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 1,3	m3 m3	1,300	
				RAZEM	1,300
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- 10KM Krotność = 10 1,8	m3 m3	1,800	
				RAZEM	1,800

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44313

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kal. WŁAS- NA	UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH 1,8	m3 m3	1,800	
				RAZEM	1,800
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią 220	m2 m2	220,000	
				RAZEM	220,000
19	kal.własna	Zabudowa zabezpieczeń dla dolnych uchylnych kwater okien w świetlicy 6 kwater po 2 np. łańcuszki 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
20	kal własna	Zamontowanie listew progowych w montowanych drzwiach i na klapie kanału instalacyjnego w świetlicy 9	m m	9,000	
				RAZEM	9,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44313