



SZP-NZP/210/2024

Złotów, dnia 26.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **podstawowym**, oznaczonego symbolem **18/ZP/2024**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa materiałów opatrunkowych**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Pytanie 1 (dotyczy Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy, Część nr 9 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 4):

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zawartość opakowania wynosiła 10 sztuk tamponad, pod warunkiem zachowania łącznej liczby opatrunków dla pozycji nr 1 i 2 w części nr 9?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę** zaoferowania tamponady w op. a 10 szt.

Jest:

Przedmiot zamówienia	Parametry dodatkowe	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Co daje łącznie
Tamponada nosowa rozprężalna do tamowania krwawienia z nosa wykonana z hydroksykolidowej siateczki i balonem do hamowania krwawień	5 cm do 7 cm	1 szt.	100	1 x 100 op. = 100 szt.
	7,5 cm	1 szt.	20	1 x 20 op. = 20 szt.

W przypadku zaoferowania tamponady w op. a 10 szt. (w kolumnie „ilość opakowań” należy podać ilość oferowanych opakowań).

Powinno być:

Przedmiot zamówienia	Parametry dodatkowe	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Co daje łącznie
Tamponada nosowa rozprężalna do tamowania krwawienia z nosa wykonana z hydroksykolidowej siateczki i balonem do hamowania krwawień	5 cm do 7 cm	10 szt.	10	10 x 10 op. = 100 szt.
	7,5 cm	10 szt.	2	10 x 2 op. = 20 szt.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w postaci dokumentu pdf na wybrany adres mailowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę**.

Pytanie nr 3

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 120-170cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 4

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 92-160cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 5

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 73-130cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie dopuszcza** pieluchomajtek.

Pytanie nr 6

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę**. Należy postąpić tak, jak to zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 7

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę**. Należy postąpić tak, jak to zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 8

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1326 ml.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 9

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści Oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 300 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie nr 10

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie pianki o pojemności 300 ml.

Jest:

Przedmiot zamówienia	Parametry dodatkowe	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Co daje łącznie
Pianka myjaco-pielęgnująca do mycia bez wody z pantenolemi i biokompleksem Inianym	500 ml	1 szt.	300	500 ml x 300 op. = 150 000 ml

W przypadku zaoferowania pianki o poj. 300 ml (w kolumnie „ilość opakowań” należy podać ilość oferowanych opakowań).

Powinno być:

Przedmiot zamówienia	Parametry dodatkowe	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Co daje łącznie
Pianka myjaco-pielęgnująca do mycia bez wody z pantenolemi i biokompleksem Inianym	300 ml	1 szt.	500	300 ml x 500 op. = 150 000 ml

Pytanie nr 11

Część 1, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe niejałowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie nr 12

Część 1, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe o chłonności ≥ 10 g/g, wytrzymałości na zrywanie 9,9N/5cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie nr 13

Część 1, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe -o wytrzymałości na zrywanie: 6-10N/5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza** pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 14

Część 1, pozycja 9-10

Zwracamy się z prośbą o wydzielanie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielanie poszczególnych pozycji asortymentowych i tworzenie z nich oddzielnych pakietów (części).

Pytanie nr 15

Część 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek 5 warstwowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie nr 16

Część 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'1szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę**. Należy postąpić tak, jak to zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 17

Część 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę**. Należy postąpić tak, jak to zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 18

Część 6, pozycja 1-2

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonych w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie nr 19

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie dopuszcza**.

Pytanie nr 20

Pakiet 1 poz. 1,2,3 i 5 : Czy Zamawiający wymaga podając wartości chłonności, aby były one podawane wg normy ISO 11948-1 właściwej dla określenia poziomu chłonności ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 21

Pakiet 1 poz. 11 : Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była dodatkowo pakowana w folię, która zabezpiecza wyrób przed zwilgoceniem ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 22

Dot. Pakietu 1 poz. 12 : Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny posiada w swoim składzie – pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny – pulpę celulozową, która w znaczący sposób podnosi chłonność wyrobu, czyniąc go kompresem o najwyższej chłonności?

Odpowiedź: **Tak**, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 23

Pakiet 2, pozycja 22-25. Czy Zamawiający dopuści siatki o następujących rozmiarach:

Poz. 22: nr 1 na palec;

Poz. 23: nr 2 na dłoń, przedramię, stopę, łokieć;

Poz. 24: nr 3 na ramię, podudzie, kolano, stopę;

Poz. 25: nr 4 na udo, głowę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 24

Pakiet 2, pozycja 26: Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 25

Pakiet 2, pozycja 26. Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą w opakowaniu 500 g z przeliczeniem zamawianej liczby opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie waty 100 % bawełna w op. 500 g.

Jest:

Przedmiot zamówienia	Parametry dodatkowe	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Co daje łącznie
Wata bawełniano-wiskozowa	200 g	1 szt.	15	200g x 15 op. = 3000g

W przypadku zaoferowania waty w op. a 500g (w kolumnie „ilość opakowań” należy podać ilość oferowanych opakowań).

Powinno być:

Przedmiot zamówienia	Parametry dodatkowe	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Co daje łącznie
Wata bawełniano-wiskozowa	500 g	1 szt.	6	500g x 6 op. = 3000g

Pytanie nr 26

Pakiet 2 poz. 28 : Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o długości 200m z przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę**. Należy postąpić tak, jak to zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 27

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 9 ust. 1 pkt 1). wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 9 ust. 1 pkt 1)?”

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco

wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron."

Odpowiedź: Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 28

Pytanie do projektu umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie fv tylko w formacie .pdf. Firma nie ma możliwości wysyłania w formacie DataFarm i KAMSoft.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w dniu dostawy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę** na oba powyższe.

Pytanie nr 29

Pytanie do projektu umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie informacji o terminie na zgłoszenie reklamacji: na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na adres e-mail: Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?

Odpowiedź: Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 30

Pytanie do projektu umowy § 9:

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych:

- W § 9 ust. 1 pkt 1), 2) - z 5% na 2%;
- W § 9 ust. 1 pkt 5) - z 6% na 2%;

UZASADNIENIE: Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższa zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża zgodę**.

Pytanie nr 32

Pytanie do projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o dodanie do projektu informacji na temat kontaktu w sprawie realizacji umowy:

Kontakt w sprawie realizacji zamówień i faktur, e-mail:, tel:

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Wykonawcy:, tel:

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego:, tel:

Odpowiedź: Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

W projektowanych postanowieniach umowy, w § 7 istnieją zapisy mówiące o osobach odpowiedzialnych za realizację umowy i dane teleadresowe.

Pytanie nr 33

Część 2, poz. 6-13,28

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-13,28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielanie poszczególnych pozycji asortymentowych i tworzenie z nich oddzielnych pakietów (części).

II. Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

III. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/970028>

Dyrektor Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
Sławomir Janas

/podpis na oryginale/

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/970028>)

2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl