

Wrocław, 15.03.2021

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR ZZ-ZP-2375-26/20

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1.** Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 11.02.2021 i 12.02.2021.


**Pytanie 2.** W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec grudnia 2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

**Odpowiedź:** Szkodowość jest aktualna.

**Pytanie 3.** W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź:** Zamawiający przesyła informacje:



- a) zostało dodane osobne ryzyko ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk,
- b) wszystkie obiekty były objęte ochroną,
- c) zakres był porównywalny za wyjątkiem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk,
- d) Franszyza integralna w mieniu od ognia i innych żywiołów w wysokości 300 zł.

**Pytanie 4.** Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź:** Budynki przy ul. Ołbińskiej były zalane podczas powodzi w 1997 roku, jednak w archiwum Szpitala i przychodni nie ma dokumentacji dotyczących szkód.

**Pytanie 5.** Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wystąpiły szkody w wyniku obfitych opadów atmosferycznych. Szczegółowe dane są podane w załączniku numer 11 do SWZ.

**Pytanie 6.** Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.


**Pytanie 7.** Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź:**

- a) zabezpieczenia są konserwowane na bieżąco, urządzenia posiadają dodatkowe źródło zasilania (agregat prądotwórczy),
- b) Własny personel / zewnętrzna firma.

**Pytanie 8.** Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:  
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,



b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź:**

- a) część sprzętu znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody,  
b) TAK – gaśnice proszkowe.

**Pytanie 9.** Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź:** Szpital stosuje zabezpieczenia typu B i C. Zabezpieczenia są zastosowane w rozdzielnicach głównych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Pytanie 10.** W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11.** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”


Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest jego intencją i wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:

**„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 12.** W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy



niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest jego intencją i wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:**

**„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 13.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 14.** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.


**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 15.** Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 16.** Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 17.** Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 8 z dnia 04.03.2021.**

**Pytanie 18.** Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany, budynki w złym/awaryjnym stanie technicznym? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 11 do SWZ.**

**Pytanie 19.** W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie 20.** Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji te budynki? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 9 z dnia 04.03.2021.**

**Pytanie 21.** Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.


**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 6 i 8 z dnia 04.03.2021.**

**Pytanie 22.** Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł, znajdują się takie, które posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nieruchomości nie posiadają takich konstrukcji.**

**Pytanie 23.** Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1.000 m<sup>2</sup> (bez względu na wartość)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nieruchomości nie posiadają takich konstrukcji.**



**Pytanie 24.** Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 25.** Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 26.** Klauzula zwiększonych kosztów działalności -prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie kosztów dodatkowych wynikających ze szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 27.** Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 28.** Klauzula przeniesienia – prosimy o wprowadzenie limitu. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla każdego z ww. ubezpieczonych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 29.** W kontekście klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych – prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia Zamawiający posiada takie, które podlegają nadzorowi konserwatora zabytków? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które.

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje takie budynki:**

**Budynki Szpitala przy ul. Olbińskiej 32**


- I. Budynek A (biały)**
- II. Budynek B (czerwony)**
- III. układ zieleni (park przyszpitalny z altaną).**

**Pytanie 30.** Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*





2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,  
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz