

Warunki techniczne samochodu segmentu C w policyjnej wersji nieoznakowany

marki

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO				
1	Rodzaj nadwozia	-	- pojazd osobowy seg. C typu hatchback kombi kat. M1 - nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone - dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu - para drzwi bocznych skrzydłowych + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej	
2	Liczba miejsc	szt.	- 5 w tym miejsce kierowcy	
3	Rozstaw osi	mm	min. 2600	
4	Długość całkowita	mm	min. 4300	
5	Wysokość pojazdu	mm	max. 1500	
6	Rodzaj silnika	-	- iskrowy spalinowy lub spalinowo-elektryczny(hybrydowy) - norma emisji spalin min. Euro 6	
7	Pojemność silnika spalinowego	cm3	min. 1450	
8	Moc silnika spalinowego	kW	min. 100	
	Silnik spalinowy z układem hybrydowym MHEV	kW	min. 100 (zgodnie z pkt. 27.1 św. WE)	
	Silnik spalinowy z układem hybrydowym HEV	kW	min. 100 (zgodnie z pkt. 27.1 św. WE) min. 40 (zgodnie z pkt. 27.3 św. WE)	
9	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	-	wymagane	
10	Regulacja kolumny kierowniczej	-	- góra-dół, przód - tył	
11	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	
12	Prędkość maksymalna	km/h	- min 180	
13	Stabilizacja toru jazdy	-	wymagana	
14	Układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania	-	wymagany	
15	Koła jezdne	-	- ogumienie bezdętkowe - 4 szt. tarcze kół z ogumieniem letnim - 4 szt. tarcze kół z ogumieniem zimowym - koło zapasowe pełnowymiarowe/dojazdowe lub zestaw naprawczy - w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni	
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA POJAZDU				
16	Pasy bezpieczeństwa	-	wymagane dla wszystkich miejsc siedzących	
17	Poduszki gazowe	-	wymagane przednie i boczne dla I rzędu	

			siedzeń	
18	Kurtyny gazowe boczne	-	wymagane	
19	Lusterka zewnętrzne	-	sterowane elektrycznie i podgrzewane	
20	Szyby drzwi	-	- elektrycznie sterowane przednie i tylne - blokada szyb tylnych z miejsca kierowcy	
21	Szyba tylna	-	- podgrzewana - wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	
22	Światła przednie pojazdu	-	- wykonane w technologii LED	
	Światła przeciwmgielne przednie	-	wymagane	
23	Kierownica	-	- wielofunkcyjna	
24	Lusterko wewnętrzne wsteczne	-	wymagane	
25	Komputer pokładowy	-	wymagany	
26	Centralny zamek	-	wymagany sterowany pilotem	
27	Siedzenia	-	- kierowcy, regulowane min. przód-tył, góra-dół - pasażera, regulowane min. przód-tył - płynna regulacja pochylona oparcie foteli	
28	Kluczyki/karty	-	- min 2 kpl. - min 2 kpl. pilotów do sterowania centralnym zamkiem	
29	Radioodbiornik	-	- montowany na linii fabrycznej - kolorowy min. 6 calowy monitor - min. 2 głośniki - bezprzewodowy zestaw głośnomówiący	
30	Kamera cofania	-	- wymagana montowana na linii fabrycznej - obraz wyświetlany na kolorowym monitorze radioodbiornika	
31	Czujniki parkowania	-	- min. tył pojazdu - sygnalizacja akustyczna i wizualna	
32	Przestrzeń bagażowe	-	wyposażona w składaną żaluzję, roletę lub półkę podnoszona z klapą bagażnika	
33	Klimatyzacja	-	- z regulacją temperatury - regulacja intensywności nawiewu - możliwością pracy w obiegu zamkniętym	
34	Gniazdo zapalniczki	-	- 1 szt. 12 V DC przestrzeń kierowcy	
35	Kolorystyka	-	- lakier metalizowany	
36	Dywaniki gumowe	-	- wymagane dla I i II rzędu siedzeń	
37	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej		Zgodnie z pkt.1.4.7 OPZ	
38	Gaśnica	-	proszkowa, typu samochodowego 1kg	
39	Apteczka samochodowa	-	wymagana	
40	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1	
41	Urządzenia do rozbijania szyb i cięcia pasów	-	- 2 szt. - zawierające latarkę	
42	Zestaw podręcznych narzędzi	-	- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu	

			- klucz do kół - wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów stosowanych w pojeździe - klucz umożliwiający odłączenie klem akumulatora	
43	Dywanik gumowy przestrzeni bagażowej	-	wymagany	
44	Kamizelki odblaskowe	-	- dla wszystkich miejsc siedzących	
45	Ramki do tablic	szt.	2	
46	Rok produkcji	-	- zgodnie z rokiem dostawy	
47	Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu		min. 24 miesiące bez limitu kilometrów	
48	Gwarancja na powłokę lakierniczą		min. 36 miesięcy	
49	Gwarancja na perforację elementów nadwozia		min. 36 miesiące	

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy