



Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP- 7177/4923/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy sprzętu komputerowego” nr ref.: **WZP-4923/20/304/Ł**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o treści pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SIWZ:


Pytanie:

Odnosnie do: zapisu w opisie przedmiotu zamówienia; tabelka; monitor, wiersz nr 14, wymóg waga bez podstawy 4,40 kg.

Czy Zamawiający dopuści wagę monitora bez podstawy 4,50 kg? Zmiana ta nie wpływa na całkowitą rzeczywistą wagę monitora z podstawą + kablami wynoszącą maksymalnie 7,70 kg. Pragniemy zaoferować Państwu najwyższej jakości sprzęt za możliwie najniższą cenę i powyższy wymóg stanowi w tym przeszkodę. Prosimy o zmianę tego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym **pytaniem zmianie uległy zapisy w wierszu nr 14: monitor - Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Komputer graficzny (zadanie nr 1), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.**

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASINSKI

Ewa Kazanecka (tel. 47 723 76 59)

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 42 723 76 42

**Opis przedmiotu zamówienia
KOMPUTER GRAFICZNY**

Monitor:

L.P.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora	Oferowane parametry techniczne monitora (przykład wypełnienia- należy wpisać konkretne dane podanego asortymentu)
1	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 27" (16:9), czarny lub odcienie szarości	
2	Rozmiar plamki	0,250mm - 0,350mm	
3	Jasność	250 cd/m2	
4	Kontrast	Typowy 1000:1	
5	Kąty widzenia (pion/poziom)	160/160 stopni	
6	Czas reakcji matrycy	max. 8 ms (Gray to Gray)	
7	Rozdzielczość maksymalna	min. 1920 x 1080 przy 60Hz	
8	Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 80 kHz	
9	Częstotliwość odświeżania pionowego	56 – 60 Hz	
10	Zużycie energii	Normalne działanie max. 38W (typowe), max. 54W(maksymalne), tryb wyłączenia aktywności max. 0,6W	
11	Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa utwardzona	
12	Podświetlenie	System podświetlenia LED	
13	Bezpieczeństwo	Złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą.	
14	Waga bez podstawy	Maksymalnie 4,50 kg	
15	Waga z podstawą + kable	Maksymalnie 7,70kg	
16	Wymiary bez podstawy	Wysokość : max. 430 mm Szerokość : max. 630 mm Głębokość : max. 220 mm	

Ewa Kazanecka (tel.47 723 76 59)

17	Wymiary z podstawą	Wysokość : max. 530mm Szerokość : max. 630 mm Głębokość : max. 230 mm	min. Wysokość : max. 470mm Szerokość : 550mm Głębokość : 230mm
18	Zakres regulacji Tilt	Wymagany, od -5 do +21 lub min. regulacja 26 stopni, możliwość montażu na wieszaku	min. od -5 do +21
19	Kolor obudowy	ciemny (czarny, szary)	min. ciemny (czarny)
20	Głośniki	Głośniki wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora dołączane jako listwa dźwiękowa lub dodatkowe wolnostojące (kolor czarny lub szary) o parametrach nie gorszych niż: Całkowita moc: 2,5 W, sumarycznie dla obu głośników;	min. Dedykowane przez producenta monitora lub dołączone jako listwa dźwiękowa (kolor czarny) o mocy min. 2,5 W sumarycznie dla obu głośników.
21	Złącze	1x D-Sub, 1x DisplayPort	min. 1x D-Sub, 1x DisplayPort
22	Inne	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie: VESA 100mm W zestawie niżej wymienione kable koloru ciemnego(szary, czarny): kabel zasilający o złączu hybrydowym typu C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.8m, oraz kabel DSUB min. 1.8m oraz kabel DP – DP), min. 1.8 m oraz kabel DP(komputer) – HDMI(monитор), min. 1.8 m oraz kabel DP(komputer) – DVI(monитор), min. 1.8 m oraz kabel HDMI – HDMI, min.1.8 m	min. zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm W zestawie niżej wymienione kable koloru ciemnego (czarny) kabel zasilający o złączu hybrydowym typu C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.8m, oraz kabel DSUB min. 1.8m oraz kabel DP – DP), min. 1.8 m oraz kabel DP(komputer) – HDMI(monитор), min. 1.8 m oraz kabel DP(komputer) – DVI(monитор), min. 1.8 m oraz kabel HDMI – HDMI, min.1.8 m

Ewa Kazanecka (tel.47 723 76 59)