

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	01.Jednaczewo	CP-P	01-15-1-01-18 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Jednaczewo	IB	01-15-1-01-10 -f -00	100	100	0		0
2	01.Jednaczewo	IB	01-15-1-01-8 -f -00	200	200	0		0
2	01.Jednaczewo	IIIA	01-15-1-01-9 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Jednaczewo	IIIB	01-15-1-01-20 -h -99	300	300	0		
2	01.Jednaczewo	IIIBU	01-15-1-01-17 -a -00	100	100	0		
2	01.Jednaczewo	PR	01-15-1-01- - -	200	200	0		
2	01.Jednaczewo	PTP	01-15-1-01- - -	300	300	0		
2	01.Jednaczewo	PTW	01-15-1-01- - -	300	300	0		0
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-14C -b -00	300	300	0		0
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-14C -g -00	300	300	0		0
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-14C -h -00	300	300	0		0
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-1 -g -99	200	200	0		
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-2 -f -00	100	100	0		0
2	01.Jednaczewo	TWP	01-15-1-01-18 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Jednaczewo	TWP	01-15-1-01-19 -j -00	200	200	0		0
2	01.Jednaczewo	TWP	01-15-1-01-20 -h -99	200	200	0		0
2	02.Miastkowo	CP-P	01-15-1-02-46 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Miastkowo	CP-P	01-15-1-02-47 -b -00	300	300	0		0
2	02.Miastkowo	IB	01-15-1-02-52 -a -00	100	100	0		1
2	02.Miastkowo	IIIA	01-15-1-02-24 -g -00	900	200	700	twarda	1
2	02.Miastkowo	IIIAU	01-15-1-02-41 -c -00	400	400	0		
2	02.Miastkowo	PR	01-15-1-02- - -	300	300	0		
2	02.Miastkowo	PRZEST	01-15-1-02-50 -c -00	200	200	0		0
2	02.Miastkowo	PTP	01-15-1-02- - -	300	300	0		
2	02.Miastkowo	PTW	01-15-1-02- - -	300	300	0		
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-224B -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-224B -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-224B -f -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-43 -d -00	200	200	0		
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-44 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-44 -h -00	300	300	0		
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-44 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-51 -a -00	200	200	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-55 -d -00	200	200	0		0
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-214 -f -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-214 -g -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-224B -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-224B -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-224B -i -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-35 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Cendrowizna	IB	01-15-1-03-60 -i -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Cendrowizna	IB	01-15-1-03-94 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Cendrowizna	IIIA	01-15-1-03-59 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Cendrowizna	IIIA	01-15-1-03-66 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Cendrowizna	IIIA	01-15-1-03-85 -n -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Cendrowizna	IIIA	01-15-1-03-86 -b -00	100	100	0		0
2	03.Cendrowizna	PR	01-15-1-03- - -	400	400	0		0
2	03.Cendrowizna	PTP	01-15-1-03- - -	400	400	0		
2	03.Cendrowizna	PTW	01-15-1-03- - -	400	400	0		
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-59 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-78 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-79 -a -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-79 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-85 -c -00	300	300	0		
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-85 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-85 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-86 -a -00	100	100	0		
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-86A -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-86 -c -00	100	100	0		
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-86 -f -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-87 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-88 -a -00	600	600	0		0
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-88 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-90 -a -00	300	300	0		0
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-90 -b -00	400	400	0		0
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-91 -c -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	TWP	01-15-1-03-68 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Podgórze	IB	01-15-1-04-155 -a -00	100	100	0		
2	04.Podgórze	IB	01-15-1-04-165 -a -00	500	500	0		
2	04.Podgórze	PR	01-15-1-04- - -	200	200	0		
2	04.Podgórze	PTP	01-15-1-04- - -	200	200	0		
2	04.Podgórze	PTW	01-15-1-04- - -	200	200	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-124 -d -00	500	500	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-138 -c -00	300	300	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-142 -g -00	400	400	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-142 -i -00	200	200	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-143 -d -00	200	200	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-143 -f -00	300	300	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-145 -a -00	300	300	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-147 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-147 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-150 -a -00	300	300	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-152 -d -00	100	100	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-159 -a -00	300	300	0		0
2	04.Podgórze	TWP	01-15-1-04-142 -f -00	400	400	0		0
2	04.Podgórze	TWP	01-15-1-04-143 -b -00	100	100	0		0
2	06.Drozdowo	CP-P	01-15-2-06-167 -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Drozdowo	IIIA	01-15-2-06-182 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Drozdowo	IIIAU	01-15-2-06-163 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Drozdowo	IIIB	01-15-2-06-167 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Drozdowo	IIIBU	01-15-2-06-169 -d -00	100	100	0		0
2	06.Drozdowo	PR	01-15-2-06- - -	500	500	0		0
2	06.Drozdowo	PTP	01-15-2-06- - -	500	500	0		
2	06.Drozdowo	PTW	01-15-2-06- - -	500	500	0		0
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-159 -d -00	700	200	500	twarda	3
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-159 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-176 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-186 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	30
2	13.Zambrów	IA	01-15-3-13-88 -a -99	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
2	13.Zambrów	IB	01-15-3-13-28 -a -00	100	100	0		0
2	13.Zambrów	IB	01-15-3-13-28 -b -00	200	200	0		0
2	13.Zambrów	IIIA	01-15-3-13-88A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Zambrów	IIIAU	01-15-3-13-80 -g -00	100	100	0		
2	13.Zambrów	IIIB	01-15-3-13-83 -c -00	600	600	0		
2	13.Zambrów	PR	01-15-3-13- - -	100	100	0		0
2	13.Zambrów	PTP	01-15-3-13- - -	100	100	0		
2	13.Zambrów	PTW	01-15-3-13- - -	100	100	0		0
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-10 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-76 -c -99	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-79 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-7 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-82 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-87 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-8 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Wygoda	IB	01-15-3-14-35 -a -99	600	300	300	twarda	2
2	14.Wygoda	IB	01-15-3-14-47 -a -00	300	300	0		
2	14.Wygoda	IB	01-15-3-14-57 -h -00	1 200	1 200	0		
2	14.Wygoda	IIIA	01-15-3-14-52 -a -00	100	100	0		
2	14.Wygoda	IIIA	01-15-3-14-52 -b -99	100	100	0		
2	14.Wygoda	PR	01-15-3-14- - -	500	500	0		
2	14.Wygoda	PTP	01-15-3-14- - -	500	500	0		
2	14.Wygoda	PTW	01-15-3-14- - -	500	500	0		
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-139A -o -00	300	300	0		
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-35 -a -99	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-38 -a -99	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-38 -c -00	200	200	0		
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-39 -a -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	1
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-41 -d -00	300	300	0		
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-47 -a -00	300	300	0		
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-67 -d -00	200	200	0		
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-68 -b -00	300	300	0		0
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-13 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-19 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-21 -c -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-22 -b -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-23 -b -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-33 -h -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-66 -g -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-67 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	3
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-79 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-9 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	IA	01-15-4-16-34 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IA	01-15-4-16-35 -a -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IA	01-15-4-16-45 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IA	01-15-4-16-58 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IA	01-15-4-16-70 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IA	01-15-4-16-79 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	IA	01-15-4-16-80 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	IB	01-15-4-16-21 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IB	01-15-4-16-2 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IB	01-15-4-16-8 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	IB	01-15-4-16-8 -c -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	PR	01-15-4-16- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	PTP	01-15-4-16- - -	1 000	800	200	gruntowa ulepszona	0
2	16.Czerwony Bór	PTW	01-15-4-16- - -	1 000	800	200	gruntowa ulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-19 -d -00	200	100	100	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-21 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-21 -h -00	200	100	100	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-2 -a -00	200	100	100	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-2 -d -00	300	200	100	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-2 -f -00	300	200	100	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-2 -g -00	500	400	100	twarda	2
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-31 -b -00	400	200	200	twarda	2
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-39 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-3 -d -00	300	200	100	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-7 -b -00	300	200	100	twarda	0
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-8 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-20 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-21 -f -00	500	100	400	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-4 -c -00	300	200	100	twarda	1
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-7 -c -00	400	300	100	twarda	0
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-8 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2