

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR	NAZWA	POW.[m2]
0.01	REJESTRACJA/ POCZEKALNIA	61,28
0.02	BRUDOWNIK	5,68
0.03	ŁAZIENKA PACJENTA	9,31
0.04	ŁAZIENKA PERSONELU	8,14
0.05	MAGAZYN	7,82
0.06	PRZEBIERALNIA	9,26
0.07	SALA ZABIEGOWA "BRUDNA"	14,71
0.08	MAGAZYN	5,50
0.09	PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWANYCH	7,99
0.10	KOMUNIKACJA/ POCZEKALNIA	18,41
0.11	WÓZKOWNIA	14,50
0.12	POKÓJ SOCJALNY	14,35
0.13	POKÓJ OBSERWACJI	14,64
0.14	POKÓJ OBSERWACJI	14,88
0.15	POKÓJ OBSERWACJI	14,50
	SUMA POWIERZCHNI LOKALU	220,97

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

W1	OKŁADZINA WEWNĘTRZNA	0,5	TYP IV.5 \ IV.3 \ IV.2
	TYNK WEWNĘTRZNY	1,5	TYP IV.1 \ IV.2 \ IV.5
	KONSTRUKCJA	10	TYP IV.5 \ IV.3
	OKŁADZINA WEWNĘTRZNA	0,5	TYP IV.5 \ IV.3 \ IV.2

ściana działowa murowana

PRZEGRODY POZIOME WEWNĘTRZNE

P1	WYKOŃCZENIE: WYKŁADZINA PCV		
	PŁYTKI CERAMICZNE	1/2	TYP IV.6 \ IV.5 \ IV.7
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	5	TYP V.1.4
	WYLEWKA BETONOWA	3/5	TYP V.1.1
	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	2	TYP IV.1
	STYROPIAN PODŁOGOWY	5	TYP IV.2
	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	2	TYP IV.1
	STROP STYBETONOWY	8/12	TYP V.1.1

istniejący strop międzykondygnacyjny
* dla pom. mokrych pod płytki stosować 2x hydroizolację TYP V.1
** dla pom. 0.02, 0.03, 0.04 wykończenie z płytek ceramicznych TYP V.3.1

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

UW1 - ISTNIEJĄCY OTWÓR REWIZYJNY DO ZACHOWANIA. DRZWICZKI WYMIENIĆ NA NOWE.

UW2 - WYKONAĆ INSTALACJĘ TLENU DOSTĘPNĄ Z KORYTARZA

UW3 - OKNO NIEPRZEZIERNE: ISTNIEJĄCE OKNO ZAKLEIĆ NIEPRZEZIERNĄ FOLIĄ MLECZNĄ SAMOPRZYLEPNĄ DO WYSOKOŚCI MIN. 2 M

UW4 - ISTNIEJĄCE DWA OKNA DO WYMIANY NA JEDNO OKNO. OKNO NIEPRZEZIERNE ZAKLEJONE FOLIĄ MLECZNĄ SAMOPRZYLEPNĄ, PARAPET DO WYMIANY.

UW5 - WYDZIELENIE KABIN ŚCIANKAMI HPL OD POSADZKI DO WYSOKOŚCI H=2 M. STYK ŚCIANKI I PODŁOGI ZABEZPIECZYĆ SILIKONEM - ŚCIANKA TYP VIII.1.11

UW6 - ISTNIEJĄCĄ ŚCIANKĘ NADBUDOWAĆ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ

UW7 - ISTNIEJĄCA OBUDOWA H_N=2,80 M DO POZOSTAWIENIA. OBUDOWĘ POMALOWAĆ FARBĄ TYP IV.2.1 NA KOLOR BIAŁY.

UW8 - DRZWI WYPOSAŻONE W SYGNALIZACJĘ OTWIERANIA DRZWI TYP VIII.2

UW9 - ISTNIEJĄCE NAŚWIETLA O WYMIARACH 85 X 160 CM, Hs=2,32 M DO WYMIANY NA NOWE

UW10 - OSTATECZNĄ WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW RUR KANALIZACYJNYCH - SUFIT LOKALIZOWAĆ PONIŻEJ

UW11 - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYMIENIĆ NA NOWE O RÓWNOWAŻNEJ POWIERZCHNI. W POMIESZCZENIACH Z SUFITEM PODWIESZANYM KRATKĘ MONTOWAĆ W SUFICIE.

UW12 - DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

UW13 - POMIESZCZENIE ZABEZPIECZYĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM - MONTOWAĆ ROLETY WEWNĘTRZNE PRZECIWSŁONECZNE ZATRZYMUJĄCE MIN. 50% ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. ROLETY WEWNĘTRZNE WYKONANE Z MATERIAŁÓW ŁATWYCH DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI, ZMYWALNYCH, ODPORNYCH NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, POSIADAJĄCE ATEST HIGIENICZNY ANTYBAKTERYJNY. ROLETY WYKONAĆ W PROWADNICACH, STEROWANE RĘCZNIE.

UW14 - ZASŁONA SYSTEMOWA SUFITOWA TYP VIII.1.12

UW15 - ŚCIANA ZA UMYWALKAMI, ZLEWOZMYWAKAMI WYKOŃCZONA HETEROGENICZNĄ WYKŁADZINĄ ŚCIENNĄ TYP IV.3.2 NA H= 2 M

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
4. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINIEN BYĆ CZYTANY RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
7. GRZEJNIKI LOKALIZOWAĆ WE WNĘKACH PODOKIENNYCH.
8. ARANŻACJA POMIESZCZEŃ PRZYKŁADOWA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

PROJEKTOWANE ZMIANY W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJĄCEGO

NAROŻNIKI TYP VIII.1.13 MOCOWANE NA WYS. DRZWI (H=210 CM)

OKŁADZINA ŚCIENNA OCHRONNA H=110 CM, PRZY UMYWALKACH H=200 CM TYP IV.3.2

OKŁADZINA ŚCIENNA OCHRONNA H=200 CM TYP IV.3.1

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE H=200 CM TYP IV.5

-	-	-		ASZ.	MJCH	MK
REW.	DATA	OPIS		RYS.	SPR.	ZATW.

Projekt: PROJEKT KONSERWACJI BIEŻĄCEJ IZBY PRZYJĘĆ NA TERENIE 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

Adres: ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Fazа: PROJEKT KONSERWACJI BIEŻĄCEJ | Data: KWIECIEŃ 2023 | Nr projektu: 23004

INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-965 Szczecin

NAAN ARCHITEKCI
UL. REYMONTA 60
71-274 SZCZECIN
TEL.: 600 006 071
biuro@naanarchitekci.com
www.naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU

Główny projektant:	Opracował/ współpraca autorska:	Sprawdzający:
arch. Michał Kołodziejczyk upr. 10 / ZPOIA / 2002	arch. Aleksandra Szelążek-Lacwik	arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. 54/Sz/2000

Branża:	Format:	Skala:	Nr rysunku:	Rewizja:
ARCHITEKTURA	297X900	1:50	A.2.1	-