



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAMOŚĆ

Nr. 9569/2024

Data 2024-09-16

22-400 Zamość



32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Szef Wydziału Technicznego
mjr Andrzej Mastalerz

Egz. poj.

Znak sprawy: ZP/TP/53/2024

Zamość, 16 września 2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) na dostawę fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 w powiązaniu z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) w uzasadnionych przypadkach zmienia treść SWZ:

W związku z czym;

1) Pytanie 1:

Dotyczy poz. 1 Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: "Kompresor śrubowy . Minimalne wymagania techniczne: - moc silnika: nie mniejsza niż 10KM/7,5 kW; - Typ silnika - AC; - Zasilanie: 400V/50Hz/3Ph; - Napęd bezpośredni; - Osuszacz: 230V/50Hz/1Ph; - Zbiornik na sprężone powietrze: nie mniejszy niż 500l; - Ciśnienie maksymalne: nie mniejsze niż 10bar; - Ciśnienie włączenia: nie mniejsze niż 6bar; - Wydajność na wyjściu: min. 900l/min - Typ wtyczki: EU; - Główne przyłącze powietrza: 3/4;

ODPOWIEDŹ AD 1:

Zamawiający w związku z powyższym dokonuje modyfikacji zapisu „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zmianę treści zapisu dotyczącego poz. Nr 1 w następujący sposób:

SKREŚLA SIĘ:

Poz. nr 1 – ZESTAW A:

"Kompresor śrubowy . Minimalne wymagania techniczne:

- moc silnika: nie mniejsza niż 10KM/7,5 kW;
- Typ silnika - AC;
- Zasilanie: 400V/50Hz/3Ph;
- Napęd bezpośredni;
- Osuszacz: 230V/50Hz/1Ph;
- Zbiornik na sprężone powietrze: nie mniejszy niż 500l;
- Ciśnienie maksymalne: nie mniejsze niż 10bar;
- Ciśnienie włączenia: nie mniejsze niż 6bar;

- Wydajność na wyjściu: min. 920l/min (min. 55 m³/h);
- Typ wtyczki: EU;
- Główne przyłącze powietrza: 3/4;

I W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ:

Poz. nr 1 – ZESTAW A

"Kompresor śrubowy . Minimalne wymagania techniczne:

- moc silnika: nie mniejsza niż 10KM/7,5 kW;
- Typ silnika - AC;
- Zasilanie: 400V/50Hz/3Ph;
- Napęd bezpośredni;
- Osuszacz: 230V/50Hz/1Ph;
- Zbiornik na sprężone powietrze: nie mniejszy niż 500l;
- Ciśnienie maksymalne: nie mniejsze niż 10bar;
- Ciśnienie włączenia: nie mniejsze niż 6bar;
- Wydajność na wyjściu: min. 900l/min
- Typ wtyczki: EU;
- Główne przyłącze powietrza: ¾

2) Pytanie 2:

- Dotyczy poz. 4 Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Wyważarka do kół dla pojazdów osobowych, dostawczych a także terenowych z przystawką do opon niskoprofilowych i RUN - FLAT. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres szerokości badanej obręczy: minimalny: nie większy niż - 2" maksymalny: nie mniejszy niż - 15"; - Zakres średnicy badanej obręczy: minimalny: nie większy niż - 10" maksymalny: nie mniejszy niż - 28"; - Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 800mm; - Dokładność wyważania: nie więcej niż 1g; - Maksymalna waga koła: nie mniej niż 70kg; - Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph

ODPOWIEDŹ AD 2:

Zamawiający w związku z powyższym dokonuje modyfikacji zapisu „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zmianę treści zapisu dotyczącego poz. Nr 4 w następujący sposób:

SKREŚLA SIĘ:

Poz. nr 4 – ZESTAW A:

Wyważarka do kół dla pojazdów osobowych, dostawczych a także terenowych z przystawką 3D do opon niskoprofilowych i RUN - FLAT. Minimalne wymagania techniczne:

- Zakres szerokości badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 2"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 15";
- Zakres średnicy badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 10"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 30";
- Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 800mm;
- Dokładność wyważania: nie więcej niż 1g;
- Maksymalna waga koła: nie mniej niż 70kg;
- Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph;

I W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ:

Poz. nr 4 – ZESTAW A:

Wyważarka do kół dla pojazdów osobowych, dostawczych a także terenowych z przystawką 3D do opon niskoprofilowych i RUN - FLAT. Minimalne wymagania techniczne:

- Zakres szerokości badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 2"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 15";
- Zakres średnicy badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 10"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 28";

- **Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 800mm;**
- **Dokładność wyważania: nie więcej niż 1g;**
- **Maksymalna waga koła: nie mniej niż 70kg;**
- **Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph;**

3) Pytanie 3:

- Dotyczy poz. 6 Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Wyważarka do kół ciężarowych. Konfiguracja wyważarki: wyważanie kół ciężarowych, kalibracja, pneumatyczny lub nożny hamulec w miejscu niewyważenia, osłona koła, winda, wyświetlacz, przeliczenie niewyważień. Wymagania techniczne: - Zakres szerokości badanej obręczy: minimalny: nie większy niż - 2" maksymalny: nie mniejszy niż - 20"; - Zakres średnicy badanej obręczy: minimalny: nie większy niż - 10" maksymalny: nie mniejszy niż - 28"; - Dokładność wyważania: nie więcej niż 10g; - Maksymalna waga koła: nie mniej niż 200kg; - Zasilanie powietrzem: 8 - 10bar; - Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph.

ODPOWIEDŹ AD 3:

Zamawiający w związku z powyższym dokonuje modyfikacji zapisu „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zmianę treści zapisu dotyczącego poz. Nr 6 w następujący sposób:

SKREŚLA SIĘ:

Poz. nr 6 – ZESTAW A:

Wyważarka do kół ciężarowych. Konfiguracja wyważarki: wyważanie kół ciężarowych, kalibracja, pneumatyczny hamulec w miejscu niewyważenia, osłona koła, winda, wyświetlacz, przeliczenie niewyważień. Wymagania techniczne:

- Zakres szerokości badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 2"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 20";
- Zakres średnicy badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 10"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 30";
- Dokładność wyważania: nie więcej niż 10g;
- Maksymalna waga koła: nie mniej niż 200kg;
- Zasilanie powietrzem: 8 - 10bar;
- Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph;

I W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ:

Poz. nr 6 – ZESTAW A:

Wyważarka do kół ciężarowych. Konfiguracja wyważarki: wyważanie kół ciężarowych, kalibracja, pneumatyczny hamulec w miejscu niewyważenia, osłona koła, winda, wyświetlacz, przeliczenie niewyważień. Wymagania techniczne:

- **Zakres szerokości badanej obręczy:**
 - minimalny: nie większy niż - 2"**
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 20";**
- **Zakres średnicy badanej obręczy:**
 - minimalny: nie większy niż - 10"**
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 28";**
- **Dokładność wyważania: nie więcej niż 10g;**
- **Maksymalna waga koła: nie mniej niż 200kg;**
- **Zasilanie powietrzem: 8 - 10bar;**
- **Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph;**

4) Pytanie 4:

Dotyczy poz. 7 Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Montażownica do montażu i demontażu opon samochodów ciężarowych na felgach stalowych jak i aluminiowych. Smocentrujący uchwyt maszyny powinien być obsługiwany przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres

uchwyty(obręcz chwytna wewnątrz): minimalny: nie większy niż - 14" maksymalny: nie mniejszy niż - 56; - Zakres uchwyty(obręcz chwytna zewnątrz): minimalny: nie większy niż - 14" maksymalny: nie mniejszy niż - 56"; - Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 2200mm; - Maksymalna szerokość koła: nie mniejsza niż 1065; - Zasilanie: 400V/50Hz/3Ph; - Siła nacisku siłownika odbijaka nie mniej niż 2500kg; - Ciśnienie robocze nie mniej niż 130bar; - Uchwyt koła hydrauliczny.

ODPOWIEDŹ AD 4:

Zamawiający w związku z powyższym dokonuje modyfikacji zapisu „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zmianę treści zapisu dotyczącego poz. Nr 7 w następujący sposób:

SKREŚLA SIĘ:

Poz. nr 7 – ZESTAW A:

Montażownica do montażu i demontażu opon samochodów ciężarowych na felgach stalowych jak i aluminiowych. Smocentrujący uchwyt maszyny powinien być obsługiwany przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny. Minimalne wymagania techniczne:

- Zakres uchwyty(obręcz chwytna wewnątrz):
 - minimalny: nie większy niż - 14"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 56;
- Zakres uchwyty(obręcz chwytna zewnątrz):
 - minimalny: nie większy niż - 14"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 56";
- Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 2300mm;
- Maksymalna szerokość koła: nie mniejsza niż 1065;
- Zasilanie: 400V/50Hz/3Ph;
- Siła nacisku siłownika odbijaka nie mniej niż 2500kg;
- Ciśnienie robocze nie mniej niż 130bar;
- Uchwyt koła hydrauliczny

I W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ:

Poz. nr 7 – ZESTAW A:

Montażownica do montażu i demontażu opon samochodów ciężarowych na felgach stalowych jak i aluminiowych. Samocentrujący uchwyt maszyny powinien być obsługiwany przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny. Minimalne wymagania techniczne:

- Zakres uchwyty(obręcz chwytna wewnątrz):
 - minimalny: nie większy niż - 14"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 56;
- Zakres uchwyty(obręcz chwytna zewnątrz):
 - minimalny: nie większy niż - 14"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 56";
- Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 2200mm;
- Maksymalna szerokość koła: nie mniejsza niż 1065;
- Zasilanie: 400V/50Hz/3Ph;
- Siła nacisku siłownika odbijaka nie mniej niż 2500kg;
- Ciśnienie robocze nie mniej niż 130bar;
- Uchwyt koła hydrauliczny

- 5) Zamawiający adekwatnie do w/w odpowiedzi dotyczącej poz. nr 6 Zestawu A dokonuje modyfikacji zapisu „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zmianę treści zapisu dotyczącego poz. Nr 1 – ZESTAW C - w następujący sposób:

SKREŚLA SIĘ:

Poz. nr 1 – ZESTAW C

Wyważarka do kół dla pojazdów osobowych, dostawczych a także terenowych z przystawką 3D do opon niskoprofilowych i RUN - FLAT. Minimalne wymagania techniczne:

- Zakres szerokości badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 2"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 15";
- Zakres średnicy badanej obręczy:

- minimalny: nie większy niż - 10"
- maksymalny: nie mniejszy niż - 30";
- Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 800mm;
- Dokładność wyważania: nie więcej niż 1g;
- Maksymalna waga koła: nie mniej niż 70kg;
- Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph;

I W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ:

Poz. nr 1 – ZESTAW C

Wyważarka do kół dla pojazdów osobowych, dostawczych a także terenowych z przystawką 3D do opon niskoprofilowych i RUN - FLAT. Minimalne wymagania techniczne:

- Zakres szerokości badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 2"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 15";
- Zakres średnicy badanej obręczy:
 - minimalny: nie większy niż - 10"
 - maksymalny: nie mniejszy niż - 28";
- Maksymalna średnica koła: nie mniejsza niż 800mm;
- Dokładność wyważania: nie więcej niż 1g;
- Maksymalna waga koła: nie mniej niż 70kg;
- Zasilanie: 230V/50Hz/1Ph;

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi zmianami - zmianie ulega wzór oferty stanowiący załącznik nr 2 do OFERTY. Wzór załącznik nr 2 do oferty - Formularz cenowy po zmianie stanowi załącznik do pisma i zostanie zamieszczony również w pliku EXCEL w zakładce „Załączniki do postępowania ” oznaczony jako „załącznik nr 2 do oferty – FORMULARZ CENOWY PO ZMIANIE”.

z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu
Szef Wydziału Technicznego

mjr Andrzej MASTALERZ

Załączniki: 1 szt. na str.1: - t. adresat:

Załącznik do pisma pod nazwą „Załącznik do pisma Zmiana treści SWZ tj. jako „załącznik nr 2 do oferty – FORMULARZ CENOWY PO ZMIANIE” - Załącznik nr 1;

Wykonano w egz. poj.
Tel.: 261-181-631
32wog.zampub@ron.mil.pl
Sekcja Zamówień Publicznych T.2712 B5

tel.: 261-181-523
32wog@ron.mil.pl
www.32wog.wp.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 2F
22 – 400 Zamość

