


Przekrój D - D



P1	POSADZKA NA GRUNCIE W PIENICY	
	wylewka betonowa zbrojona	5cm
	izolacja termicznastyropian EPS 100	5cm
	izolacja przeciwilgociowa	0.4cm
	chudy beton	10cm
	pospółka piaskowa zagęszczona	10cm
	grunt rodzimy	10cm

PRACOWNIA INŻYNIERSKA mgr inż. Czesław Hodurek 30-116 KRAKÓW, ul. Kasztelańska 20 tel./fax. (0-12) 634 09 27			
INWESTOR	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, kamienica przy ul. Kanoniczej 25 "Dom Długosza"		
TEMAT	Remont konserwatorski w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych.		
ADRES BUDOWY	ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków dz. nr 486, obr. 001 Śródmieście		
TEMAT RYS.	Przekrój D-D		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bartosz Hodurek MPOIA/051/2019		BRANŻA ARCHITEKTURA
			FAZA PW
			SKALA 1:50
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Mirosław Stępień Upr. 53/89 MP 0793		DATA 09.2019
			NR RYS. 6