



Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ZN.5142.558.2.2020.LK

Gdańsk, dnia 06 czerwca 2020 r.

DECYZJA

Działając na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:

- (1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) [KPA]: art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 2 KPA
- (2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 282) [Ustawa o Ochronie Zabytków]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 7 pkt 1 i 2, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków
- (3) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) [Rozporządzenie]: § 17 Rozporządzenia

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

(dalej też zwany **PWKZ**)

po rozpatrzeniu wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

- (1) z dnia 20.01.2020 r. (wpłynął dnia 20.01.2020 r.), uzupełnionego w dniu 21.05.2020 r.
- (2) dotyczącego następującego zabytku nieruchomego: układu urbanistycznego miasta Gdańska w obrębie nowożytnych fortyfikacji wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 r. – obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytków), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. za pomnik historii
- (3) w sprawie: wydania przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na podjęcie działań polegających na wykonaniu zabudowy z konstrukcji stalowej w formie przęsła na działce nr 158/4 obręb 080 w Gdańsku oraz wykonaniu oświetlenia zewnętrznego frontu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. ks. Rogaczewskiego 9/19 w Gdańsku

POZWALA

wnioskodawcy: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, na podjęcie wnioskowanych działań polegających na wykonaniu zabudowy z konstrukcji stalowej w formie przęsła na działce nr 158/4 obręb 080 w Gdańsku oraz wykonaniu oświetlenia zewnętrznego frontu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. ks. Rogaczewskiego 9/19 w Gdańsku, który to budynek wraz ww. działką znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 roku – obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytków), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku za pomnik historii.

Sposób przeprowadzenia innych działań – zgodnie z dokumentacją w postaci:

Program działań. Wykonanie zabudowy przęsła o konstrukcji stalowej. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego frontu budynku, 80-804 Gdańsk, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19, działka nr 158/4 obręb 080 w Gdańsku, projektant: mgr inż. Przemysław Kocięda, styczeń 2020 r.

z ustaleniem następujących warunków pozwolenia:

1. w tym mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegających na obowiązku Wnioskodawcy:
 - a. zawiadomienia PWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań,
 - b. niezwłocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań, które mogą mieć wpływ na zabytek.

Termin ważności niniejszego pozwolenia: **31.12.2021 r.**

Opieczętowany ze stanowiska konserwatorskiego program działań jest integralną częścią niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

1. Przebieg postępowania

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku wpłynął w dniu 20.01.2020 r. wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w sprawie wydania przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na podjęcie działań polegających na wykonaniu zabudowy z konstrukcji stalowej w formie przęsła na działce nr 158/4 obręb 080 w Gdańsku oraz wykonaniu oświetlenia zewnętrznego frontu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. ks. Rogaczewskiego 9/19 w Gdańsku. Wniosek oceniono pod względem formalnym i merytorycznym. Ze względu na uchybienia formalne wniosku pismem znak: ZN.5142.558.2020.LK z dnia 15.05.2020 r. wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienie zostało złożone w dniu 21.05.2020 r.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne

Wniosek dotyczy budynku przy ul. ks. Rogaczewskiego 9/19 oraz działki nr 158/4 w obrębie ew. 080 należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Przedmiotowy budynek wraz ww. działką znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Gdańska w obrębie nowożytnych fortyfikacji wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 roku – obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytków), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku za pomnik historii. Skutkiem w/w decyzji wpisu do rejestru zabytków i uznania za pomnik historii wnioskowany obiekt wraz z działką podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a związku z powyższym wszelkie działania planowane do realizacji przy tym obiekcie wymagają przed ich podjęciem – zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy – pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wraz z wnioskiem została złożona dokumentacja wymieniona w sentencji niniejszej decyzji. Analiza wniosku oraz załączonego do niego programu prac wykazała, że wnioskowane działania w obrębie budynku przy ul. ks. Rogaczewskiego 9/19 oraz działki nr 158/4 obręb 080 w Gdańsku, polegające na wykonaniu zabudowy z konstrukcji stalowej w kształcie litery „L” o przęsłach nawiązujących formą do istniejącego ogrodzenia zewnętrznego wnioskowanej nieruchomości oraz wykonaniu zewnętrznego oświetlenia fasady budynku poprzez montaż 8 sztuk opraw dogruntowych i taśmy LED na balkonie w środkowym ryzalicie, nie wpłyną negatywnie na chroniony wpisem do rejestru układ urbanistyczny miasta Gdańska. W związku z powyższym ze stanowiska konserwatorskiego zaistniały przesłanki merytoryczne dla wydania pozwolenia na ww. działania zgodnie z żądaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzekam jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 KPA).
2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako organu administracji publicznej, który wydał decyzję, składając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA) oraz podlega wykonaniu.

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
4. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygaśnięcie decyzji w przypadku, gdy została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.
6. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 KPA).

Pomorski Wojewódzki
Konservator Zabytków

Igor Strzok

Decyzja zwolniona od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
Lucyna Karwowska-Pietkiewicz, Wydział ds. Zabytków Nieruchomych.

Otrzymują:

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk + 1 egz. dokumentacji
2. a/a LK, RPW/804/2020

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Gdańsku WUiA, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.05.2016 r.) zwanych dalej „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewódzki Konservator Zabytków z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4.
- 2) W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
– przez email: iod@zabytki.mail.pl
– listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
- 3) Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa - ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
- 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), inne upoważnione organy lub instytucje publiczne.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postępowania administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków w Gdańsku i wynika z przepisów prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, o ile z przepisów ustawy nie wynika prawny obowiązek udostępnienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konservatorowi Zabytków danych osobowych (w szczególności w związku z obowiązkami dysponenta zabytku, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
- 10) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

**PROGRAM DZIAŁAŃ
WYKONANIE ZABUDOWY PRZĘŚLA O KONSTRUKCJI STALOWEJ
WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO FRONTU BUDYNKU**

Tytuł: Wykonanie zabudowy – przęsła, konstrukcja stalowa
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego frontu budynku

Lokalizacja: 80-804 Gdańsk, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19

działka nr 158/4 obręb 080 w Gdańsku

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Projektował: mgr inż. Przemysław Kocięda
upr. bud. Nr POM/0122/POOK/10
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
POM/BO/0054/04

P. Kocięda

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2020 roku

Opracowanie jest załącznikiem do
Decyzja TKK2
2N. 5742.553.2.2020.1k
Nr z dnia
podpis *Jh*

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk

**WYKONANIE ZABUDOWY PRZĘSŁA O KONSTRUKCJI STALOWEJ
WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO FRONTU BUDYNKU**

Tytuł: Wykonanie zabudowy – przeszła, konstrukcja stalowa
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego frontu budynku

Lokalizacja: 80-804 Gdańsk, ul. ks. Rogaczewskiego 9/19

działka nr 158/4 obręb 080 w Gdańsku

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Projektował: mgr inż. Przemysław Kocięda
upr. bud. Nr POM/0122/POOK/10
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
POM/BO/0054/04

P. Kocięda

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2020 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. **Uprawnienia budowlane i zaświadczenie z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Przemysław Kocięda,**

2. OPIS TECHNICZNY

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWO - FOTOGRAFICZNA

1. **Plan sytuacyjny z planowaną lokalizacją zabudowy**
2. **Plan sytuacyjny z planowaną lokalizacją oświetlenia**
3. **Rysunki architektoniczne**
4. **Rysunki konstrukcyjne**
5. **Wizualizacja zabudowy**
6. **Wizualizacja oświetlenia**

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. AKI.122/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 02 lipca 1991 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 101 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan **PRZEMYSŁAW JAROSŁAW KOCEJĘDA**
magister inżynier
urodzony dnia 30.10.1975 r., w Gdańsku

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0122/POOK/10

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej


UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Leszek Niełostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Zbigniew Drewnowski

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Marek Waszowski

Otrzymują:

1 Pan Przemysław Jarosław Kocędja
80-180 Gdańsk, Herkottoy, ul. Sackowa 8
2 Okręgowa Rada Izby
3 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lac1

Pan Przemysław Jarosław Kocięda upoważniony jest do:

- I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń do:
 - a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

- II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do :
 - 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
 - 2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(1) Tel. 58-324-80-97
Fax 58-301-44-00



**GLÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

DSW/ORZ/600/1378/10
EKL

Warszawa, 2010.08.03

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

PRZEMYSŁAW JAROSŁAW KOCIĘDA
magister inżynier

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17.06.2010 r., sygnatura akt 122/POM/OKK/10

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny POM/0122/POOK/10

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

w zakresie określonym w powyższej decyzji

został wpisany

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 3518/10/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Otrzymują:

1. Pan Przemysław Kocięda
Borkowo, ul. Sadowa 8
80-180 Gdańsk
2. Pomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
3. nn



z upoważnieniem
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU SPRAW I WNIOSKÓW

Anna Janaszczak



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BIG-JYX-YXN *

**Pan Przemysław Kocięda o numerze ewidencyjnym POM/BO/0054/04
adres zamieszkania ul.Sadowa 8 , 80-180 Gdańsk Borkowo
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.**

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DO WYKONANIA ZABUDOWY
PRZĘŚLA, KONSTRUKCJA STALOWA, oraz WYKONIE OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO FRONTU BUDYNKU

I. OPIS OGÓLNY

1.0. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Stadium i temat opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonania zabudowy przęsła z konstrukcją stalowej oraz oświetlenia zewnętrznego frontu budynku.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabudowy przęsła, konstrukcja stalowa, oświetlenie zewnętrzne frontu budynku

Z uwagi na zamiar zabudowy przęsłami z konstrukcji stalowej i oświetlenia zewnętrznego od strony północnej działki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wykonywane będą prace budowlane.

1.3. Lokalizacja działki

działka nr 158/4 w Gdańsku.

1.4. Inwestor, Zleceniodawca i Użytkownik

Teren wraz z budynkiem jest własnością Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

2.0. DANE DO OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

2.1.1. Zlecenie inwestora

2.1.2. Ustawa Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy i normy budowlane

2.1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm.)

2.1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.)

2.1.5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2067 z późniejszymi zmianami)

2.1.6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2019r. poz. 1721)

2.1.7. Wizja lokalna i inwentaryzacja elementów budynku

3.0. INFORMACJE OGÓLNE – stan istniejący budynku

Budynek zbudowany na rzucie prostokąta, cztero kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,

Długość budynku od strony frontowej 69,40 m , a od strony bocznej 18,50 m.

Wysokość budynku od poziomu terenu przy wejściu wynosi 24,60 m.

Główne wejście znajduje się od strony północnej

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY- DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Planowane jest wykonanie zabudowy z konstrukcji stalowej w formie przęseł, w kształcie jak przęsła istniejącego grodzienia. Zabudowa o konstrukcji stalowej w kształcie litery „L” 1,45x1,90x5,50x0,12m .

Ława fundamentowa 0,4x0,3m (szer. wys.), słupy stalowe nośne o wys. 2,40m w tym około 1,0m zagłębione w gruncie. Przęsła stalowe wykonane z płaskownika w formie jak przęsła istniejącego ogrodzenia, pomalowane na kolor ciemny grafit.

Planowane jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego frontu wejściowego do budynku w postaci montażu 8 sztuk opraw dogruntowych oraz wodoodpornej zewnętrznej taśmy led na tarasie wykuszu budynku.

Planowane prace w zakresie wykonania zabudowy:

- wykonanie wykopu, szalunków, prace betoniarskie;
- osadzenie słupów nośnych z profilu zamkniętego 120x120x5 mm;
- dospawanie przęseł wykonanych z płaskownika 50x5 mm;
- pomalowanie konstrukcji stalowej pierwsza warstwa farba podkładowa na stal, następnie dwie warstwy farba do stali o kolorze ciemnego grafitu.

Planowane prace w zakresie wykonania oświetlenia zewnętrznego:

- wykonanie instalacji zasilającej oprawy oświetleniowe
- montaż opraw oświetleniowych oraz taśmy ledowej
- wykonanie niezbędnych prac towarzyszących jak rozbiórki, przekucia, przewiercenia oraz prace elektrotechniczne

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk

UWAGI KOŃCOWE:

Wszystkie elementy i materiały budowlane muszą posiadać pozytywne, aktualne świadectwa ITB oraz atesty zdrowotne PZH w Warszawie.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z zachowaniem warunków BHP.

Roboty budowlane, montażowe, elektro-energetyczne i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami i normami.

mgr inż. Przemysław Kocięda
upr. bud. Nr POM/0122/POOK/10
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
POM/BO/0054/04

P. Kocięda

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
- zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany wykonanie zabudowy konstrukcja stalowa, przeszła od strony północnej działki, wykonanie oświetlenia zewnętrznego frontu budynku sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Przemysław Kocięda
upr. bud. Nr POM/0122/POOK/10
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
POM/BO/0054/04

P. Kocięda

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny z projektowaną zabudową

Rysunki architektoniczne


Rysunki konstrukcyjne

Projekt zabudowy (wizualizacja)




Projekt oświetlenia

Karty katalogowe przykładowego źródła światła

[Faint handwritten notes and technical specifications, including references to 'Projekt' and 'Załącznik']




LEGENDA

-  Usytuowanie zabudowy – przeszła stalowe
-  Oświetlenie zewnętrzne – oprawy dogruntowe 8 szt.
-  Oświetlenie zewnętrzne – taśma LED wykusz taras

WOJEWÓDZKI URZĄD
 OCHRONY ZABYTKÓW
 w Gdańsku
 ul. Dyrkoczyńska 2/4, 80-852 Gdańsk

PLANOWANE USYTUOWANIE PRZESŁA + OŚWIETLENIE Gdańsk, działka 158/4 OBR. 080		
PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJĄ ZABUDOWY – PRZESŁA + OŚWIETLENIE		
Inwestor: ROLP w Gdańsku Gdańsk ul. Ks. Rogożewskiego 9/19		
projektował: PRZEMYSŁAW KOCIĘDA	<i>P. Kocięda</i> POM/0122/POCK/10	podpis
ARCHITEKTURA		rys. nr




PLASKOWNIK STALOWY 50X5

Parametry techniczne

a = 50 mm
t = 5 mm
L = 1400 mm (140 cm)

Opis przedmiotu

Nazwa: Plaskownik goracowalcowany
Bok: sprzedawana: 1szt x 1400mm
Rozmiar: 50x5x1400
Materiał: Stal S235




PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 120X120X5

Parametry techniczne

t = 5 mm
a = 120 mm
a = 120 mm
L = 2500 mm (250 cm)

Opis przedmiotu

Nazwa: Profil stalowy kwadratowy
Bok: na 1 element: 1szt x 2500mm (250cm)
Rozmiar: 120 mm x 120 mm x 5 mm
Materiał: Stal S235



KĄTOWNIK STALOWY 40X40X4


Parametry techniczne

a = 40 mm
a = 40 mm
g = 4 mm
L = 2000 mm (200 cm)

Opis przedmiotu

Nazwa: Kątownik stalowy goracowalcowany
Bok: sprzedawana: 1szt x 2000 mm (200 cm)
Rozmiar: 40x40x4
Materiał: Stal S235

PLASKOWNIK STALOWY 50X5



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk

mgr inż. Przemysław Kocięda

Nr upr. do projektowania

POM/0122/POOK/10



P. Kocięda

Zabudowa przęsłami - konstrukcja stalowa
Elementy, kształtowniki stalowe

PRZEKR. B. BIUROWY - Przęsła Stalowe


Gdańsk ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

Działka nr. 158/4, obr. 080




WOJEWÓDZKI URZĄD
 OCHRONY ZABYTKÓW
 w Gdańsku
 ul. Dyrtekojłna 2/4, 80-852 Gdańsk

mgr inż. Przemysław Kocięda
 Nr upr. do projektowania
 POM/0122/POOK/10
 Zabudowa przeszłami - konstrukcja stalowa
 Przekrój
 PRZE BUD. BIUROWY - Przesła Stalowe
 Gdańsk ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
 Działka nr. 158/4 , obr. 080




mgr inż. Przemysław Kocięda
 Nr upr. do projektowania POM/0122/POOK/10 *P. Kocięda*
 Zabudowa przęsłami - konstrukcja stalowa
 Rzut stóp fundamentowych
 RZUT BUD. BIUROWY - Przęsła Stalowe
 Gdańsk ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
 Działka nr. 158/4, obr. 080

WOJEWÓDZKI URZĄD
 OCHRONY ZABYTEKÓW
 w Gdańsku
 ul. Dyrzeckcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk



mgr inż. Przemysław Kocięda
 Nr upr. do projektowania
 POM/0122/POOK/10 *P.K. 6/21*
 Zabudowa przęsłami - konstrukcja stalowa
 RZUT BUD. BIUROWY - Przęsła Stalowe
 Gdańsk ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
 Działka nr. 158/4, obr. 080

WOJEWÓDZKI URZĄD
 OCHRONY ZABYTKÓW
 w Gdańsku
 ul. Dyrzeckiego 2/4, 80-852 Gdańsk



OO OO OO OO

ZAKRES BUDYNKU KTÓRY CHCEMY ZILUMINOWAĆ

LEGENDA



○ Oświetlenie zewnętrzne - oprawy dogruntowe 8 szt.

— Oświetlenie zewnętrzne - taśma LED wyżej taras

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Gdańsku
ul. Dyrkocyna 2/4, 80-852 Gdańsk

P. K.

Oprawa dogruntowa



Kanlux TURRO LED to oprawa dogruntowa. Iluminacja fasad budynków czy elementów krajobrazu to główne zastosowanie tych opraw. Zastowane soczewki zapewniają wąski kąt świecenia, przez co oprawa idealnie oświetla powierzchnie otwarte, ale również ściany narożne, wnęki okienne, nisze, kolumny czy maszty flagowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: stal nierdzewna .

Miejsce montażu: najazdowa

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Wysokość [mm]: 145

Średnica [mm]: 260

Długość przewodu [m]: 0.19

Ilość dławic: 1

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3000

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥70

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 40

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Oprawa dogruntowa



Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Przekrój przewodu [mm²]: 1

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5


Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20

Stopień IK: 10

Stopień IP: 67

INFORMACJE DODATKOWE:

- Soczewkowy układ optyczny



KANLUX S.A. (kat 18982) TURRO LED 30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18982) TURRO LED 30W-NW
Lampa: 1 x TURRO LED 30W-NW

