

Data: 25.07.2023

Projekt:
Firma Handlowo-Usługowa
PROMARK Mariusz Mróz,
Kwiatkowie, ul. Łódzka 20,
98-105 Wodzierady

Inwestor:

Powiat Łaski
ul. Południowa 1,
98-100 Łask

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

zadanie inwestycyjne pn. :

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E - UL. KOMUNY PARYSKIEJ W ŁASKU, W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M”

Obiekt: Droga powiatowa nr 2322E ul. Komuny Paryskiej w m. Łask (dzielnica Kolumna), Gmina Łask, KATEGORIA
OBIEKTU IV, XXV

Lokalizacja: działka nr ewid. 80, 127/1, 115 obręb 4 Łask - miasto, Gmina Łask

Poziom cen: 3 kwartał 2023

Stawka roboczogodziny:

Narzuty:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	-	Roboty przygotowawcze	-	-	-	-
1,1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,39		
1,2	analiza indywidualna	Tymczasowa organizacja ruchu	kpl	1		
1,3	KNR-W 2-01 0102-04	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków	ha	0,02		
1,4	KNR-W 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie drągów, gałęzi i karcz poza teren budowy UWAGA: drewno i pozostałości z karczunku zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ, a w przypadku braku takich wytycznych zgodnie z postanowieniami STWIORB	mp	6,4		
1,5	KNR 2-21 0301- 06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; przesadzenie drzewa szt. 1	szt.	1		
					Razem dział 1	0,00 zł
2	-	Roboty ziemne	-	-	-	-
2,1	KNR-W 2-01 0119-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średniej 20 cm	m2	910		

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
2,2	KNR-W 2-01 0203-10 0210-03	Załadunek humusu koparkami z wywozem samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji	m3	34		
					Razem dział 2	0,00 zł
3	-	Roboty rozbiórkowe	-	-	-	-
3,1	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	100		
3,2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	34		
3,3	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	154		
3,4	KNR 2-31 0813-03	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	84		
3,5	KNR 2-01 0207-03 0214-04 analogia	Wywiezienie lub przewiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi UWAGA: materiały z rozbiórki zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ a w przypadku braku takich wytycznych zgodnie z postanowieniami STWIORB	m3	13,36		
					Razem dział 3	0,00 zł
4	-	Jezdnia	-	-	-	-
4,1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	94		
4,2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	94		
4,3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	94		
4,4	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/70 KR2 warstwa wiążąca o gr. 5 cm	m2	94		
4,5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	94		
4,6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR2 warstwa ścieralna o gr. 4 cm	m2	94		
					Razem dział 4	0,00 zł
5	-	Zjazdy	-	-	-	-
5,1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	190		

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
5,2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	190		
5,3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm	m2	190		
					Razem dział 5	0,00 zł
6	-	Chodnik	-	-	-	-
6,1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	700		
6,2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	700		
6,3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm	m2	700		
					Razem dział 6	0,00 zł
7	-	Krawężniki, oporniki, obrzeża	-	-	-	-
7,1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 (objętość ławy 0,0825 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy betonem C12/15 w strefie przykrawężnikowej jezdni (objętość uzupełnienia średnio 0,014 m3/m)	m	30		
7,2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm (najazdowe) z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 (objętość ławy 0,0825 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy betonem C12/15 w strefie przykrawężnikowej jezdni (objętość uzupełnienia średnio 0,014 m3/m)	m	70		
7,3	KNR 2-31 0407-05 + KNR 2-31 0402-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 (objętość ławy 0,047 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	76		
7,4	KNR 2-31 0407-05 + KNR 2-31 0402-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 (objętość ławy 0,043 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	710		
7,5	KNR 2-31 0315-05 analogia	Wypełnienie bitumiczną masą zalewową szczeliny między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m	100		
					Razem dział 7	0,00 zł
8	-	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	-	-	-	-

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
8,1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. min. 50 mm	szt.	6		
8,2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki z grupy wielkości średniej z licem z folii odblaskowej typu 2	szt.	6		
8,3	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne	m2	18		
					Razem dział 8	0,00 zł
9	-	Roboty wykończeniowe	-	-	-	-
9,1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	725		
9,2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	72,5		
9,3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	725		
9,4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5		
9,5	KNR 2-31 1406-05 analogia	Regulacja pionowa studni dla urządzeń teletechnicznych	szt.	2		
9,6	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż zestawu łączonego ławek parkowych oraz koszy na śmieci	kpl.	2		
9,7	analiza indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,39		
					Razem dział 9	0,00 zł
					Łącznie netto:	0,00 zł
					Podatek VAT:	0,00 zł
					Łącznie brutto:	0,00 zł
Wartość brutto słownie:/100						