

Warunki techniczne samochodu typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej z napędem hybrydowym

marki

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO				
1	Rodzaj nadwozia	-	- pojazd typu SUV kat. M1 - nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone - dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu - para drzwi bocznych skrzydłowych + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej	
2	Liczba miejsc	szt.	- 5 w tym miejsce kierowcy	
3	Rozstaw osi	mm	min. 2600	
4	Długość całkowita	mm	min. 4500	
5	Wysokość pojazdu	mm	min. 1500	
6	Rodzaj silnika	-	- iskrowy - 4 cylindrowy - norma emisji spalin min. Euro 6.2	
7	Pojemność silnika spalinowego	cm ³	min. 1500	
8	Łączna moc systemowa dla hybrydy typu HEV	kM	min. 140	
9	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania		wymagane	
10	Regulacja kolumny kierowniczej	-	- góra-dół, przód - tył	
11	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	
12	Prędkość maksymalna	km/h	- min 180	
13	Stabilizacja toru jazdy	-	wymagana	
14	Układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania	-	wymagany	
15	Koła jezdne	-	- ogumienie bezdętkowe - 4 szt. tarcze stalowe lub aluminiowe z ogumieniem letnim - 4 szt. tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym - koło zapasowe pełnowymiarowe/dojazdowe - w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni	

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA POJAZDU				
16	Pasy bezpieczeństwa	-	wymagane dla wszystkich miejsc siedzących	
17	Poduszki gazowe	-	wymagane przednie i boczne dla I rzędu siedzeń	
18	-	-	-	-
19	Lusterka zewnętrzne	-	sterowane elektrycznie i podgrzewane	
20	Szyby drzwi	-	- elektrycznie sterowane przednie i tylne - blokada szyb tylnych z miejsca kierowcy - szyby drzwi tylnych bocznych i szyba bagażnika przyciemniana do najwyższej wartości dopuszczonej przepisami	
21	Szyba tylna	-	- podgrzewana - wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	
22	Światła do jazdy dziennej	-	- wymagane - wykonane w technologii LED	
23	Światła przeciwmgłowe	-	wymagane	
24	Kierownica	-	- wielofunkcyjna	
25	Lusterko wewnętrzne wsteczne	-	wymagane	
26	Komputer pokładowy	-	wymagany	
27	Centralny zamek	-	wymagany sterowany pilotem	
28	Siedzenia	-	- kierowcy, regulowane min. przód-tył, góra-dół - pasażera, regulowane min. przód-tył - płynna regulacja oparcia foteli- oparcie tylnej kanapy: składane i dzielone	
29	Kluczyki/karty	-	- min 2 kpl. - min 2 kpl. pilotów do sterowania centralnym zamkiem	
30	Radioodbiornik	-	- montowany na linii fabrycznej - kolorowy min. 5 calowy monitor - min. 2 głośniki - bezprzewodowy zestaw głośnomówiący - radioodbiornik musi umożliwiać przeniesienie obrazu z nawigacji samochodowej zamontowanej w tel. komórkowym	
31	Kamera cofania	-	- wymagana montowana na linii fabrycznej - obraz wyświetlany na kolorowym monitorze radioodbiornika	
32	Czujniki parkowania	-	- min. tył pojazdu - sygnalizacja akustyczna i wizualna	
33	Przestrzeń bagażowa	-	wyposażona w składaną żaluzję lub roletę	

34	Klimatyzacja	-	- z regulacją temperatury - regulacja intensywności nawiewu - możliwością pracy w obiegu zamkniętym	
35	Gniazdo zapalniczki	-	- 1 szt. 12 V DC przestrzeń kierowcy - 1 szt. 12 V DC przestrzeń bagażnika	
36	Gniazdo USB 2,1	-	- 2 szt. w tym jedno typu C	
37	Podłokietnik	-	- ze schowkiem - umieszczony pomiędzy fotelem kierowcy i pasażera	
38	Kolorystyka	-	- nadwozie w kolorze stonowanej szarości	
39	Dywaniki gumowe	-	- wymagane dla I i II rzędu siedzeń	
40	Możliwość wyłączenia świateł wewnętrznych i zewnętrznych pojazdu wraz z podświetleniem deski rozdzielczej	-	wymagane	
41	Mocowania fotelików dziecięcych	-	- wymagane dla min. 2 skrajnych siedzeń II rzędu	
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY POJAZDU				
42	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu		Zgodnie z pkt.1.4.2 OPZ	
43	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej		Zgodnie z pkt.1.5 OPZ	
44	Gaśnica	-	proszkowa, typu samochodowego 1kg	
45	Apteczka samochodowa	-	wymagana	
46	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1	
47	Urządzenia do rozbijania szyb i cięcia pasów	-	- 2 szt. - zawierające latarkę - mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta	
48	Zestaw podręcznych narzędzi	-	- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu - klucz do kół - wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów stosowanych w pojeździe - klucz umożliwiający odłączenie klem akumulatora	
49	Dywanik gumowy przestrzeni bagażowej	-	wymagany	
50	Zaczepty transportowe w przestrzeni bagażowej	-	wymagane	
51	Autoalarm	-	- spełniający wymogi Regulaminu 97 EKG ONZ	
52	Kamizelki odblaskowe	-	- dla wszystkich miejsc siedzących	
53	Ramki do tablic	szt.	2	

54	Rok produkcji	-	- bieżący dla roku dostawy	
55	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu		Zgodnie z pkt. 1.7 OPZ	
56	Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu		min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów Dopuszcza się limit przebiegu 80 000 km	
57	Gwarancja na powłokę lakierniczą		min. 36 miesięcy	
58	Gwarancja na perforację elementów nadwozia		min. 36 miesiące	
59	Gwarancja na całość zabudowy i wyposażenie		min. 36 miesiące	
60	Gwarancja uprzywilejowanie		min. 60 miesiące	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy