



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**

Nowy Sącz,

2019 -05- 15

KR.ZUZ.3.421.119.2019.MG

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 389 pkt 6 i 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 407 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b i pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),

**po rozpatrzeniu**

wniosku z dnia 14.02.2019r., znak: A14/20/19, uzupełnionego pismami z dnia: 11.03.2019r., znak: A14/31/19 i 26.03.2019r., znak: A14/43/19, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację (rozbiórkę) istniejących przepustów w ciągu drogi leśnej nr 23 w km 2+278 i 2+700 oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km 0+165 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+428) i potoku „Bez nazwy” w km 0+053 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+011) nowych przepustów wraz z wykonaniem umocnienia cieków w obrębie projektowanych przepustów w ciągu drogi leśnej nr 23 w km 2+278 i 2+700 w Leśnictwie Pleśna, na działkach nr 695 i 696 – obręb 0002 Dąbrówka Szczepanowska, gmina Pleśna dla przedsięwzięcia „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąśna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik”, realizowanego w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.

**orzekam:**

- I. **Udzielam** Nadleśnictwu Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. rozbiórkę w km 0+165 potoku „Bez nazwy”(lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+428), przepustu P-01 o średnicy  $\varnothing$  500 mm i długości 13,2 m, zlokalizowanego na działce nr 695 – obręb 0002 Dąbrówka Szczepanowska, gmina Pleśna (X: 5530228.58; Y: 7490802.63 – X: 5530241.68; Y: 7490803.94);
  2. rozbiórkę w km 0+053 potoku „Bez nazwy”(lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+011), przepustu P-02 o średnicy  $\varnothing$  500 mm i długości 10,0 m, zlokalizowanego na działce nr 696 – obręb 0002 Dąbrówka Szczepanowska, gmina Pleśna (X: 5530440.97; Y: 7490470.27 – X: 5530450.95; Y: 7490471.10);
  3. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+165 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+428), przepustu P-01 łukowo-kołowego w ciągu drogi 23 (km 2+278), w Leśnictwie Pleśna, na działce nr 695 – obręb 0002 Dąbrówka

Szczepanowska, gmina Pleśna (X: 5530228.58; Y: 7490802.63 – X: 5530242.51; Y: 7490804.02), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 14,01 m, szerokości w świetle 1,361 m, wysokości 1,085 m, spadku 3,8 %, rzędnej dna wlotu 284,70 m n.p.m. i wylotu 284,17 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 17,0 m.

4. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+053 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+011), przepustu P-02 łukowo-kołowego w ciągu drogi 23 (km 2+700), w Leśnictwie Pleśna, na działce nr: 696 – obręb 0002 Dąbrówka Szczepanowska, gmina Pleśna (X: 5530440.49; Y: 7490470.23 – X: 5530450.95; Y: 7490471.10), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 10,53 m, szerokości w świetle 1,14 m, wysokości 0,90 m, spadku 7,6 %, rzędnej dna wlotu 268,20 m n.p.m. i wylotu 267,40 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50 x 1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 13,3 m,

**w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąsna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik” prowadzonej w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.**

- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonania uprawnienia:
  1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
  2. Wykonania inwestycji zgodnie z projektem technicznym.
  3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grybowie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
  4. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym przepustu i projektowanych umocnień.
  5. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.
  6. Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

## Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.02.2019r., znak: A14/20/19, uzupełnionego pismami z dnia 11.03.2019r., znak: A14/31/19, Nadleśnictwo Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, działające przez pełnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego, adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, zwróciło się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację (rozbiórkę) istniejących przepustów w ciągu drogi leśnej nr 23 w km 2+278 i 2+700 oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km 0+165 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+428) i potoku „Bez nazwy” 0+053 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+011) nowych przepustów wraz z wykonaniem umocnienia cieków w obrębie projektowanych przepustów w ciągu drogi leśnej nr 23 w km 2+278 i 2+700 w Leśnictwie Pleśna, na działkach nr 695 i 696 – obręb 0002 Dąbrówka Szczepanowska, gmina Pleśna dla przedsięwzięcia „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąsna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik”, realizowanego w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.

Pismem z dnia 26.03.2019r., znak: A14/43/19, pełnomocnik Nadleśnictwa Gromnik uszczegółowił oraz uzupełnił wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.



Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.3.421.119.2019.MG, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, przedmiotowe wszczęcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pleśna w terminie od 12.04.2019 r. do 23.04.2019 r.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych - stosuje się m.in. do przepustów, prowadzonych przez wody powierzchniowe. Dodatkowo zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km 0+165 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+428) i potoku „Bez nazwy” 0+053 (lewobrzeżny dopływ potoku Dopływ w Dąbrówce Szczepanowskiej w km 2+011), w ciągu drogi 23 w km 2+278 i 2+700 w Leśnictwie Pleśna działkach nr 695 i 696 – obręb 0002 Dąbrówka Szczepanowska, gmina Pleśna przepustów P-01 i P-02 o przekroju łukowo-kołowym wykonanych z blachy falistej spiralnie karbowanej oraz likwidacja istniejących przepustów posiadających zbyt małe światło i przekrój kołowy. Celem ustabilizowania dna i skarp potoku na wylocie z projektowanych przepustów, projektowane są zabezpieczenia. Na podstawie przeprowadzonych w operacie wodnoprawnym obliczeń hydraulicznych przepustów wykazano, iż zaprojektowano urządzenie tak, aby na doprowadzeniu do przepustów, w samym przewodzie i na początkowym odcinku odprowadzenia za nim, zachowany był ruch rwący wód potoku oraz wykluczono możliwość powstawania odskoku hydraulicznego. Planowane do wykonania urządzenia wodne w nieznacznym stopniu oddziaływać będą na warunki przepływu wód potoku. Z uwagi na charakter oraz skalę planowanej inwestycji oddziaływanie na przepływ i stan wód potoków będą znikome, a zakres oddziaływania ograniczać się będzie jedynie do obszaru na którym przedsięwzięcie będzie realizowane.

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) pełnomocnik inwestora dokonał zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie działań związanych z przedmiotową inwestycją realizowanych w obrębie cieków wodnych oraz przedstawił zaświadczenie z dnia 27.02.2019 r., znak: ST-I.670.5.2019.MB, iż RDOŚ w Krakowie nie wniósł sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia przedmiotowych prac.

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów – orzeczono jak w sentencji decyzji.

### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
*Bogumił Donabidowicz*  
Starszy Specjalista  
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji  
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo  
przewidzianym, stała(o) się ona(o) ostateczna(e)

z dniem 05.06.2019 r. i podlega wykonaniu  
Nowy Sącz, dnia 12.06.2019 r.

*Piotr Rodek*

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Olszowski + 1 egz. operatu wodnoprawnego  
adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice,  
Pełnomocnik: Nadleśnictwa Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik
2. PGW WP RZGW Kraków  
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Ochronek 24
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

KZGW w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa  
– celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

*Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 885,36 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 36/100) - przelew z dnia 08.02.2019 r.  
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) wniesiono na konto Urzędu Miasta Nowego Sącza w dniu 08.02.2019r.*