



TERMY
MALTAŃSKIE
POZNAŃ

Poznań, dnia 18.11.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Sprawa: ZP/TM/tp/10/2021

Dotyczy: Dostawy, montażu i konfiguracji dwóch wyświetlaczy wielkoformatowych wykonanych w technologii SMD w hali sportowej na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.

Zmianie ulegają poniższe zapisy treści SWZ:

Rozdział VI

Jest:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15.12.2021r.”.

Powinno być

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia zwarcia umowy.

Rozdział VII ust. 1.4 lit. c)

Jest

a) **w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje :

zespołem składającym się co najmniej z 3 osób posiadających 4 letnie przygotowanie techniczne w zakresie montażu urządzeń o których mowa w zamówieniu, w tym jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika z minimum 6-cio letnim doświadczeniem w zakresie kierowania pracami przy montażu ekranów LED w minimum dwóch obiektach sportowych (w tym jednym basenie sportowym lub rekreacyjnym) posiadającą **świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym.**

Powinno być

a) **w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:**

- **zespołem składającym się co najmniej z 3 osób posiadających minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie montażu urządzeń o których mowa w zamówieniu, w tym jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika z minimum 4 letnim doświadczeniem w zakresie kierowania pracami przy montażu ekranów LED w minimum dwóch obiektach pod dachem (w tym jednym basenie sportowym lub rekreacyjnym)**
- **jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym.**

Rozdział XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Jest

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.12.2021r.** (art. 307 ust.1 PZP) tj. 30 dni.

Powinno

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.12.2021r.** (art. 307 ust.1 PZP) tj. 30 dni.

Rozdział XVIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

ust. 2

Jest

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **dnia 15.11.2021, do godziny 11:00.**

Powinno być

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **dnia 26.11.2021, do godziny 11:00.**

Rozdział XIX TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.11.2021, o godzinie 11:30.** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie.

Powinno być

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.11.2021, o godzinie 11:30.** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ

Zmianie ulega pkt. 1.3. OPZ – warunki ogólne.

Jest

Montaż nowego Telebimu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nad przejściem między basenami sportowymi w osi D14/E14. Telebim zostanie podwieszony do konstrukcji dachu za pomocą dwóch wyciągarek elektrycznych wyposażonych w łańcuchy o współczynniku bezpieczeństwa 10.

Powinno być

- 1.3. Montaż nowych Telebimów odbędzie się w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do OPZ, nad przejściem między basenami sportowymi w osi D14/E14. Telebimy zostaną podwieszone do konstrukcji dachu znajdującej się na wysokości około 12m za pomocą wyciągarek elektrycznych spełniające standardy bezpieczeństwa minimum D8Plus. Wyciągarki muszą być zamontowane do konstrukcji dachu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie warstwy antykorozyjnej konstrukcji.**
- Połączenie między wyciągarkami a konstrukcją z telebimami musi spełniać wymagane prawem standardy bezpieczeństwa.**
- Masa telebimów i konstrukcji do której będą zamontowany i która będzie podwieszona do konstrukcji dachu NIE MOŻE przekraczać 1 100 kg.**

Zmianie ulega pkt. 1.8. OPZ warunki ogólne.

Dodaje się zdanie o treści

... Zabezpieczenie ekranów LED w pokoju monitoringu w rozdzielni zamontowanej na ścianie. Zabezpieczenie bezpiecznikiem 3x C16.

Zmianie ulga treść OPZ – pkt. 2.1. Parametry charakterystyczne , tabela

Jest

2. Parametry charakterystyczne:

- 2.1. Telebim powinien posiadać następujące parametry – tabela dotyczy jednego wyświetlacza LED

Cecha:	Dane techniczne
Powierzchnia ekranu LED	nie mniejsza niż 13,00 m ²
Szerokość ekranu	nie mniej niż 5,20 m a nie większa niż 5,50 m (w zależności od producenta w celu zachowania proporcji)

Wysokość ekranu	nie mniej niż 2,40 m a nie większa niż 2,70 m (w zależności od producenta w celu zachowania proporcji)
Rozmiar piksela	maksimum 4,80 mm
Układ pikseli	3 w 1 SMD (1R1G1B)
Jasność	nie mniejsza niż 4 000 NIT, nie większa niż 7 000 NIT
Ilość kolorów	minimum 16,7 mln.
Rozdzielczość każdego ekranu	minimum 1145 x 562 w proporcjach 16:9
Szczelność (przód/ tył)	IP 65/ IP 65
Częstotliwość odświeżania	większa niż 1000 Hz
Napięcie zasilania	220 V, 50 Hz
Żywotność diody	nie mniej niż 100 000 godzin
Optymalny kąt oglądania (pion/ poziom)	minimum 140 ^o / 140 ^o
Dostęp serwisowy	z tyłu ekranu
Średni pobór mocy	nie większy niż 230 W/m ²
Maksymalny pobór mocy	nie większy niż 670 W/m ²
Środowisko pracy – temperatura	od -20°C do +60°C
Środowisko pracy – wilgotność	od 10% do 90%
Minimalna odległość wizyjna	4,80 m
Automatyczny ściemniacz matrycy z czujnikiem oświetlenia wizyjnego	Tak
Waga ekranu LED	nie więcej niż 32 kg/m ²
System chłodzenia	Pasywny (bezwentylatorowy)
Elementy sterujące:	
<ul style="list-style-type: none"> • komputer wraz z oprogramowaniem – 2 szt. • karty odbiorcze – dla każdego kabinetu • DVI-D Video Splitter (1 wejście DVI, minimum 4 wyjścia DVI) – 1 szt.) • LED Video Processor, minimum 1 wejście DVI, 1 wejście HDMI, obsługiwana rozdzielczość minimum FullHD 1920x1080 (np. LED-510c lub równoważny) – 2 szt. 	

Powinno być

2.Parametry charakterystyczne: (zmiana naniesiona pogrubioną, podkreślona kursywą)

2.1. Telebim powinien posiadać następujące parametry – tabela dotyczy jednego wyświetlacza LED

Cecha:	Dane techniczne
Powierzchnia ekranu LED	nie mniejsza niż 13,00 m ²
Szerokość ekranu	<u>nie mniej niż 5,00 m a nie większa niż 5,50 m (w zależności od producenta w celu umożliwienia wyświetlenia wymaganej rozdzielczości)</u>
Wysokość ekranu	<u>nie mniej niż 2,80 m a nie większa niż 3,1 m (w zależności od producenta w celu umożliwienia wyświetlenia wymaganej rozdzielczości)</u>
Rozmiar piksela	maksimum 4,80 mm
Układ pikseli	3 w 1 SMD (1R1G1B)
Jasność	nie mniejsza niż 4 000 NIT, nie większa niż 7 000 NIT
Ilość kolorów	minimum 16,7 mln.
Rozdzielczość każdego ekranu	minimum 1145 x 562 w proporcjach 16:9
Szczelność (przód/ tył)	IP 65/ IP 65
Częstotliwość odświeżania	większa niż 1000 Hz
Napięcie zasilania	220 V, 50 Hz
Żywotność diody	nie mniej niż 100 000 godzin
Optymalny kąt oglądania (pion/ poziom)	minimum 140 ^o / 140 ^o
Dostęp serwisowy	z tyłu ekranu
Średni pobór mocy	nie większy niż 230 W/m ²
Maksymalny pobór mocy	nie większy niż 670 W/m ²
Środowisko pracy – temperatura	od -20°C do +60°C

Środowisko pracy – wilgotność	od 10% do 90%
Minimalna odległość wizyjna	4,80 m
Automatyczny ściemniacz matrycy z czujnikiem oświetlenia wizyjnego	Tak
Waga ekranu LED	nie więcej niż 32 kg/m ²
System chłodzenia	Pasywny (bezwentylatorowy)
Elementy sterujące:	
<ul style="list-style-type: none"> • komputer wraz z oprogramowaniem – 2 szt. • karty odbiorcze – dla każdego kabinetu • DVI-D Video Splitter (1 wejście DVI, minimum 4 wyjścia DVI) – 1 szt.) • LED Video Processor, minimum 1 wejście DVI, 1 wejście HDMI, obsługiwana rozdzielczość minimum FullHD 1920x1080 (np. LED-510c lub równoważny) – 2 szt. 	

Zmianie ulega pkt. 2.5. OPZ – Zamawiający zwraca uwagę, że wykreślono ilość wciągarek.

Jest

2.5. Telebim należy podwiesić za pomocą dwóch wciągarek, która każda posiada udźwig min 500kg zgodnie z D8Plus, bezpiecznych dla osób znajdujących się na dole, bez ryzyka zerwania się. Wyciągarki podwieszane do konstrukcji dachowej za pomocą wytrzymałych pasów lub przytwierdzone na stałe. Doprowadzenie zasilania do wyciągarki po stronie Wykonawcy.

2.5.1. Zamawiający wymaga zainstalowania wyciągarki o następujących parametrach:

- wyciągarki elektrycznej w zamkniętej obudowie odpornej na warunki basenowe, posiada sprzęgło do ochrony przed przeciążeniem oraz prowadnice łańcucha z poliamidu z łańcuchem nośnym o współczynniku bezpieczeństwa 10
- powinna posiadać hak ładunkowy (jednospadkowy)
- sprężynowe hamulce tarczowe
- musi posiadać awaryjne wyłączniki krańcowe dla dolnego i górnego końca oraz operacyjne wyłączniki krańcowe
- musi posiadać mechaniczne wykrywanie niedociążenia oraz elektroniczne monitorowanie przeciążenia i niedociążenia
- sterownik 4 lub 8 kanałowy
- musi posiadać kompatybilność sterowania dwoma wyciągarkami jednocześnie za pomocą jednego pilota

2.5.2. Dane techniczne

- prędkość podnoszenia nie mniej niż 4m/min
- bezpieczne obciążenie robocze nie mniej niż 490kg
- łańcuch nośny zgodny z normą EN 818-7:7x22mm
- rodzaj zawieszenia – jednotorowe
- klasyfikacja mechanizmu wg MES/ISO:18m/M3
- tryb pracy zgodny z IEC 60034-1
- poziom hałasu nie większy niż 65dB
- prędkość silnika nie mniejszą niż 1350obr/min
- pobór mocy do 0,75kW
- współczynnik ochrony min IP54
- napięcie 3x400V, 3x230V
- prąd znamionowy dla 400V: 2,5A; dla 230V:4,3A
- odporna na warunki basenowe
- Wciągarki o parametrach pracy lepszych lub kompatybilnych z modelem SB4.1/12J w całym zakresie pracy

Powinno być

2.5. Telebim należy podwiesić za pomocą wyciągarek, które są zgodne z D8Plus, bezpiecznych dla osób znajdujących się na dole, bez ryzyka zerwania się. Wyciągarki podwieszane do konstrukcji dachowej za pomocą wytrzymałych pasów lub przytwierdzone na stałe taki sposób aby nie uszkodzić warstwy antykorozyjnej konstrukcji. Doprowadzenie zasilania do wyciągarki po stronie Wykonawcy.

2.5.1. Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu wyciągarek spełniające standardy bezpieczeństwa minimum D8Plus, o minimalnym udźwigu nie mniejszym niż masa telebimów wraz z konstrukcją do której będą zamontowana i która będzie podwieszona do konstrukcji dachu, powiększonym o 20%, o prędkości podnoszenia nie mniej niż 4m/min, posiadające IP minimum na poziomie 54 oraz muszą posiadać możliwość sterowania jednocześnie za pomocą jednego pilota.

Pkt. 2.5.2. wykreślony.

Po pkt. 7.2. dodaje się pkt. 7.3. o treści

Załącznik nr 1 – miejsce i sposób montażu telebimu.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ , który przyjmuje brzmienie

Załącznik nr 2 do SWZ – treść zmieniona naniesiona pogrubioną kursywą i podkreślona.

Sprawa: ZP/TM/tp/10/2021

Zamawiający

Termy Maltańskie Sp. z o.o.

ul. Termalna 1

61 – 028 Poznań

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

IMIĘ I NAZWISKO	
STANOWISKO	
PODSTAWA REPREZENTACJI	

działając w imieniu i na rzecz:

PEŁNA NAZWA FIRMY	
ADRES	
NIP/PESEL	
REGON	
LIDER	TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

(powielić tyle razy ile będzie potrzeba)

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane jest wskazanie Lidera)

Adres i dane do kontaktu, do przesyłania korespondencji:

PEŁNA NAZWA FIRMY	
ADRES <u>(ulica, nr domu, kod pocztowy, siedziba)</u>	
NIP	
REGON	
Kraj pochodzenia	

Adres e-mail	
<u>Nr telefonu</u>	

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej PZP) na: **Dostawa, montaż i konfiguracja dwóch wyświetlaczy wielkoformatowych wykonanych w technologii SMD w hali sportowej na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.**

1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej również jako SWZ) i załączników do SWZ stanowiących jej integralną część, na następujących warunkach:

1.1. Cena oferty netto zł, cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi: zł., w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki:% tj. złotych.

1.2. Udzielamy gwarancji na okres miesięcy.

1.3. Zamówienie zrealizujemy w terminie 28 dni kalendarzowych licząc od zawarcia umowy.

2. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

3. OŚWIADCZAM/Y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4. OŚWIADCZAM/Y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.12.2021r.**

5. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do SWZ i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

6. Oświadczamy, że w trakcie trwania postępowania mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań dotyczących treści SWZ

7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego.

8. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą **Załącznik nr 5 do SWZ**.

10. Zamierzamy powierzyć następujące części przedmiotu zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom*:

Lp.	Podwykonawca (firma i adres)	Część przedmiotu zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
1.		
2.		
...		

** Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części przedmiotu zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tabelę należy przekreślić albo pozostawić niewypełnioną.*

11. Informujemy, że nasza oferta (zaznaczyć właściwe):

- nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
- zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informujemy, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zmianami) stanowią informacje zawarte na stronach i jako takie informacje te nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Informacje te zostały zawarte w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku w polu oznaczonym „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Uzasadnienie utajnienia należy załączyć w pliku umożliwiającym jego udostępnienie.

12. Zamierzamy korzystać, na zasadach określonych w art. 118 PZP, z zasobów następujących podmiotów i w następującym zakresie*:

Lp.	Podmiot na zasobach, którego polega wykonawca (firma i adres)	Zakres
1.		
2.		
...		

** Jeżeli Wykonawca nie zamierza polegać na zasobach innych podmiotów tabelę należy przekreślić albo pozostawić niewypełnioną.*

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, należy wraz z ofertą przedłożyć zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów – propozycję stanowi

13. Oświadczamy, że wybór naszej oferty (*zaznaczyć właściwe*):*

- a) nie będzie prowadzić u zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)
- b) będzie prowadzić u zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku:

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku	Stawka podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie, zgodnie z wiedzą wykonawcy
1.			
2.			
...			

** Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Brak wymaganego zaznaczenia w oświadczeniu oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*

14. Rodzaj wykonawcy składającego ofertę (*zaznaczyć właściwe*):

- a) mikro przedsiębiorstwo,
- b) małe przedsiębiorstwo,
- c) średnie przedsiębiorstwo
- d) inne.

15. Wykonawca oświadcza, że: (*zaznaczyć właściwe*):

- jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,
- nie jest czynnym podatnikiem VAT, a gdy podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

16. Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić dla wykonawcy
....., na nr rachunku bankowego
.....

17. Niniejszym oświadczam/y, że Wykonawca jest zarazem wykonawcą i serwisantem Telebimu.

18. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

Miejscowość i data:

Uwaga: Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

*- niepotrzebne skreślić.

Grzegorz Burzyński

Dyrektor ds. Technicznych