

Gdańsk, dnia 24.01.2020 r.

Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
znak sprawy –112/2019
Cp.2380.1-112/2019

- wg rozdzielnika -

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku ul. 3 Maja 7- realizowany elektronicznie

TED ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 248-612576 z dnia 24.12.2019 r.

TED ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia nr 2020/S 011-021554 z dnia 14.01.2020 r.

TED ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia z dnia 24.01.2020 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnych Wykonawców wpłynęło n.w. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA NR 5 z dnia 23.01.2020 r.:

1. Dotyczy załącznika 4a, pozycji 5 – „Wielosezonowy olej przekładniowy syntetyczny 75W/90 o szerokim zakresie zastosowania do wszystkich skrzyń biegów samochodowych oraz do hipoidalnych przekładni głównych, przekładni kierowniczych, tylnych mostów, skrzyń pośrednich oraz mechanizmów różnicowych”. Oleje wskazanych przez Państwa punktowanych producentów (Castrol, Shell, Mobil, Elf, Total) i spełniające podane kryteria nie występują w opakowaniach 5 dm³. Czy wobec tego zaakceptują Państwo produkt w opakowaniach 1 dm³?

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Zamawiający dołącza nowy obowiązujący załączniki: 4 a do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża:

Termin składania ofert – do dnia 10.02.2020 r. do godz.09:30

Termin otwarcia ofert – do dnia 10.02.2020 r. o godz. 10:00

Termin wniesienia wadium – do dnia 10.02.2020 r. do godz. 09:00

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma) za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, <https://platformazakupowa.pl>

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 4a

**WYKAZ ASORTYMENTOWY
Dostawa olejów do pojazdów samochodowych**

Lp	Asortyment i jego parametry fizykochemiczne	Punktowany Producent n/w lub równoważny	Ilość w litrach (2 lata)	Wymagane opakowanie	Cena jednostkowa netto zł/litr	VAT %	Wartość brutto zł 4x6 +7	Oferowany producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 5W/30 do nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym (benzynowym)</p> <p>SAE: 5W/30</p> <p>API: SN</p> <p>ACEA: C3</p> <p>Wymagane jest aby produkt posiadał aprobaty producentów: VW 504.00/507.00 MB 229.31/229.51</p>	<p>CASTROL</p> <p>SHELL</p> <p>MOBIL</p> <p>ELF</p> <p>TOTAL</p>	4 000	200 - 210 dm ³	%		
2	<p>Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 5W/30 stosowany zwłaszcza w wysokoprężnych silnikach Diesla i benzynowych, montowanych w najnowszych modelach samochodów osobowych, terenowych i furgonach, z turbodoładowaniem, wyposażonymi w systemy oczyszczania spalin (filtr cząstek stałych)</p> <p>SAE: 5W/30</p> <p>API: SN/CF lub wyższa</p> <p>ACEA: C2</p>	<p>CASTROL</p> <p>SHELL</p> <p>MOBIL</p> <p>ELF</p> <p>TOTAL</p>	800	200 - 210 dm ³				

3	<p>Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 5W/40 stosowany zwłaszcza w wysokoprężnych silnikach Diesla i benzynowych, montowanych w najnowszych modelach samochodów osobowych, terenowych i furgonach, z turbodoładowaniem, wyposażonymi w systemy oczyszczania spalin (filtr cząstek stałych)</p> <p>SAE: 5W/40</p> <p>API: SN/CF lub wyższa</p> <p>ACEA: A3/B4/C3 lub wyższa</p> <p>Produkt posiada aprobaty producentów: MB 229.51/229.31 , VW 502.00/505.00/505.01</p>	3 000	200 - 210 dm ³				
4	<p>Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy półsyntetyczny 10W/40 do nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym a także somoczynnym (Diesela) z turbodoładowaniem w samochodach osobowych i furgonach</p> <p>SAE: 10W/40</p> <p>ACEA: A3/B4 lub wyższa</p> <p>Wymagane jest aby produkt spełniał aprobaty producentów: VW 505.00 / 501.01</p>	1 000	200 - 210 dm ³				
5	<p>Wielosezonowy olej przekładniowy syntetyczny 75W/90 o szerokim zakresie zastosowania do wszystkich skrzyń biegów samochodowych oraz do hipoidalnych przekładni głównych, przekładni kierowniczych, tylnych mostów, skrzyń pośrednich oraz mechanizmów różnicowych.</p>	500	1 dm ³				

6	SAE: 75W/90	<p>Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 10W/60 przeznaczony do nowoczesnych silników Diesla i benzynowych o najwyższej mocy wykorzystywanych w amatorskich i wyczynowych sportach motorowych</p>	200	4-5 dm ³	<p>CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL</p>				
	API: GL-5								
	SAE 10W/60								
	API: SL/CF lub wyższa								
7	ACEA A3/B3/B4	<p>Wielosezonowy olej przekładniowy mineralny 80W/90 o szerokim zakresie zastosowania w skrzyniach biegów samochodowych (m.in. do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych pracujących w trudnych warunkach)</p>	250	5 dm ³	<p>CASTROL SHELL MOBIL ELF TOTAL</p>				
	SAE: 80W/90								
	API: GL-5								
8	SAE: 80W/90	<p>Olej do wspomaganie układów kierowniczych, przekładni automatycznych oraz innych systemów sterowanych hydraulicznie</p>	200	1 dm ³	<p>Ravenol Febi Castrol LIQUI MOLY</p>				
	API: GL-5								
9	SAE: 80W/90	<p>Spełniający wymagania DEXTRON III G</p>	250	1 dm ³	<p>Ravenol Febi Castrol</p>				
	API: GL-5								

	Spełniający wymagania DEXTRON II D	LIQUIMOLY							
10	Olej do przekładni automatycznych	Ravenol Febi Castrol LIQUIMOLY	200	1 dm ³					
	Spełniający wymagania ATF SP-IV								
11	Olej do automatycznych skrzyń biegów	Febi Vaico	200	1 dm ³					
	Spełniający wymagania G O52 182 A2								
Razem wartość brutto poz. 1-11									
Wartość zamówienia zwiększona o 10% na asortyment nieobjęty zamówieniem podstawowym									
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO POZ. 1-11 + 10%									

DOKUMENT MUSI BYĆ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM