



WSPRiTS/ZP/320/2022
ZP.261.44.2022

Warszawa, dnia 9 grudnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Ted nr 2022/S 223-640242 z dnia 18.11.2022 r. na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej [Nr postępowania: 44/ZP/2022].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Części 1 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie łodzi motorowej”:

1) **PYTANIE:** Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w „Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 i 2”, zastosowanie mają „Ogólne warunki ubezpieczenia” stosowane przez Ubezpieczyciela, w tym określone w nich wyłączenia, limity odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Proszę o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu.

2) **PYTANIE:** Wnioskujemy o zgodę na dodanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego medycznego, sprzętu elektronicznego i łodzi motorowej Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o następującej treści:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych.

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przeniesienia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w ww. treści. Klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego medycznego, sprzętu elektronicznego i łodzi motorowej.

3) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w „opisie przedmiotu ubezpieczenia” są limitami obowiązującymi, niezależnie od odmiennych zapisów Ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Proszę o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu.

4) PYTANIE: Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej wartości (wartości budynku/budynków wraz ze znajdującym się w nim/nich mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Proszę o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu.

5) PYTANIE: Czy lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia zostały dotknięte powodzią w okresie od 1997 r. i czy istnieje zagrożenie powodziowe dla tych lokalizacji (czy istnieją w najbliższym sąsiedztwie cieki wodne, jakie, w jakiej odległości)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że od 1997 r. w lokalizacjach wskazanych w SWZ nie wystąpiła powódź, nie ma zagrożenia powodziowego dla tych lokalizacji.

6) PYTANIE: Czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych? Jeżeli tak – prosimy o wskazanie takiej lokalizacji, ilości i wartości szkód; okoliczności powstania szkód; działań podjętych przez Zamawiającego w celu zapobieżenia tego typu szkodom w przyszłości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych.

7) PYTANIE: W jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania materiałów łatwopalnych/wybuchowych? Kto ma do nich dostęp? Miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Proszę o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu.

8) PYTANIE: Dotyczy zakresu ubezpieczenia: - zamarzanie wody – prosimy o wprowadzenia pod limitu dla pękania mrozowego z limitem 10.000,00 zł i franszyzą redukcyjną 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł; - zalanie w wyniku topnienia śniegu – prosimy o wprowadzenie pod limitu odpowiedzialności 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy.

9) PYTANIE: W odniesieniu do namiotów i znajdującego się w nim mienia, prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk nazwanych, tj. zdarzeń tj.: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy.

10) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie jednego łącznego limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej w tym dla mienia na zewnątrz budynków, pozostałego mienia, sprzętu elektronicznego w tym medycznego oraz sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości 10.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej (w tym dla mienia na zewnątrz budynków, pozostałego mienia, sprzętu elektronicznego w tym medycznego oraz sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej dla sprzętu elektronicznego (EEI) w wysokości 10% wartości szkody.

11) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli: Klauzula kradzieży zwykłej.

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli kradzieży zwykłej w powyższym brzmieniu. Klauzula zachowuje brzmienie zgodnie z SWZ.

12) PYTANIE: Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód wyrządzonych również w wyniku rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Wnioskujemy o dodanie do listy reprezentantów także prokurentów oraz dyrektora szpitala w zakresie innym, niż osobiste udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

13) PYTANIE: Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy rozszerzenie klauzuli o:

- 1) następujące postanowienia: „Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących u Ubezpieczyciela odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych”;
- 2) ustanowienie max. limitu odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację (np. 1 mln zł.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli miejsca ubezpieczenia we wnioskowanym zakresie.

14) PYTANIE: Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód całkowitych – prosimy o wykreślenie zapisu „Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia.” oraz zapisu: „Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Obowiązek udowodnienia ewentualnego nadubebezpieczenia spoczywa na Ubezpieczycielu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane modyfikacje do klauzuli likwidacyjnej środków trwałych dla szkód całkowitych.

15) PYTANIE: Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód częściowych oraz Klauzula wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli – prosimy o wykreślenie zapisu „Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy zniszczonego mienia.” oraz zapisu: „Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane modyfikacje do klauzuli likwidacyjnej środków trwałych dla szkód częściowych oraz klauzuli wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli.

16) PYTANIE: Klauzula wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli – prosimy o wykreślenie fragmentu o treści: „Ubezpieczyciel potwierdza, że wypłata ewentualnego odszkodowania nastąpi wg wartości odtworzeniowej nowej zdefiniowanej w niniejszej klauzuli. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

17) PYTANIE: Klauzula zabezpieczeń – Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są przynajmniej przez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego oraz ubezpieczający zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie ze stanem istniejącym przed zawarciem umowy ubezpieczenia, który nie budził zastrzeżeń Ubezpieczyciela. Prosimy uzupełnienie klauzuli o zapis: „że były sprawne na dzień powstania szkody”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w SWZ. Proszę o zapoznanie się z dokumentacją. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do klauzuli zabezpieczeń: „że były sprawne na dzień powstania szkody”.

18) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł – dla pomostu pływającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla pomostu pływającego franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł – z zastrzeżeniem, że franszyza dla ryzyka guana pozostaje bez zmian, zgodnie z zapisami SWZ.

19) PYTANIE: Prosimy o podanie jaka jest maksymalna wartość sprzętu elektronicznego w pojeździe/karetce? czy sprzęt ten jest na stałe zamontowany w karetce, czy tylko karetką jest przewożony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że maksymalna wartość sprzętu elektronicznego/medycznego w karetce to 599 184,00 zł. Sprzęt jest mobilny, nie jest na stałe zamontowany w karetce.

20) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka szkód w elektronice przewożonej w karetkach w tym podczas trwania akcji ratowniczej do wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu. Sprzęt elektroniczny oraz elektroniczny sprzęt medyczny znajdujący się w karetkach ubezpieczony jest do pełnych sum ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w ubezpieczeniu sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk wprowadzone są w SWZ limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, wandalizmu i dewastacji, przepięć.

21) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa (w tym także w czasie przewożenia oraz użytkowania w pojazdach, podczas akcji ratunkowych itp.) w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla medycznego sprzętu elektronicznego oraz wszelkich urządzeń medycznych nie będących sprzętem elektronicznym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

22) PYTANIE: Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (dotyczy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego oraz ubezpieczenia łodzi motorowej):

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za: - dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń; - wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje klauzulę wyłączającą ryzyka cybernetyczne z zastrzeżeniem ochrony dla szkód następczych - fizycznych szkodach w ubezpieczonym mieniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są koszty odtworzenia danych.

23) PYTANIE: Wnosimy o wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z SWZ klauzuli wzrostu ryzyka.

24) PYTANIE: Prosimy o uzupełnienie w „Załączniku nr 2c - opis konstrukcji budynków i budowli” brakujących informacji o konstrukcji budynków zgłaszanych do ubezpieczenia, i lub w których znajduje się deklarowane do ubezpieczenia mienia (wskazanie informacji o rodzaju materiałów, z których wykonane są ściany, stropy, dach i pokrycie dachowe w odniesieniu do każdego z budynków).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że załącznik 2 c do SWZ zawiera wszelkie informacje o konstrukcji budynków zgłaszanych do ubezpieczenia. Proszę o zapoznanie się z dokumentem.

25) PYTANIE: Prosimy o dopisanie w klauzuli postępowania poniższego zapisu: „o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko ubezpieczonemu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do klauzuli postępowania. Klauzula pozostaje w treści zgodnie z SWZ.

26) PYTANIE: Klauzula przepięć – prosimy o ustanowieniu limitu dla klauzuli, niezależnie od tego czy szkody powstały wskutek bezpośredniego lub pośredniego działania wyładowania atmosferycznego, czy też z innych przyczyn. Wnioskujemy również o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia: Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli przepięć. Klauzula pozostaje bez zmian.

27) PYTANIE: Klauzula szkód mechanicznych - Prosimy o możliwość dodania do jej treści franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 1.000,00 PLN oraz poniższych wyłączeń:

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli.

28) PYTANIE: Jakiego rodzaju instalacje/mienie znajdują się pod ziemią i jaka jest ich wartość?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada mienia, ani instalacji pod ziemią.

29) PYTANIE: Prosimy o dopisanie w klauzuli kosztów dodatkowych zapisu: „o ile są uzasadnione i udokumentowane przez ubezpieczonego w związku ze szkodą”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do klauzuli kosztów dodatkowych powyższego zapisu.

30) PYTANIE: Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli (np. 0,5 mln zł.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia.

31) PYTANIE: W odniesieniu do ochrony dla szkód lampach elektronowych i rentgenowskich prosimy o: a) wskazanie wartości takich lamp lub ustanowienie limitu odpowiedzialności dla takich lamp, b) włączenie klauzuli w brzmieniu:

„Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk”

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU SA za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt

a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania miesięczny współczynnik	
<ul style="list-style-type: none"> •Lampy rentgenowskie (poza medycyną) •Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"> •Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych •Lampy laserowe (w medycynie) •Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) •Lampy analizujące (poza medycyną) •Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"> •Lampy kineskopowe (poza medycyną) •Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"> •Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) •Inne lampy projektowe (w medycynie) •Lampy pamięciowe (poza medycyną) •Lampy fotopowielaczy poza medycyną) 	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"> •Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) •Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) •Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) •Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesięcy	1,5%

c) Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$\frac{\text{-----}}{\text{PG} \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów w ww. treści. Szkody w lampach elektronowych objęte są zakresem ubezpieczenia do pełnych sum ubezpieczenia a odszkodowanie wypłacane zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia lamp rentgenowskich.

32) PYTANIE: Prosimy o wyszczególnienie spośród rodzaju mienia określonego jako: „Budynki, budowle, namioty, wiaty, pomost pływający wraz z nakładkami i modernizacjami we własne środki trwałe oraz nakłady w obce środki trwałe” – osobnej sumy ubezpieczenia na nakłady adaptacyjne w obce środki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że inwestycje w modernizacje w obce środki wynoszą 2 857 903,53 zł, a we własne środki nakłady na modernizacje wynoszą 9 828 765,53 zł.

33) PYTANIE: Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, no. 10% sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Limit pozostaje na poziomie wskazanym dla tej klauzuli w SWZ.

34) PYTANIE: Przezorna suma ubezpieczenia – prosimy aby miała zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

35) PYTANIE: Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o dodanie zapisu ograniczającego zakres ochrony do obiektów, których wiek nie przekracza wieku 50 lat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do klauzuli katastrofy budowlanej powyższego zapisu.

36) PYTANIE: Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek – prosimy o dodanie zapisu: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższego zapisu do klauzuli terroryzmu i zamieszek w części dotyczącej aktów terroryzmu. W odniesieniu do zamieszek zapis nie będzie miał zastosowania. Klauzula przyjmuje treść:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż:

- Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych z zastrzeżeniem, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję,

nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP.

- Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek lub niepokoїв społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk.

37) PYTANIE: Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego objęcia ochroną szkód spowodowanych przez ptasie guano.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie szkód spowodowanych przez guano ptasie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ limit dla tego ryzyka wynosi 5 000 zł i dotyczy ono mostu pływającego.

38) PYTANIE: Mając na uwadze, iż Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, ma obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, a zatem w sposób wyczerpujący (zpełny) i zgodny z zasadami równego traktowania wykonawców, co znajduje także szczególne potwierdzenie w doktrynie. Wnioskujemy więc o jednoznaczne potwierdzenie iż „oferta ma uwzględniać zakres ubezpieczenia zgodny z wymaganym przez Specyfikację Warunków Zamówienia. Jeżeli załączone ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń przewidują zakres ubezpieczenia szerszy od przewidzianego wymogami SWZ należy przyjąć, że zastosowanie będzie miało wyłącznie zakres wymagany zapisami SWZ. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

„Dodatkowo Zamawiający informuje, że wszystkie klauzule, limity odpowiedzialności oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) / WU (warunków ubezpieczenia) w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzul, limitów odpowiedzialności i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU/ WU – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach, limitach odpowiedzialności i/lub postanowieniach szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają. Uwzględniając powyższe postanowienia klauzule mają pierwszeństwo przed wszelkimi regulacjami zawartymi w OWU oraz we wnioskach ubezpieczenia.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że art. 29 ust. 1 Pzp dotyczy szacowania wartości zamówienia i konkursu. Wykonawca powołuje się na artykuły ze starej, nieobowiązującej ustawy Pzp. Zamawiający informuje ponadto, że w SWZ nie można zawrzeć wyczerpujących zapisów, analogicznych jak w OWU poszczególnych ubezpieczycieli. W takich przypadkach Zamawiający musiałby tworzyć własne warunki szczególne, gdzie OWU ubezpieczycieli nie miałyby zastosowania. W związku z powyższym Zamawiający uznaje stanowisko/ wniosek Wykonawcy za bezzasadne/bezzasadny. Zapis pozostaje bez zmian.

39) PYTANIE: Wnioskujemy o informację jakie zakupy bądź inwestycje są planowane w okresie styczeń 2023 - styczeń 2024.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną planowane są zakupy środków trwałych o łącznej kwocie ok. 10 310 000,00 zł.

40) PYTANIE: Wnioskujemy o informację czy na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji są prowadzone aktualnie żadne prace modernizacyjne, remonty, inwestycje, budowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie są prowadzone aktualnie żadne prace modernizacyjne, remonty, inwestycje, budowy.

41) PYTANIE: Wnioskujemy o informację czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje wyłączenie budynków z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wskazanie jakie to obiekty i charakterystykę.

ODPOWIEDŹ: Na tą chwilę Zamawiający nie planuje wyłączania obiektów z eksploatacji na czas trwania ubezpieczenia.

42) PYTANIE: Wnioskujemy o informację czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny o wartości jednostkowej przekraczającej 500.000 zł dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały wykonane związane z tym przeglądy i czy nie wykazały one stanów niepożądanych? Czy pomieszczenia te są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje niezależnymi systemami wentylacji i klimatyzacji oraz ważnymi przeglądami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że tylko przy ul. Poznańskiej 22 pomieszczenia zaopatrzone są w wyżej wymienione zapasowe systemy infrastrukturalne.

43) PYTANIE: Prosimy o wskazanie lokalizacji, które nie należą do Zamawiającego, a jednocześnie w których Zamawiający prowadzi działalność. Jeśli takie lokalizacje występują, prosimy ponadto o informację na czym konkretnie ta działalność polega.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że działalność, którą prowadzi jest podporządkowana działalności statutowej Ratownictwa Medycznego. Placówki, które nie należą do Zamawiającego, a jednocześnie w których Zamawiający prowadzi działalność to:

1. Oddział Praga Południe – Grochów, 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 34,
2. Oddział Wola – Czyste, 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 17,
3. Oddział Mokotów Oś. Wierzbno, 02-620 Warszawa, ul. Puławska 120
4. Oddział Bielany Oś. Wrzeciono, 01-963 Warszawa, ul. Wrzeciono 41,
5. Oddział Żoliborz Marymont, 01-710 Warszawa, ul. Włociańska 52,
6. Oddział Praga Północ, 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12,
7. Oddział Ochota, 02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 6,
8. Oddział Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Sportowa 1A,
9. Oddział Ursynów, 02-786 Warszawa, ul. W. Jastrzębowskiego 22
10. Oddział Mokotów Oś. Stegny, 02-760 Warszawa, ul. Soczi 1
11. Oddział Bemowo, 01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2,
12. Oddział Białołęka – Żerań Wschodni, 03-042 Warszawa, ul. Marywilka 44,
13. Oddział Białołęka – Piekiełko, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16,
14. Oddział Targówek Oś. Podgórze, 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11,
15. Oddział Wawer Oś. Międzyzlesie, 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2,
16. Oddział Marki, 05-270 Marki, ul. Klonowa 7,
17. Oddział Śródmieście - Muranów, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6,
18. Oddział Sulejówek, 05-071 Sulejówek, ul. Dworcowa 109A
19. Oddział Nowa Wieś, 05-340 Kołbiel, Nowa Wieś 4A,
20. Oddział Zegrze Przystań Jezioro Zegrzyńskie gm. Nieporęt , 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 39B,
21. Oddział Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 3,
22. Oddział Radzymin, 05-250 Radzymin, ul. Jana Pawła II 59,
23. Oddział Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1,
24. Oddział Góra Kalwaria, 05-510 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1,
25. Oddział Mroków, 05-552 Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2,
26. Oddział Otrębusy, 05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa 2,
27. Oddział Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Syrenki 13
28. Oddział Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 23,
29. Oddział Tarczyn, 05-555 Tarczyn, ul. Błońska 52,
30. Oddział Konstancin – Jeziorna, 05-520 Konstancin – Jeziorna, ul. Wąska 8
31. Oddział Rembertów, 00-910 Warszawa, Al. Gen. Chruściela 103,
32. Szkoła Ratownictwa, 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12,

33. Oddział Wilanów, 02-956 Warszawa, ul. St. Lentza 3

34. Oddział Śródmieście – Ujazdów, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 5

44) PYTANIE: Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek – prosimy o obniżenie limitu do 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu do 1 000 000 zł, limit pozostaje na poziomie zgodnie z SWZ, tj. 2 000 000 zł.

45) PYTANIE: Prosimy o jeden wspólny limit 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla powodzi i podtopień oraz podniesienia się wód gruntowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, zapisy dotyczące limitu pozostają bez zmian zgodnie z SWZ.

46) PYTANIE: W klauzuli likwidacyjnej środków trwałych dla szkód częściowych wnioskujemy o dodanie do zdania: „Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy zniszczonego mienia.” zapisu: „pod warunkiem, że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczonego”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

47) PYTANIE: W klauzuli likwidacyjnej środków trwałych dla szkód częściowych wnioskujemy o dodanie do zdania: „Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji” zapisu poprzedzającego: „W odniesieniu do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zarówno środki trwałe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, jak i elektronika ubezpieczana na warunkach sprzętu elektronicznego (EEI) ubezpieczane są w wartościach księgowych początkowych brutto. W wartości odtworzeniowej ubezpieczony jest sprzęt medyczny od wszystkich ryzyk.

48) PYTANIE: W przypadku braku akceptacji dla ww. zmian (pyt. 46 i 47) wnioskujemy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

49) PYTANIE: Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli nr 6 (wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli). W przypadku braku zgody wnioskujemy o wykreślenie zdania: „Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.” Wnioskujemy także o dodanie limitu wzrostu SU po przeszacowaniu wartości z WKB na WO - maks. 20% łącznej SU podanej wg WKB.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli nr 6, a także na wykreślenie zdania „Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasad proporcji.”. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu wzrostu SU po przeszacowaniu wartości WKB na WO – maks. 20% łącznej SU wg. WKB.

50) PYTANIE: W odniesieniu do klauzuli okolicznościowej prosimy o potwierdzenie, że dotyczy jej limit określony dla automatycznego pokrycia nowego mienia. Ewentualnie w przypadku braku zgody prosimy o ustanowienie odrębnego limitu dla tej klauzuli, maks. 10% łącznej SU podanej w SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w klauzuli okolicznościowej nie obowiązuje żaden limit oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego limitu.

51) PYTANIE: W klauzuli przewłaszczenia prosimy o wskazanie, że dotyczy ona wyłącznie przewłaszczenia na rzecz podmiotu finansującego lub pozostawienie możliwości zmiany lub

wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni od powiadomienia Ubezpieczyciela o przewłaszczeniu mienia na rzecz podmiotu innego niż podmiot finansujący.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji przewłaszczenia. Klauzula przyjmuje treść: W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu składników majątku przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej. W przypadku przewłaszczenia mienia na rzecz podmiotu innego niż finansujący dopuszcza się zmianę lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w terminie 60 dni od powiadomienia Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk.

52) PYTANIE: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Likwidacja szkód – wnioskujemy o wykreślenie słów „a ponadto bez stosowania zasady proporcji”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

53) PYTANIE: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Likwidacja szkód - wnioskujemy o dopisanie „zachowując do dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie” na końcu zdania „Ubezpieczający przystępując do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie wnioskowanego zapisu. Zapis zmienia się z: „Ubezpieczający przystępując do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiar szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody (...)” na: „Ubezpieczający przystępując do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody, zachowując do dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie. (...)”
Pozostałe zapisy bez zmian.

54) PYTANIE: Klauzula zgłaszania szkód – wnioskujemy o akceptację treści: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości z zastrzeżeniem, że w przypadku kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia szkody takie muszą być zgłaszane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48h oraz że każdorazowo o takich szkodach musi zostać powiadomiona policja. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody.” – dopisano słowo „niezwłocznie i”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

55) PYTANIE: Klauzula postępowania – wnioskujemy o dodanie na końcu klauzuli słów „chyba że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów klauzuli postępowania na: „Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie kończące postępowanie w sprawie dotyczące szkody, chyba że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia

56) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Prosimy o wykreślenie z zakresu usług poza działalnością medyczną w pkt 2 zapisu: „usługi transportowe i spedycyjne” dedykowane do tego jest ubezpieczenie OC przewoźnika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że usługi transportowe i spedycyjne, które winny być objęte ubezpieczeniem w ramach OC przewoźnika czy OC spedytora, nie wchodzi w zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

57) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia w pkt 3 zapisu: „a także za inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

58) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Prosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia w pkt 5.1 zapisu: „powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

59) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Prosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia w pkt 5.3 po słowach: „koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego” zapisu: „po zajściu wypadku ubezpieczeniowego”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ pkt 5.3 ma brzmienie: “koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu zmniejszenia szkody oraz koszty zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą”.

60) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Prosimy o usunięcie zapisu w pkt. 6.20 ppkt d.: „w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczający/Ubezpieczony nie naruszył w sposób rażący norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu.

61) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Wnosimy o wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje wykreślenia klauzuli wzrostu ryzyka.

62) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Wnosimy o wykreślenie Klauzuli odbudowy w innej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ klauzula odbudowy w innej lokalizacji nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC.

63) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – Prosimy o wykreślenie z Opisu przedmiotu zamówienia z Zadania nr 1, części dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej punktu 6.13 o treści: „wynikające z czystych strat finansowych - odpowiedzialność za szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych. Limit 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

64) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem – Prosimy o dopisanie w klauzuli postępowania poniższego zapisu: „O ile prowadzone postępowanie nie będzie rozstrzygające dla ustalenia odpowiedzialności”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

65) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem – Prosimy o dopisanie we Wzorze Umowy w § 2 Warunki wykonania zamówienia pkt 2 ppkt 3): „z wyłączeniem OC”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

66) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem – Prosimy o potwierdzenie, iż dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wymienione w Części nr 1. nie dotyczy szkód wyrządzonych osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wymienione w Części 1 nie dotyczy szkód wyrządzonych osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego, które objęte są systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

67) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem – Wnioskujemy o potwierdzenie, że treść wpisana do punktów 6.23-6.28 jest ciągiem dalszym treści punktu 6.22. Prosimy o stosowną korektę w tekście OPZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że treść wpisana do punktów 6.23-6.28 jest ciągiem dalszym treści punktu 6.22.

68) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem – Wnioskujemy o potwierdzenie, że treść wpisana do punktu 6.21 jest ciągiem dalszym treści punktu 6.20. Prosimy o stosowną korektę w tekście OPZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że treść wpisana do punktu 6.21 jest ciągiem dalszym treści punktu 6.20.

69) PYTANIE: dot. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem – Wnioskujemy o potwierdzenie, że treść wpisana do punktu 6.14 jest ciągiem dalszym treści punktu 6.13. Prosimy o stosowną korektę w tekście OPZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że treść wpisana do punktu 6.14 jest ciągiem dalszym treści punktu 6.13.

Dotyczy Części 2 „Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej”:

70) PYTANIE: Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli wzrostu ryzyka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje wykreślenia klauzuli wzrostu ryzyka.

71) PYTANIE: Wnioskujemy o dopisanie we Wzorze Umowy paragraf 4 Warunki płatności w pkt 5 zapisu: „pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższego zapisu. Paragraf 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: “Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków”.

72) PYTANIE: Prosimy o podanie liczby lekarzy i personelu medycznego – pielęgniarek.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na dzień 30.11.2022 r.: na podstawie umów o pracę mamy zatrudnionych: ratownik medyczny - 6 osób; kierowca- ratownik - 138 osoby. Umowy cywilnoprawne: Ratownik medyczny – 593 osób; lekarz systemu – 40 osób; pielęgniarka systemu - 59 osób; kierowca-ratownik medyczny – 220 osób.

73) PYTANIE: Prosimy o dopisanie w klauzuli postępowania poniższego zapisu: „o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko ubezpieczonemu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

74) PYTANIE: Prosimy o wykreślenie wszystkich klauzul dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo zmianę ich statusu na klauzule fakultatywne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje wykreślenia klauzuli nr 6 – klauzula wzrostu ryzyka.

75) PYTANIE: Prosimy o informację ile Zamawiający posiada pojazdów przystosowanych do przewozu pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid -19?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wszystkie pojazdy przystosowane są do przewozu pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid – 19.

76) PYTANIE: Czy pojazdy służące do przewozu pacjentów są wyposażone w sprzęt niezbędny do podtrzymywania czynności oddechowych u pacjentów z niewydolnościami?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

77) PYTANIE: Prosimy o informację na temat prewencji zakażenia Covid - 19 u pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Proszę o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu.

78) PYTANIE: Prosimy o informację: Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiającym jest pogotowie ratunkowe, które nie świadczy usług ambulatoryjnych ani szpitalnych.

79) PYTANIE: Prosimy o informację: czy Zamawiający posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

ODPOWIEDŹ: Zamawiającym jest pogotowie ratunkowe, które nie prowadzi stacjonarnego udzielania świadczeń medycznych.

80) PYTANIE: Prosimy o informację: czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem ubezpieczonego: a. został zakażony SARS-CoV -2? Jeżeli TAK: - jaka ilość osób została zakażona? - czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? - jakie zostały wprowadzone procedury? - częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2

/ Covid-19 - rodzaj przeprowadzanych badań personelu. **b.** zachorował na Covid-19? Jeżeli TAK: - ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 - liczba osób wyzdrowiających **c.** przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19? Jeżeli TAK: - łączna ilość osób w kwarantannie. - ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dane dotyczą wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umów: cywilno-prawnych, pracowników etatowych medycznych oraz pracowników etatowych innych niż medycy. Od 01.01.2022r. do 05.12.2022r. zakażonych SARS-CoV 2 – 85 osoby z ZRM i 8 osób pracowników etatowych innych niż medycy. Do zakażeń SARS-CoV 2 dochodzi nie tylko w związku z prowadzoną działalnością w WSPRiTŚ „Meditrans” SPZOZ w Warszawie ale również z powodu wykonywania pracy w innych placówkach medycznych (SOR, Przychodnie, Oddziały szpitalne) oraz kontaktów z zakażonymi członkami rodzin. Wprowadzone u zamawiającego procedury: Procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. Procedura dotycząca stosowania środków Ochrony Osobistej przy kontakcie z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS CoV-2. Zasady utrzymania czystości na stacjach wyczekiwania w przypadku potwierdzenia u pracownika Covid-19. Zarządzenie Dyrektora nr 8/2020 w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w WSPRiTŚ „Meditrans” SPZOZ w Warszawie po kontakcie z osobą zakażoną SARS CoV-2 w porozumieniu oraz po decyzji organu inspekcji sanitarnej byli kierowani na obowiązkową kwarantannę 10 dniową lub nadzór epidemiologiczny. Pracownicy Medycy w większości 8 dnia od kontaktu mieli wykonywany test PCR (na zlecenie Sanepidu) i w przypadku ujemnego wyniku skracano kwarantannę. Pozostali pracownicy byli testowani pod koniec kwarantanny o raz izolacji. Po 10 dniach byli automatycznie zwalniani z kwarantanny bez obowiązku testu. Od 02.11.2020 do chwili obecnej – przed każdym rozpoczęciem dyżuru przez osoby z kontaktu z osobą zakażoną wykonuje się szybki test antygenowy w przypadku osób niezaszczepionych. Personel medyczny zaszczepiony nie ma takiego obowiązku, ale aby zwiększyć bezpieczeństwo zatrudnionego personelu, powyższym osobom zaleca się wykonanie testu antygenowego na koszt pracodawcy. Rodzaj przeprowadzonych badań personelu: test antygenowy. Na dzień 05.12.2022r. - było 4 osoby w kwarantannie, 9 osób w izolacji 93 osób wyzdrowiało. Od 28.02.2022 do chwili obecnej nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny obowiązku poddania się kwarantannie. Obecnie stosuje się samoizolację 7 dniową.

81) PYTANIE: Prosimy o informację: Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów? Jeżeli TAK: - prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) - prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

ODPOWIEDŹ: Zamawiającym jest pogotowie ratunkowe, które nie prowadzi stacjonarnego udzielania świadczeń medycznych.

82) PYTANIE: Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19? Jeżeli TAK: - łączna ilość pacjentów; - jakie zostały wprowadzone procedury? - ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów; - ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że pogotowie ratunkowe nie prowadzi stacjonarnego udzielania świadczeń medycznych.

83) PYTANIE: Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenia działalności o: - przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego; - otwarcie nowych oddziałów; - powołanie nowych zakładów leczniczych. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie: - jakich? (specjalizacje); - planowany obrót (w tym NFZ); - szacowana ilość pacjentów

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie planuje ww. rozszerzenia działalności.

Dotyczy: Treści zapisów SWZ

84) PYTANIE: Wnoskujemy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy ogólnych warunków Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że obowiązują zapisy zgodnie z OPZ tj.: W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że postanowienia SWZ będą miały pierwszeństwo nad zapisami OWU poszczególnych ryzyk będących przedmiotem umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że wszystkie klauzule, limity odpowiedzialności oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) / WU (warunków ubezpieczenia) w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzul, limitów odpowiedzialności i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU/ WU – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach, limitach odpowiedzialności i/lub postanowieniach szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają. Uwzględniając powyższe postanowienia klauzule mają pierwszeństwo przed wszelkimi regulacjami zawartymi w OWU oraz we wnioskach ubezpieczenia.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w załączniku nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Miechowska
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 243