

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na obrzarze wskazanym poniższym oznaczeniem:

- GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU -

UWAGI:

- wskazane powyżej i w dalszej części niniejszego PFU numery działek mają charakter orientacyjny – należy wziąć pod uwagę, że w czasie procesu projektowania przedmiotowej drogi zakres działek może ulec zmianie (zwiększyć się, lub zmniejszyć) wskutek np. bieżących uzgodnień z Zamawiającym, uzgodnień z innymi Zarządcami dróg, przeprowadzenia procedur geodezyjnych (ustalenia, podziały działek ewidencyjnych), ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych tym podobnych okoliczności.
- Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą wykonawca zobowiązany jest pozyskać na swój koszt. Na etapie realizacji mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego i w przypadku konieczności przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji na swój koszt.

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
- pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa
- droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej
- droga dla pieszych o nawierzchni bitumicznej
- tereny zielone
- rowy przydrożne
- nawierzchnia pobocza bitumicznej przy OSP
- droga dla pieszych i rowerów
- oś jezdni
- granica opracowania
- krawężnik jezdni
- krawężnik betonowy 15x30x100cm wyniesiony 12cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- opornik betonowy 12x25x100cm wtopiony
- krawężnik pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
- krawężnik pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- ściek przykrawężnikowy
- ściek podchodnikowy
- oznaczenie drzew do wycinki
- rura przepustowa

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNĄ LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

INWESTOR:
POWIAT PABIANICKI,
UL. PIŁSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR
3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH
PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZINY, GM.
PABIANICE DO DW 485 W PAWŁÓWKU, GM.
DLUTÓW"

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją tj. częścią opisową i informacyjną PFU
- parametry techniczno-geometryczne projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie z częścią opisową PFU
- przedmiotowa droga (teren na którym się ona znajduje) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZINY, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWŁÓWKU, GM. DLUTÓW

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - obszar realizacji zadania


Objekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 3309E I 3310E, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 128, OBRĘB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 2, OBRĘB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 37, 153, 79/1, 30/3, 61/25, 94,134/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, OBRĘB 20 RYDZINY, GMINA PABIANICE

Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LO0/3897/PBO/19

Numer rysunku: D-03

Data: Listopad 2022



INWESTOR:
POWIAT PABIANICKI,
UL. PIŁSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR
3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH
PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM.
PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM.
DLUTÓW"

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją tj. częścią opisową i informacyjną PFU
- parametry techniczno-geometryczne projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie z częścią opisową PFU
- przedmiotowa droga (teren na którym się ona znajduje) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIAKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457


Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM. DLUTÓW
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - obszar realizacji zadania
Objekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 3309E I 3310E, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 128, OBRĘB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 2, OBRĘB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 1, 8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94, 134/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, OBRĘB 20 RYDZYN, GMINA PABIANICE
Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. Mariusz Mróz upr. bud. nr L00/3897/PBD/19
Numer rysunku: D-04 Data: Listopad 2022

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNĄ LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
- wskazane powyżej i w dalszej części niniejszego PFU numery działek mają charakter orientacyjny – należy wziąć pod uwagę, że w czasie procesu projektowania przedmiotowej drogi zakres działek może ulec zmianie (zwiększyć się, lub zmniejszyć) wskutek np. bieżących uzgodnień z Zamawiającym, uzgodnień z innymi Zarządcami dróg, przeprowadzenia procedur geodezyjnych (ustalenia, podziały działek ewidencyjnych), ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych tym podobnych okoliczności.
- Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego i w przypadku konieczności przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji na swój koszt.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na obrzarze wskazanym poniższym oznaczeniem:
- GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU -

- Legenda:**
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 - pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
 - pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
 - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
 - nawierzchnia zjazdów z kruszywa
 - droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej
 - droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej
 - tereny zielone
 - rowy przydrożne
 - nawierzchnia pobocza bitumicznego przy OSP
 - droga dla pieszych i rowerów
 - oś jezdni
 - granica opracowania
 - krawędź jezdni
 - krawężnik betonowy 15x30x100cm wyniesiony 12cm
 - obrzeże betonowe 8x30x100cm
 - opornik betonowy 12x25x100cm wtopiony
 - krawędź pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
 - krawędź pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
 - ściek przykrawężnikowy
 - ściek podchodnikowy
 - oznaczenie drzew do wycinki
 - tura przepustowa



UWAGI:

- wskazane powyżej i w dalszej części niniejszego PFU numery działek mają charakter orientacyjny – należy wziąć pod uwagę, że w czasie procesu projektowania przedmiotowej drogi zakres działek może ulec zmianie (zwiększyć się, lub zmniejszyć) wskutek np. bieżących uzgodnień z Zamawiającym, uzgodnień z innymi Zarządcami dróg, przeprowadzenia procedur geodezyjnych (ustalenia, podziały działek ewidencyjnych), ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych tym podobnych okoliczności.
- Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą wykonawca zobligowany jest pozyskać na swój koszt. Na etapie realizacji mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego i w przypadku konieczności przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji na swój koszt.

- Legenda:**
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 - pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
 - pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
 - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
 - nawierzchnia zjazdów z kruszywa
 - droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej
 - droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej
 - tereny zielone
 - rowy przydrożne
 - nawierzchnia pobocza bitumicznego przy OSP
 - droga dla pieszych i rowerów
 - oś jezdni
 - granica opracowania
 - krawędź jezdni
 - krawężnik betonowy 15x30x100cm wyniesiony 12cm
 - obrzeże betonowe 8x30x100cm
 - opornik betonowy 12x25x100cm wtopiony
 - krawędź pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
 - krawędź pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
 - ściek przykrawężnikowy
 - ściek podchodnikowy
 - oznaczenie drzew do wycinki
 - rura przepustowa

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na obrzarze wskazanym poniższym oznaczeniem:

- GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU -

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNĄ LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

INWESTOR:
POWIAT PABIANICKI,
UL. PIŁSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWŁÓWKU, GM. DŁUTÓW"

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją tj. częścią opisową i informacyjną PFU
- parametry techniczno-geometryczne projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie z częścią opisową PFU
- przedmiotowa droga (teren na którym się ona znajduje) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWŁÓWKU, GM. DŁUTÓW


Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - obszar realizacji zadania

Objekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 3309E I 3310E, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 128, OBRĘB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 2, OBRĘB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 1, 8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94, 134/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, OBRĘB 20 RYDZYN, GMINA PABIANICE

Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr ŁOJ/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-05 Data: Listopad 2022



Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na obrzazze wskazanym ponizszym oznaczeniem:

- GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU -

UWAGI:

- wskazane powyzej i w dalszej czesci niniejszego PFU numery dzialek maja charakter orientacyjny - nalezy wziac pod uwage, ze w czasie procesu projektowania przedmiotowej drogi zakres dzialek moze ulec zmianie (zwiekszyc sie, lub zmniejszyc) wskutek np. biezacych uzgodnien z Zamawiajacy, uzgodnien z innymi Zarzadcami drog, przeprowadzenia procedur geodezyjnych (ustalenia, podzialy dzialek ewidencyjnych), ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych tym podobnych okolicznosci.
- Dokumentacje projektowa nalezy wykonac w oparciu o aktualna male do celow projektowych, ktora wykonawca zobligowany jest pozyskac na swoj koszt. Na etapie realizacji male do celow projektowych Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego i w przypadku koniecznosci przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich przebiegu zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie geodezji na swoj koszt.

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA PRZEZ STAROSTA PABIANICKIEGO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

INWESTOR:
POWIAT PABIANICKI,
UL. PILSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOSC RYDZINY, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM. DLUTÓW"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac laczenie z cala pozostala dokumentacja tj. czescia opisowa i informacyjna PFU
- parametry techniczno-geometryczne projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie z czescia opisowa PFU
- przedmiotowa droga (teren na ktorym sie ona znajduje) jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel. 607-378-457

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOSC RYDZINY, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM. DLUTÓW

Tytul rysunku: Plan sytuacyjny - obszar realizacji zadania

Objekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 3309E I 3310E, MIASTO PABIANICE, DZIALKA NR EW. 128, OBRĘB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIALKA NR EW. 2, OBRĘB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIALKA NR EW. 37, 153, 79/1, 30/2, 30/3, 61/25, 94/34/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, OBRĘB 20 RYDZINY, GMINA PABIANICE

Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTEKOWY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-06 Data: Listopad 2022

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
- pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa
- droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej
- droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej
- tereny zielone
- rowy przydrożne
- nawierzchnia pobocza bitumicznego przy OSP
- droga dla pieszych i rowerów
- oś jezdni
- granica opracowania
- krawędź jezdni
- krawędź betonowy 15x30x100cm wyniesiony 12cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- opornik betonowy 12x25x100cm wtopiony
- krawędź pobocza o nawierzchni twardej (bitumicznej)
- krawędź pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- ściek przykrawężnikowy
- ściek podchodnikowy
- oznaczenie drzew do wycinki
- rura przepustowa

UWAGI:

- wskazane powyżej i w dalszej części niniejszego PFU numery działek mają charakter orientacyjny – należy wziąć pod uwagę, że w czasie procesu projektowania przedmiotowej drogi zakres działek może ulec zmianie (zwiększyć się, lub zmniejszyć) wskutek np. bieżących uzgodnień z Zamawiającym, uzgodnień z innymi Zarządcami dróg, przeprowadzenia procedur geodezyjnych (ustalenia, podziały działek ewidencyjnych), ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych tym podobnych okoliczności.
- Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą wykonawca zobligowany jest pozyskać na swój koszt. Na etapie realizacji mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego i w przypadku konieczności przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji na swój koszt.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na obrzarze wskazanym poniższym oznaczeniem:

- GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU -

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNĄ LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

INWESTOR:
POWIAT PABIANICKI,
UL. PIŁSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM. DŁUTÓW"

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją tj. częścią opisową i informacyjną PFU
- parametry techniczno-geometryczne projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie z częścią opisową PFU
- przedmiotowa droga (teren na którym się ona znajduje) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel. 607-378-457

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM. DŁUTÓW

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - obszar realizacji zadania

Objekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 3309E I 3310E, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 128, OBRĘB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 2, OBRĘB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 37, 153, 79/1, OBRĘB P-23 PABIANICE; MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, DZIAŁKA NR EW. 1, 8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94/34/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, OBRĘB 20 RYDZYN, GMINA PABIANICE

Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr ŁOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-07

Data: Listopad 2022



INWESTOR:
POWIAT PABIANICKI,
UL. PIŁSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR
3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH
PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM.
PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM.
DLUTÓW"

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją tj. częścią opisową i informacyjną PFU
- parametry techniczno-geometryczne projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie z częścią opisową PFU
- przedmiotowa droga (teren na którym się ona znajduje) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWLÓWKU, GM. DLUTÓW

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - obszar realizacji zadania

Objekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 3309E I 3310E, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 128, OBRĘB P-21 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 2, OBRĘB P-22 PABIANICE; MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 37, 153, 79/1, OBRĘB P-23 PABIANICE; MIEJSCOWOŚĆ RYDZYN, DZIAŁKA NR EW. 1, 8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94, 134/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, OBRĘB 20 RYDZYN, GMINA PABIANICE

Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Skala: 1:500


Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr L00/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-08 Data: Listopad 2022

UWAGI:
- wskazane powyżej i w dalszej części niniejszego PFU numery działek mają charakter orientacyjny – należy wziąć pod uwagę, że w czasie procesu projektowania przedmiotowej drogi zakres działek może ulec zmianie (zwiększyć się, lub zmniejszyć) wskutek np. bieżących uzgodnień z Zamawiającym, uzgodnień z innymi Zarządcami dróg, przeprowadzenia procedur geodezyjnych (ustalenia, podziały działek ewidencyjnych), ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych tym podobnych okoliczności.
- Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą wykonawca zobligowany jest pozyskać na swój koszt. Na etapie realizacji mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego i w przypadku konieczności przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji na swój koszt.

**NINIEJSZA MAPA JEST WYPŁOTEM MAPY ZASADNICZEJ
SYTUACyjNO-WYSOKOŚCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNĄ
LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na obrzarze wskazanym poniższym oznaczeniem:

- GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU -

UWAGI:

- wskazane powyżej i w dalszej części niniejszego PFU numery działek mają charakter orientacyjny – należy wziąć pod uwagę, że w czasie procesu projektowania przedmiotowej drogi zakres działek może ulec zmianie (zwiększyć się, lub zmniejszyć) wskutek np. bieżących uzgodnień z Zamawiającym, uzgodnień z innymi Zarządcami dróg, przeprowadzenia procedur geodezyjnych (ustalenia, podziały działek ewidencyjnych), ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych tym podobnych okoliczności.
- Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą wykonawca zobligowany jest pozyskać na swój koszt. Na etapie realizacji mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego i w przypadku konieczności przeprowadzenia ustaleń geodezyjnych ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji na swój koszt.

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ SYTUACyjNO-WYSOKOŚCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNĄ LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ STAROSTĘ PABIANICKIEGO

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

INWESTOR:
POWIAT PABIANICKI,
UL. PIŁSUDSKIEGO 2,
95-200 PABIANICE

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZINY, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWŁÓWKU, GM. DŁUTÓW"

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją tj. częścią opisową i informacyjną PFU
- parametry techniczno-geometryczne projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie z częścią opisową PFU
- przedmiotowa droga (teren na którym się ona znajduje) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3309E I 3310E OD DP 3312E W PABIANICACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZINY, GM. PABIANICE DO DW 485 W PAWŁÓWKU, GM. DŁUTÓW

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - obszar realizacji zadania

Objekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 3309E I 3310E, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 128, OBRĘB P-21 PABIANICE, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 2, OBRĘB P-22 PABIANICE, MIASTO PABIANICE, DZIAŁKA NR EW. 37, 153, 79/1, OBRĘB P-23 PABIANICE, MIEJSCOWOŚĆ RYDZINY, DZIAŁKA NR EW. 1, 8, 18, 30/2, 30/3, 61/25, 94, 134/3, 135/3, 162/27, 167/2, 168, 213/2, 262, 300, 304/3, 396/4, 383/1, 397, 398, 399, 529/3, 574, 673/1, OBRĘB 20 RYDZINY, GMINA PABIANICE

Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr L00/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-10 Data: Listopad 2022