



Ldz. W/1555/2023

Olsztyn, dnia 10.10.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 338/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawy sukcesywne szkła laboratoryjnego oraz plastikowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 18.10.2023, godziny 10.00. Oferta zawiera ponad 1000 pozycji i przygotowanie kalkulacji w wyznaczonym czasie jest zbyt krótkie.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.10.2023r. Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SWZ.

Z poważaniem
KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sporządziła: Wioleta Pszenna

Odpowiedzi udzieliła: Joanna Wojciechowska