

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA.

Obiekt	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WRZĄCA
Kod CPV	45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
Lokalizacja	GMINA KOBYLNICA, WRZĄCA DZ. NR 300
Inwestor	Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Biuro kosztorysowe	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY DROGOWE RAFAŁ GZYLEWSKI, UL. AKACJOWA 5A, 76-200 SŁUPSK,

Sporządził inż. Rafał Gzylewski

Słupsk, 6 stycznia 2021 r.

Przedmiar

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WRZĄCA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze ziemne. Nr ST: D-02.00.01		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,24
2	KNR 2-01 0129/10	Rozbieranie płyt drogowych typu Pozbet z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora.	m2	525
3	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymin a odległość do 1,0km - koparki o pojemnościłyżki 0,40m3, grunt kategorii III.	m3	562,95
4	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymin a odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	562,95
		Podbudowa. Nr ST: D-04.00.00		
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1 251
6	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 10x)	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie- za każdy dalszy 1cm- droga.	m2	1 152
7	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 5x)	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie- za każdy dalszy 1cm- zjazdy	m2	
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 179
9	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm.	m2	1 059
		Nawierzchnia. Nr ST: D-05.00.00		
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm garfitowej, układane na podspęce cementowo-piaskowej	m2	605
11	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej żółtej grubości 8cm, układane na podspęce cementowo-piaskowej.	m2	485
12	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8cm, układane na podspęce cementowo-piaskowej.-zjazdy	m2	99
		Elementy drogowe. Nr ST: D-08.00.00		
13	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	492
14	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	492
15	KNR 2-31 0403/05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	105
16	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	35,82
		Roboty wykończeniowe.		
17	KNR 5-10 0303/03	Układanie rur ochronnych dwudzielnych 110 zabezpieczających istniejące sieci uzbrojenia terenu	m	49
18	KNR 2-01 0505/02	Plantowanie ręczne powierzchni poboczy.	m2	550
19	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m2	550
20	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	9
21	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	7
22	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	16

Zestawienie robocizny

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WRZĄCA

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	296,39		
2	Betoniarze gr.III	r-g	71,59		
3	Brukarze gr.II	r-g	97,23		
4	Brukarze gr.III	r-g	672,52		
5	Darniarze gr.II	r-g	82,5		
6	Elektromonterzy gr.II	r-g	6,28		
7	Robotnicy gr.I	r-g	321,66		
8	Robotnicy gr.II	r-g	1 550,27		
		Razem	3 098,44		

Zestawienie materiałów

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WRZĄCA

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	42,09		
2	Cement portlandzki 35	t	8,75		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	7,7		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,95		
5	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,92		
6	Kostka brukowa betonowa 8cm typu starobruk kolorowa	m2	1 218,74		
7	Krawężniki betonowe drogowe- najazdowe	m	501,84		
8	Nasiona traw	kg	6,6		
9	Oporniki betonowe drogowe 12x25cm	m	107,1		
10	Piasek	m3	416,5		
11	Rury z PCW przepustowe 110mm	m	50,96		
12	Ślupki drewniane 7cm	m3	0,02		
13	Tłuczeń kamienny 0-31,5	t	487,41		
14	Woda	m3	86,92		
15	Ziemia urodzajna (humus)	m3	28,6		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WRZĄCA

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,40m ³	m-g	46,69		
2	Piła do cięcia płytek	m-g	29,74		
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,8		
4	Samochód samowyładowczy 5-10t	m-g	199,74		
5	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	62,45		
6	Wibrator powierzchniowy	m-g	154,57		
7	Żuraw samochodowy 6t	m-g	13,07		
		Razem	508,06		

