STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1000



Właz kanałowy Ø 600mm typu ciężkiego klasy D400; P=40T z wentylacją z wypełnieniem betonowym pokrywy

Pierścień dystansowy Ø62,5cm; beton klasy C35/45; W10 łączony na zaprawę betonową; P_1 =10cm; P_2 =8cm; P_3 =6cm

Krąg betonowy koniczny Ø 100/62,5cm; beton klasy C35/45; W10 łączony na uszczelkę gumową

Podwójna ilzolacja bitumiczna

Klamry złazowe stalowe w otulinie tworzywowej antypoślizgowej: szt.n

Krąg betonowy Ø 100cm; h_1=100cm; h_2=75cm; h_3=50cm; h_4=25cm beton klasy C35/45; W10; łączony na uszczelkę gumową

Podwójna ilzolacja bitumiczna

część dolna studni betonowo-żelbetowa; beton klasy C35/45; W10 łączona na uszczelkę gumową

kineta wysokość 31,5 - 1/1 z betonu klasy C35/45; W10

2xpapa izolacyjna na powłokach bitumicznych

Płyta żelbetowa z betonu C12/15 z siatką z prętów Ø 8mm stal A0-St0 w rozstawie co 15cm

Jednostka opracowująca:	P.W. "PROMARCO" *Maria Kozak* *Usługi Projektowe* *65-001 Zielona Góra, ul. Cisowa 3b/13*				
Nazwa opracowania:	PRZEBUDOWA odcinka DROGI GMINNEJ nr 120494D ul. Przemysłowej				
Adres:	dz. nr 474/2; 459 ; 474/1; 479/3; 76/1 obręb ewid. 0013 Radwanice jedn.ewid. 021606 2 Radwanice				
Przedmiot opracowania:	RYSUNEK STUDNIA KANALIZACYJNA				rys. Nr 3
Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY	Branża: SANITARNA			
WYKONAWCY OPRACOWANIA					
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	SPEC.	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant:	Mgr inż, Agnieszka Maj	Sanitarna	28/98/ZG	15.02.2022r	
Sprawdził:	Mgr inż, Barbara Fogiel	Sanitarna	95/05/ZG	15.02.2022r	