


Ocieplenie wełna mineralna 18 cm
np. Frontrock Super lub Frontrock L
lub inne o nie gorszych parametrach
technicznych

Tynk cienkowarstwowy
samomyjący, nanoporowy

Zaprawa klejąca



Ściana z betonu komórkowego
o grubości ok 51 cm

Tynk wewnętrzny + tapeta + farba

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| <div><div><div><div>"P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki, 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82 lok. 519, P&M projekt tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, www.pmprojekt.com</div></div></div></div> | | | |
| Nazwa obiektu budowlanego | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY NAG W KIELNIKACH - PRZYMŁOWICACH | | |
| Tytuł rysunku: | DETAL OCIEPLENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ | | |
| Imię i nazwisko projektanta | mgr inż. arch. Przemysław Płowecki | Podpis projektanta | Skala rysunku: 1:10 |
| Numer uprawnień budowlanych | KL-31/2000 | | |
| Data sporządzenia | 20 lipca 2024 r. | | |
| Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego | | Podpis projektanta sprawdzającego | Numer rys. 26. |
| Numer uprawnień budowlanych | | | |
| Data sporządzenia | | | |