



Obróbka wiatrowa:

- blacha gr. 0,8mm,
- kolor blachy RAL 8017,
- wszystkie wymiary sprawdzić w naturze!

Element mocujący wiatrownicę:

- blacha ocynkowan gr. 2mm,
- wszystkie wymiary sprawdzić w naturze!



NAZWA I ADRES INWESTYCJI

**Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 w Płocku
ul. Miodowa nr 16, dz. nr 363/17,363/18, 363/19,363/20**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



SED PROJEKT
Piotr Zawadka

Al. Jachowicza 17A
09-402 Płock
tel. kom. 506 106 116

INWESTOR:

Gmina - Miasto Płock

09-400 Płock,
Stary Rynek 1

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Zawadka	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Zawadka	

TYTUŁ RYSUNKU:

DETAL 'C'
SZCZEGÓŁ WYKONANIA WIATROWNICY

DATA: 10-2013	SKALA: 1:20	REWIZJA:	BRANŻA: Konstr.	NUMER ARCH: 1	NUMER RYS.: 2W
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZ. U. Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z PÓŹNIEJSZYMI ZM.				FAZA PROJEKTU: Projekt budowlany	