



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dnia 05.06.2024r.

Nr wew. pisma: 141.272.20.2024/3

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania nr 141.272.20.2024 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie **wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
ORAZ MODYFIKACJE SWZ**

Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 20

4. Załącznik A OPZ – warunki ubezpieczenia

3 WARUNKI UBEZPIECZENIA

Pkt 3.1.1 – wnoskujemy o zmianę zapisu „.....Zapisy dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (zwanymi w dalszej części umowy OWU). W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej i jej załączników mogą mieć zastosowanie OWU Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 13 ust. 1 pkt. a) i b). Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

Na zapis: „...poprzedzającym mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (zwanymi w dalszej części umowy OWU). W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej i jej załączników mają zastosowanie OWU Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 13 ust. 1 pkt. a) i b). Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, zauważając jednocześnie, że wskazane w pytaniu załączniki wymienione są w § 14.

Pytanie nr 21

Par 5 ust. 3 – proszę o dopisanie: „...pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe”

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w par 5 ust 3, jednocześnie modyfikuje SWZ poprzez dopisanie w par. 5 ust. 5 wzoru Umowy Generalnej zdania: „**pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe**”.

Pytanie nr 22

Wnoskujemy o usunięcie zapisów z treści umowy:

- a) Par 7 ust. 4 – w całości, ponieważ ZU nie może złożyć takiego oświadczenia, jeżeli oferuje ubezpieczenia z Działu II, tj. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w związku z tym nie oferuje ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym
- b) Par 7 ust 16 – w całości
- c) Par 7 ust. 19 – w całości
- d) Par 8 – w całości

W przypadku braku zgody na wykreślenie, proszę o obniżenie wysokości kar :

określone w ust. 2 pkt 1 do 5% wartości umowy brutto
określone w ust. 2 pkt 2 – nie więcej niż 5% wartości umowy brutto
określone w ust. 4 – nie więcej niż 5% wartości umowy brutto
kary określone w ust. 3. – do wysokości 50,00 PLN za każdy dzień opóźnienia/zwłoki.
e) Par 10 ust 1 pkt 3 – wykreślenie

Odpowiedź nr 22

- a) Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie w całości Par 7 ust 4 umowy z wzoru Umowy Generalnej.
- b) Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, w przypadku, gdy Zamawiający wymaga, by Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby biorące udział w realizacji zamówienia, to zapisy te są obligatoryjne.
- c) Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, w przypadku, gdy Zamawiający wymaga, by Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby biorące udział w realizacji zamówienia, to zapisy te są obligatoryjne.
- d) Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Kary umowne służą zdyscyplinowaniu wykonawcy, aby terminowo i w sposób należyty realizował przedmiot zamówienia. Wykreślenie tych zapisów pozbawiłoby Zamawiającego jakiegokolwiek narzędzia w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
- e) Zamawiający zwraca uwagę, że w opublikowanym wzorze Umowy Generalnej w paragrafie 10 nie ma ust. 1 pkt 3.

WARUNKI UBEZPIECZENIA – ZASADY OGÓLNE:

Pytanie nr 23

Prosimy o zmianę zapisów pkt 3.1

3.1.1

Zmiany w treści:

Z:

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej moga mieć zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 14 lit. a i b Umowy Generalnej. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Ubezpieczającego.

Na:

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 14 lit. a i b Umowy Generalnej. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Ubezpieczającego.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 24

Wnioskujemy o wykreślenie: „Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w SIWZ.”

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 25

Wnioskujemy o wykreślenie: „W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże ubezpieczycielowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji uzupełni stosowne informacje.”

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

UBEZPIECZENIE MIENIA:

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu

ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiegokolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.1.1.1 ust. A. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty w wyniku zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego, z włączeniem ubezpieczenia wartości pieniężnych oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, objętych ochroną na warunkach sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (w rozumieniu OWU Sprzętu Elektronicznego).

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego warunki ubezpieczenia nie obejmują zapadania i osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy osuwania się lub zapadania się ziemi na skutek działalności człowieka.

Pytanie nr 28

Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to prosimy o podanie poniższych informacji:

- wskazanie adresu budynku
- podanie, z jakich materiałów są wykonane konstrukcje budynków
- czy obiekty nie są: w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofą budowlaną?
- czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki?
- czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu?
- w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych?
- czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media?

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami?

- w przypadku posiadania takiego mienia proszę o podanie wykazu takich budynków z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje, że wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający oświadcza, że użytkuje budynki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 30

Zwracamy się z prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź nr 30

Każda lokalizacja zgłoszona do ubezpieczenia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest zabezpieczona przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1. stosowanie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. budynki i tereny są wyposażone w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3. urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic są poddawane konserwacji oraz naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4. osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie zapewnia się bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5. budynki i obiekty budowlane oraz tereny są przystosowane do prowadzenia akcji ratowniczej;
6. pracownicy i użytkownicy są szkoleni z zakresu przepisów przeciwpożarowych;
7. zostały ustalone sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wszystkie obiekty UJ CM posiadają aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcje opracowane są przez inż. Pożarnictwa.

Pytanie nr 31

W odniesieniu do budowli, czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia nie jest jakakolwiek infrastruktura drogowo–mostowa publiczna (nienależąca do ubezpieczanych nieruchomości).

Odpowiedź nr 31

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia nie jest jakakolwiek publiczna infrastruktura drogowo-mostowa.

Pytanie nr 32

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone urządzenia fotowoltaiczne tzn. zespół paneli wraz z konstrukcją wsporną i całym niezbędnym oprzyrządowaniem, jeżeli tak, to jaka jest suma ubezpieczenia i w której lokalizacji się znajdują?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający informuje, że UJ CM posiada na swoim stanie Mikroinstalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie. Została ona zgłoszona do ubezpieczenia (grupa 6 KŚT). Została ona przyjęta na stan środków trwałych we wrześniu 2023 roku, a jej wartość nabycia wynosi 555.432,60 zł.

Pytanie nr 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wykazu eksponatów i zbiorów.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający nie przewiduje publikacji wykazu eksponatów i zbiorów.

Pytanie nr 34

Prosimy o włączenie zapisu do umowy:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i jednocześnie wskazuje, że integralną częścią OPZ jest pkt 4.1.1.4 ppkt XXV „Klauzula wyłączenia następstw szkód wynikających z epidemii chorób zakaźnych”.

Pytanie nr 35

W odniesieniu do obiektów laboratoryjnych prosimy o wskazanie, czy w związku/w ramach prowadzonej działalności Zamawiający używa substancji łatwopalnych/wybuchowych bądź prowadzi badania zawierające procesy mogące powodować zwiększone ryzyko powstania pożaru/wybuchu.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o uzupełnienie informacji do oceny ryzyka m.in.:

- wskazanie, jakie substancje są używane
- w jakich ilościach są składowane/przechowywane przez Zamawiającego
- w jaki sposób są one składowane oraz zabezpieczone
- prosimy o opis prowadzonych procesów mogących powodować zwiększone ryzyko pożaru/wybuchu.

Odpowiedź nr 35

W Collegium Medicum substancje i materiały łatwopalne i skrajnie łatwopalne oraz wybuchowe przechowywane są w jednostkowych oryginalnych opakowaniach producenta najczęściej w ilościach laboratoryjnych.

Są to przede wszystkim: substancje na bazie alkoholu, ksylen, eter oraz aceton.

Pytanie nr 36

Prosimy o podanie adresu budynku lub kompleksu budynków, (jeżeli są połączone ze sobą) o największej wartości oraz o podanie wartości wszystkich rodzajów mienia znajdującego się w tym budynku/kompleksie budynków w celu oszacowania wartości PML (największej prawdopodobnej szkody) – dotyczy części I

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie posiada wiedzy ani doświadczenia pozwalającego na profesjonalne wyliczenie wartości PML. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że ewidencja mienia ruchomego jest prowadzona „per jednostka organizacyjna”, co nie pozwala na miarodajne wyliczenie łącznej wartości minia „per lokalizacja.

Poniższe dane, dotyczące budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie są publikowane informacyjnie i nie mogą stanowić podstawy do wyliczenia PML ze względu na odmienny, od wskazanego poniżej sposób szacowania wartości mienia do ubezpieczenia (w poniższej tabeli mienie z Gr III-VI i VIII zostało oszacowane wg wartości księgowej początkowej, odmiennie niż pkt 3.2 niniejszego załącznika, gdzie suma ubezpieczenia dla analogicznej grupy mienia została oszacowana wg wartości nowoodtworzeniowej).

Wyposażenie w budynkach przy ul. Medyczna 9	GR	Wartość (wg ceny nabycia)
Kotły i maszyny	3	55 110,56
Maszyny og. Zastosow	4	4 859 650,31
Urządzenia techniczne	6	2 863 949,10
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	8	86 188 623,75
		93 967 333,72
Budynki - Medyczna 9		Suma ubezpieczenia
kompleks budynków - Medyczna 9		66 365 231,87
Razem		160 332 565,59

Pytanie nr 37

Prosimy o informacje czy zespół budynków w Krakowie na ul. Medyczna nr 7 i 9 stanowi jeden kompleks i jaka jest odległość pomiędzy budynkami?

Odpowiedź nr 37

Zespół budynków w Krakowie na ul. Medyczna nr 7 i 9 nie stanowi jednego kompleksu. Odległość pomiędzy budynkami wynosi 4 m. Pomiedzy budynkami nie ma podziemnego przejścia.

Pytanie nr 38

Prosimy o informacje co Zamawiający rozumie pod pojęciem sieci energetycznych i teletechnicznych oraz podanie sumy ubezpieczenia sieci energetycznych i teletechnicznych,

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie przewiduje definiowania pojęcia sieci energetycznych i teletechnicznych oraz publikacji sumy ubezpieczenia sieci energetycznych i teletechnicznych.

Pytanie nr 39

Prosimy o informacje w odniesieniu do sieci energetycznych i teletechnicznych, jeżeli są to: napowietrzne linie przesyłowe, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko linii zlokalizowanych do 300m od granicy ubezpieczanej nieruchomości

Odpowiedź nr 39

Zamawiający potwierdza, że może dotyczyć to również linii napowietrznych, jak również, że mieści się w granicach 300 m od granicy ubezpieczanej nieruchomości.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada napowietrznej sieci energetycznej.

Pytanie nr 40

Z uwagi na wysoką łączną zadeklarowaną sumę ubezpieczenia kategorii „maszyny, urządzenia i wyposażenie” w celu poprawnego rozpoznania ryzyka ubezpieczeniowego – zwracamy się z wnioskiem o podział łącznej wartości mienia na poszczególne grupy środków trwałych z rozbiem na poszczególne lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający podtrzymuje informacje zamieszczoną pkt 1.7.4 OPZ :

Zamawiający – informacyjnie - publikuje dane o łącznej wartości mienia ruchomego zewidencjonowanego w Gr III-VI i VIII. Poniższe dane nie mogą stanowić podstawy do wyliczenia PML ze względu na odmienny, od wskazanego poniżej sposób szacowania wartości mienia do ubezpieczenia (w poniższej tabeli mienie z Gr III-VI i VIII zostało oszacowane wg wartości księgowej początkowej, odmiennie niż pkt 4.1 niniejszego załącznika, gdzie suma ubezpieczenia dla analogicznej grupy mienia została oszacowana wg wartości nowoodtworzeniowej).

Grupa III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	247.927,09
Grupa IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	42.881.462,24
Grupa V - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	13 244,53
Grupa VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	19.289.676,72
Grupa VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE,	287.087.351,27
RAZEM Gr III-VI i VIII	349.519.661,85
Wartość w tabeli wg stanu z 31.12.2023	

Pytanie nr 41

W przypadku braku możliwości podziału jak w pkt. 6 powyżej, zwracamy się z wnioskiem o:

- wyodrębnienie wartości mienia należącego do grup V i VII KŚT
- prosimy o wskazanie 10 przedmiotów ubezpieczenia o najwyższej jednostkowo sumie ubezpieczenia z podaniem tej wartości.

Odpowiedź nr 41

Ze względu na odpowiedź nr pytanie nr 40 powyższe pytanie jest bezzasadne.

Pytanie nr 42

Zwracamy się z prośbą o informację czy eksponaty i zbiory zgłoszone do ubezpieczenia zostały skatalogowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i określenie wartości w przypadku szkody. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opis sposobu ich skatalogowania oraz wg jakiej wyceny określono ich wartość. System ubezpieczenia podany w SWZ wg wartości księgowej brutto/wartości katalogowej/wartości szacunkowej – którąkolwiek metoda okaże się korzystniejsza dla Ubezpieczającego; limit na pierwsze ryzyko – jest niejasny w przypadku powstania szkody i budzi wątpliwości.

Prosimy o wyjaśnienie wartości szacunkowej – jaka to jest wartość, na podstawie czego została określona?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający informuje, że :

- nie przewiduje opublikowaniu lub przekazywania wykazu i jednocześnie oświadcza, że przedmiotem ubezpieczenia jest cały majątek będący w ewidencji Zamawiającego
- mienie znajduje się przede wszystkim w Muzeum Farmacji, Bibliotece Medycznej, Katedrze Historii Medycyny oraz pomieszczeniach biurowych
- zbiory i eksponaty są skatalogowane i opisane w sposób umożliwiający identyfikację

Zamawiający informuje, że wartość eksponatów (przedmiotów) zabytkowych w kartach katalogowych zbiorów o charakterze muzealnym pochodzi z dnia wprowadzenia przedmiotu do ewidencji.

Zamawiający potwierdza zapis: „limit na pierwsze ryzyko”.

Pytanie nr 43

Ubezpieczenie mienia pracowników i studentów prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na ubezpieczenie według wartości rzeczywistej.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 44

Franszyzy redukcyjne:

Wnioskujemy o zmianę:

Mienie od wszystkich ryzyk:

– franszyza redukcyjna: 500,00 PLN

– ogień i pożar: 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 PLN

Dla sprzętu elektronicznego:

Franszyza redukcyjna:

– dla sprzętu stacjonarnego – 500 PLN

– dla sprzętu przenośnego – 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 300 PLN

Odpowiedź nr 44

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 45

Klauzula automatycznego pokrycia – zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 10 000 000,00 PLN, w przypadku braku zgody proszę o zaproponowanie innego akceptowalnego limitu przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 46

Klauzule uprzątnięcia po szkodzie – wnioskujemy o jedną klauzulę z jednym wspólnym limitem (klauzula nr 14 i XIII)

Odpowiedź nr 46

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 47

Klauzula – szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu, prosimy o dołączenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie – przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
- 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
- 4) w okresie napraw i prób;
- 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
- 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- 11) w transformatorach starszych niż 25 lat.

Odpowiedź nr 47

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 48

W Klauzuli szkód w wyniku pożaru i wybuchu – wnioskujemy o wykreślenie „samozapłonu, przepięcia elektrycznego”.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 49

Klauzula 72 godzin – wnioskujemy o modyfikację treści j.n.: „W odniesieniu do przyjętych limitów odpowiedzialności i fransyz, w przypadku wystąpienia zdarzeń naturalnych (takich jak: powódź, deszcz, wiatr, burza, grad, trzęsienie ziemi) wszystkie szkody powstałe w ciągu 72 godzin wskutek wystąpienia zdarzenia naturalnego będzie się traktowało, jako powstałe wskutek jednego zdarzenia Ubezpieczeniowego.”

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 50

Zwracamy się z prośbą o informację czy w ostatnich 10 latach Zamawiający ponosił koszty, o których mowa w klauzuli pokrycia dla kosztów odbudowy budynków zabytkowych. Jeżeli tak, prosimy o informację o przyczynie zdarzenia szkodowego, które spowodowało konieczność ich poniesienia oraz w jakiej wysokości były te koszty.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający informuje, iż nie było tego typu szkód.

Pytanie nr 51

Klauzula pokrycia dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie w otoczeniu ubezpieczonego mienia – wnioskujemy o zmniejszenie limitu na 5 000 PLN na jedno zdarzenie i 20 000 PLN na wszystkie zdarzenia

Odpowiedź nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 52

Klauzula przemieszczenia: – wnioskujemy o dopisanie pod warunkiem spełnienia min wymogów zabezpieczeń określonych w OWU.

Odpowiedź nr 52

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 53

Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – wnioskujemy o włączenie do treści zapisu: Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Wzrost przyjętej do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć 110% przyjętego do ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10 000 000,00 PLN

Odpowiedź nr 53

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 54

Wnioskujemy o modyfikację zapisów SWZ w zakresie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) poprzez dołączenie następującego zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- kradzież wartości pieniężnych.”

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Odpowiedź nr 54

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 55

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży prostej (zwykłej) fransyzy redukcyjnej w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź nr 55

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 56

Klauzula ubezpieczenia od kradzieży mienia zewnętrznego – prosimy o wprowadzenie dla tej klauzuli fransyzy redukcyjnej w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN

Odpowiedź nr 56

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 57

Klauzula szkód w materiałach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych – prosimy o dopisanie wyłączenia, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

– szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe w okresie pierwszych 2 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego

Odpowiedź nr 57

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 58

Klauzula dotyczącej wód gruntowych – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 58

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 59

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dopisanie: pod warunkiem spełnienia min wymogów zabezpieczeń określonych w OWU

Odpowiedź nr 59

Treść klauzuli zawiera powyższy zapis.

Pytanie nr 60

Klauzula zgłaszania szkód: prosimy o zmianę terminu z 14 dni na 7 dni

Odpowiedź nr 60

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 61

Klauzula likwidacji – prosimy o dołączenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) dane i podpis osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

Odpowiedź nr 61

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 62

Klauzula wyłączenie ryzyka z eksploatacji: prosimy o dołączenie dodatkowego zapisu: „pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Ubezpieczyciela z informacją o przyczynie wyłączenia z eksploatacji i po akceptacji Ubezpieczyciela”. Maksymalny okres wyłączenia z eksploatacji wynosi 60 dni. Dodatkowo w budynku wyłączonym z eksploatacji powinny zostać odłączone media, teren powinien zostać zabezpieczony: ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu lub w inny zaproponowany sposób zabezpieczenia mienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 63

Klauzula wykazu mienia – wnioskujemy o wyłączenie tej klauzuli z warunków ubezpieczenia

Odpowiedź nr 63

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 64

Wnioskujemy o ubezpieczenie sprzętu zainstalowanego na pojeździe na OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z dodatkową klauzulą 101/2 o poniższej treści:

Klauzula ubezpieczenie szkód powstałych na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń pojazdu – Mobilnego Centrum Szkoleniowego wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na poniższą:

Klauzula 101/2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w samochodach Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub przyczepie nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że:

1) przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

2) przedmiot został skradziony w wyniku włamania lub rabunku z pojazdu w godzinach 06.00 – 22.00

(ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, jeżeli

pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co

najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany

na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu).

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

1) powstałych na skutek wypadku środka transportowego należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu,

2) objętych polisą Auto Casco i OC.

Odpowiedź nr 64

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 65

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia/ renegotjacji umowy o treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

a. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

b. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

c. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

I. pierwszy okres rozliczeniowy:

a. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń majątkowych do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% – utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie,

Odpowiedź nr 65

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 66

Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia klauzuli:

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego – o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź nr 66

Zamawiający oświadcza, że akceptuje zapisy OWU Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO:

Pytanie nr 67

Prosimy o podanie adresu budynku lub kompleksu budynków, (jeżeli są połączone ze sobą) o największej wartości sprzętu elektronicznego w celu oszacowania wartości PML (największej prawdopodobnej szkody)

Odpowiedź nr 67

Kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. Medycznej 9, 30-688 Kraków.

Pytanie nr 68

Prosimy o udostępnienie pełnego wykazu jednostkowego sprzętu elektronicznego

Odpowiedź nr 68

Zamawiający nie przewiduje publikacji takiego wykazu.

Pytanie nr 69

W nawiązaniu do sprzętu określonego w pkt. c prosimy o wskazanie:

- średniej wartości sprzętu,
- maksymalnej wartości sprzętu jednostkowego oraz szczegółowej informacji na jego temat (rodzaj, wiek, przeznaczenie).

Odpowiedź nr 69

Zamawiający informuje, że średnia wartość sprzętu określonego w pkt c wynosi 10.002,57 zł (mediana 1520,08 zł). Najdroższym urządzeniem w grupie jest Aparat hybrydowy MRI/Micropet Biospec 70/17 Maxwell, High-Field MRI wraz z PET-INSERT, wartość urządzenia to 11.940.995,00 zł, nabyty w grudniu 2023 roku.

Pytanie nr 70

Prosimy o wskazanie wieku najstarszego sprzętu wskazanego w pkt. c, oraz jakiej aparatury dotyczy (rodzaj, przeznaczenie).

Odpowiedź nr 70

Zamawiający informuje, że najstarsze urządzenia w zarejestrowane w grupach III – VI i VIII KŚT to:

- grupa III – VI – dźwig osobowy 500 kg zlokalizowany w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie, nabyty w 1967 roku, wartość nabycia 5.903,64 zł
- grupa VIII – komora laminarna typ 1446, nabyta w 1982 roku, wartość nabycia 5.518,10 zł

Pytanie nr 71

Klauzula endoskopów: prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

Odpowiedź nr 71

Zamawiający opublikował treść Klauzuli endoskopów w odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 29.05.2024r.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W PODRÓŻACH POZA RP:

Pytanie nr 72

Proponujemy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wg OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 72

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem Nr A do SWZ pkt 3.2.1.1 ust A. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty w wyniku zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego, z włączeniem ubezpieczenia wartości pieniężnych oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, objętych ochroną na warunkach sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (w rozumieniu OWU Sprzętu Elektronicznego).

Pytanie nr 73

W SWZ 3.2.1.1 został wprowadzony w pkt c suma ubezpieczenia limit na odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym w wysokości 3 000 000 PLN z wyjątkiem elektroniki przenośnej poza miejscem

ubezpieczenia na terenie Polski, dla których limit wynosi: 150 000 PLN. Z powyższego wynika, że sprzęt elektroniczny przenośny poza teren RP jest do limitu 3 000 000 PLN?

Odpowiedź nr 73

Sprzęt elektroniczny poza terenem RP jest ubezpieczony na zasadach opisanych w „Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w podróżach poza RP”

Pytanie nr 74

Wnioskujemy o podanie sumy ubezpieczenia osobno na sprzęt stacjonarny, osobno na sprzęt przenośny, który będzie rozszerzony na terytorium: Świat

Odpowiedź nr 74

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiający informuje, iż poniższe pytania i odpowiedzi od 75 do 94 dotyczą części 3 przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 75

Uprzejmie zwracamy się z prośbą o zmianę w treści SIWZ w zakresie ubezpieczenia OC - Klauzula obligatoryjna czystych

strat finansowych, prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

- związanych z działalnością polegająca na projektowaniu
- szkód spowodowanych przez produkt
- szkód spowodowanych przez wirusy itp.
- powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- wynikające z działalności reklamowej;
- wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

Odpowiedź nr 75

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 76

Uprzejmie zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ochrony czystych strat finansowych wyrządzonych w związku wykonywaniem badań (innych niż badania kliniczne), sporządzaniem opinii i ekspertyz.

Odpowiedź nr 76

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 77

OC z tytułu nagłych i niespodziewanych szkód w środowisku naturalnym, w tym koszty rekultywacji – ograniczenie 72 godzin wydłużone do 7 dni; - prosimy o potwierdzenie iż intencją zapisu jest rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Odpowiedź nr 77

Zamawiający potwierdza, że ochrona dot. szkód powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zamawiający potwierdza również, że OC z tytułu nagłych i niespodziewanych szkód w środowisku naturalnym nie może stanowić zabezpieczenia wymienionego w art. 187 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001.

Pytanie nr 78

Z pkt 17 obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia (OPZ 3.2.1), prosimy o usunięcie zakresu : „przeniesienia chorób zakaźnych w tym zakażenie wirusem HIV, koronawirusem SARS-CoV 2/Covid-19 i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW.”.

W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym :

Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i jego mutacjami oraz przez wirus HIV, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego, a powstałą szkodą.

Prosimy również o wprowadzenie sublimitu w wysokości 500 tys. PLN na jeden i na wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 3 w pkt 4.3.1.1 ppkt A poprzez dopisanie w ust 17: „**Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje w chwili wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego, a powstałą szkodą.**”

Pytanie nr 79

OC z tytułu szkód powstałych z posiadania i użytkowania materiałów palnych, wybuchowych lub radioaktywnych (w skali laboratoryjnej), oraz szkód powstałych wskutek promieniowania elektromagnetycznego dla celów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych; - prosimy o usunięcie powyższego zapisu, a w przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimit do 200 tys. zł.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 3 w pkt 4.3.1.1 poprzez dodanie do ppkt K ust ii.f o treści:

o.	OC z tytułu szkód powstałych z posiadania i użytkowania materiałów palnych i wybuchowych.	500.000 zł
p.	OC z tytułu szkód powstałych z posiadania i użytkowania materiałów radioaktywnych (w skali laboratoryjnej), oraz szkód powstałych wskutek promieniowania elektromagnetycznego dla celów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych.	500.000 zł

Pytanie nr 80

OC za szkody związane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor (Ubezpieczyciel uwzględnił przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego możliwość realizacji prac budowlano-montażowych w ramach inwestycji, modernizacji oraz remontów. W związku z tym, fakt prowadzenia przez Ubezpieczającego prac budowlano-montażowych nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz za szkody w ubezpieczonym mieniu, które nie było objęte w/w pracami) z wyłączeniem szkód objętych ubezpieczeniem obowiązkowym - prosimy o potwierdzenie, iż intencja zapisu nie jest objęcie ochroną oc zawodowej.

Odpowiedź nr 80

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy OC zawodowej.

Pytanie nr 81

OC z tytułu prowadzenia hoteli, hosteli, akademików z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, złota, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych, o ile nie zostały pozostawione w depozycie; - prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, złota, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych także w sytuacji ich pozostawienia w depozycie.

W przypadku braku usunięcia powyższego zapisu, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie o jakiej ilości hoteli, hosteli i akademików mówimy oraz czy wszystkie posiadają depozyty i w jakiej formie.

Odpowiedź nr 81

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum funkcjonują dwa Domy Studenckie, w których część pomieszczeń pełni funkcję hotelową. Zlokalizowane są w Prokocimiu przy ul. Badurskiego i są one wyłączone z przedmiotowego ubezpieczenia.

Pytanie nr 82

Uprzejmie zwracamy się z prośbą usunięcie Klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie.

Odpowiedź nr 82

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 83

Uprzejmie zwracamy się z prośbą o usunięcie Klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź nr 83

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 84

Prosimy o zlimitowanie zakresu: OC związane z zastosowaniem eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji do podlimitu: 500.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że nie prowadzi działalności leczniczej i rehabilitacyjnej, a z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest :

- odpowiedzialność cywila podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, o której mowa w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku (Dz. Ust. z 2020, poz. 2412)
- odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora, będąca przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o której mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 roku (Dz. Ust. 2022, poz. 974)
- odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora, będąca przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o której mowa w Ustawie o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z 30 marca 2023 roku (Dz. Ust. 2023,poz. 603).

Pytanie nr 85

Wnosimy o włączenie Kl. sankcji w brzmieniu:

„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić go na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”

Odpowiedź nr 85

Zamawiający informuje, że klauzula sankcji międzynarodowych znajduje się Załączniku A do SWZ pkt 1.8.

Pytanie 86

Wnosimy o włączenie następującego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź nr 86

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 87

W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informację/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź nr 87

Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikowanie informacji nt. dotychczasowego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuję w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta.

Odpowiedź nr 88

Zamawiający oświadcza, że akceptuje zapisy OWU Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie trigger loss

occurrence.

Odpowiedź nr 89

Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony dla szkód, które powstały w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 90

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 90

Zamawiający wskazuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił w odpowiedzi do pytania nr 20.

Pytanie nr 91

Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości.

Odpowiedź nr 91

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia lub dla których jest on organem założycielskim.

Odpowiedź nr 92

Zamawiający zamieścił ww. informacje w Załączniku A do SWZ pkt 3.1.5 i 3.1.6.

Pytanie nr 93

Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Odpowiedź nr 93

Zamawiający informuje, że o ile nie jest to sprzeczne z zapisami SWZ mogą mieć zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 94

Prosimy, aby każda klauzula dodatkowa, zarówno obligatoryjna jak i fakultatywna, rozpoczynała się od preambuły: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź nr 94

Zamawiający potwierdza, że zastosowane w każdej części zamówienia klauzule obligatoryjne i fakultatywne w kwestiach niezmienionych treścią klauzuli pozostawiają bez zmian postanowienia umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Pytanie nr 95

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź nr 95

Zamawiający informuje, że o ile nie jest to sprzeczne z zapisami SWZ mogą mieć zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 96

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula okolicznościowa

Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 96

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 97

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź nr 97

Każda lokalizacja zgłoszona do ubezpieczenia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest zabezpieczona przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1. stosowanie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. budynki i tereny są wyposażone w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3. urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic są poddawane konserwacji oraz naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4. osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie zapewnia się bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5. budynki i obiekty budowlane oraz tereny są przystosowane do prowadzenia akcji ratowniczej;
6. pracownicy i użytkownicy są szkoleni z zakresu przepisów przeciwpożarowych;
7. zostały ustalone sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wszystkie obiekty UJ CM posiadają aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcje opracowane są przez inż. Pożarnictwa.

Pytanie nr 98

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź nr 98

Zamawiający oświadcza, że użytkuje budynki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 99

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź nr 99

Zamawiający oświadcza, że użytkuje budynki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 100

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.
- b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikowanie informacji nt. dotychczasowego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 101

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

- a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź nr 101

Zamawiający informuje, że nie prowadzi rejestru szkód uwzględniających dane oczekiwane przez Wykonawcę. Jednocześnie informuje, że lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia nie były dotknięte powodzią od wskazanej daty.

Pytanie nr 102

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli VAT.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ustala się, że w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem jednak, że zadeklarowana przez Zamawiającego do ubezpieczenia suma ubezpieczenia takiego mienia będzie zawierała ww. podatek VAT.

W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku mienia które uległo szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 102

Zamawiający informuje, że informacja o księgowaniu mienia znajduje się w Załącznik A do SWZ pkt 1.7.2.

Pytanie nr 103

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wykazu dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich który będzie zawierał m.in. następujące informacje:

- a. Jednostkową wartość każdego dzieła sztuki, antyku czy przedmiotu kolekcjonerskiego.
- b. Jednostkowy opis takiego mienia (autor, rodzaj mienia, rok powstania)
- c. Podanie łącznej wartości takiego mienia.

Odpowiedź nr 103

Zamawiający nie przewiduje publikacji takiego wykazu.

Pytanie nr 104

Prosimy o przesłanie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego, zawierającego m.in. następujące informacje:

- a. Rodzaj/typ sprzętu,
- b. Jednostkową wartość sprzętu,
- c. rok produkcji
- d. Podział na sprzęt stacjonarny, przenośny, medyczny.

Odpowiedź nr 104

Zamawiający nie przewiduje publikacji takiego wykazu.

Pytanie nr 105

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w Ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, wandalizmu zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 500,00 zł w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 106

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.06.2024 r.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 106

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 107

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli likwidacyjna środków trwałych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego mienia, ubezpieczonego niniejszą Umową Generalną, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto mienia ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia.

W przypadku nie odtworzenia mienia odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej nowej, jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 107

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 108

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przemieszczenia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji ~~oraz pomiędzy nimi~~ w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Wprowadza się limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 108

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 109

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z, daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony po warunkiem pobrania dodatkowej składki należnej

Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 109

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, przy czym informuje, że akceptuje prawo Wykonawcy do pobrania dodatkowej składki wynikającej ze wzrostu sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 110

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód w materiałach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w materiałach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych, w tym w aptekach, na podanych niżej zasadach:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich (w tym m.in. leków, szczepionek, krwi) na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym. Niniejsza klauzula pokrywa także koszty utylizacji zniszczonego mienia/materiału.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania materiałów,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
- szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia,
- szkody będące następstwem udokumentowanej przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwające ponad dwie godziny lub uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku uderzenia pioruna lub przepięcia.

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000 zł w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 110

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 111

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom, jeżeli budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia) są wyłączone z eksploatacji przez okres krótszy niż 30 dni licząc od początku okresu ubezpieczenia lub daty wyłączenia (którakolwiek z tych dat jest późniejsza). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - b) huraganu lub gradu;
 - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - d) zalania;
 - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - f) uderzenia pojazdu;
 - g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 111

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 1 w pkt 4.1.1.4 poprzez dopisanie w ppkt XII **Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji :**

Jeżeli wyłączenie z eksploatacji jest dłuższe niż 30 dni :

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle powinien być oświetlony w porze nocnej, całodobowo dozorowany oraz jeżeli jest to możliwe i uzasadnione ogrodzony;
- 2) o ile, jest to możliwe technicznie, wszystkie maszyny i urządzenia powinny być oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) o ile jest to możliwe technicznie, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para
- 4) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny być sprawne i utrzymane w gotowości do użycia”.

Pytanie nr 112

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli wykazu mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 112

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 113

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- d) Jak często to mienie jest doglądane/ dozorowane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone?
- f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania?
- g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia?
- h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C?
- i) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź nr 113

Zamawiający informuje, że wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 114

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 114

Zamawiający potwierdza, że może dotyczyć to również linii napowietrznych, jak również, że mieści się w granicach 300 m od granicy ubezpieczanej nieruchomości. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada napowietrznej sieci energetycznej.

Pytanie nr 115

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Odpowiedź nr 115

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne oraz zapory. Przy budynku na ul. Medycznej 7 znajdują się dwa zbiorniki retencji wód opadowych.

Pytanie nr 116

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 116

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są drogi wewnętrzne i informuje, że posiada w ewidencji drogi wewnętrzne w rejonie:

- ul. Obronnej
- ul. Kostaneckiego,
- ul. Badurskiego,
- ul. Kopernika (drogi wewnętrzne przy Ginekologii, Okulistyce, Neurologii, CDK,
- droga wewnętrzna budynku ul. Grzegórzecka 16.
- droga wewnętrzna ul. Montelupich.

Zamawiający informuje że przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty, wiadukty itp.

Pytanie nr 117

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jeżeli odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ i wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z poniższym:

Definicje:

- 1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
- 2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

Odpowiedź nr 117

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy osuwania się lub zapadania się ziemi na skutek działalności człowieka.

Pytanie nr 118

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź nr 118

Zamawiający podaje, że średnioroczne nakłady poniesione przez Uczelnię na utrzymanie bądź modernizację budynków i budowli w latach 2021-2023 wyniosły ok. 3 mln zł.

Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić z w/w nakładów, które były skutkiem zimy, działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji, itp.

Pytanie nr 119

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź nr 119

Zamawiający w Załączniku B do SWZ Wykaz budynków UJ Collegium Medicum zamieścił informację o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Pytanie nr 120

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź nr 120

Zamawiający nie ma na stanie budynków, czy budowli o drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem palnym. Ponadto wszystkie drewniane konstrukcje więźb dachowych pokrytych materiałami niepalnymi (dachówka, blacha) są zabezpieczone ognioochronnie.

Pytanie nr 121

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 121

Zamawiający potwierdza, że o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w treści, wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie polisowym.

Pytanie nr 122

Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 10 000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 122

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 123

Prosimy o wprowadzenie do SWZ postanowień szczególnych dotyczących ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej treści:

1. W odniesieniu do lamp, odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń innych niż:

1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:

a) niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociagowych lub kanalizacyjnych,

c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),

d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,

e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynnika wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

będzie wypłacone w wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy ustalonej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, cła i innych opłat jeżeli mają zastosowanie.

2. Wartość rzeczywista zostanie określona przy zastosowaniu następujących zasad:

1) dla lamp rentgenowskich

z licznikiem czasu pracy pod wysokim napięciem	Z licznikiem ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
--	-------------------------	--

Czas pracy w godzinach do:	Ekspozycja do :	
400	10.000	100
440	11.000	90
480	12.000	80
520	13.000	70
600	15.000	60
720	18.000	50
840	21.000	40
960	24.000	30
1.080	27.000	20
1.200	30.000	10

2) dla lamp elektronowych stabilizujących i regulujących

Okres użytkowania (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36	100
39	90
41	80
44	70
47	60
49	50
52	40
55	30
57	20
60	10

3) wartość rzeczywista dla:

- a) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kotłakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez licznika ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego,
- b) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej
- c) lamp wzmacniacza wideo

ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
-----------------	--

< 18	100
<20	90
<23	80
<26	70
<30	60
<34	50
<40	40
<46	30
<52	20
<60	10
>60	0

4) Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
<33	100
<36	90
<39	80
<42	70
<45	60
<48	50
<51	40
<54	30
<57	20
<60	10
>60	0

5) Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego:

Liczba ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 10.000	100

<12.000	90
<14.000	80
<16.000	70
<19.000	60
<22.000	50
<26.000	40
<30.000	30
<35.000	20
<40.000	10
>40.000	0

6) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania (w godzinach) lub wieku (w miesiącach) –w przypadku obu wielkości zostanie przyjęta niższa wartość rzeczywista,

7) Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych zostanie ustalona na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 123

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 1 w pkt 4.1.1.4 poprzez **skreślenie ppkt XXI Klauzula lamp elektronowych dotychczasowej treści w całości** i wpisanie w to miejsce:

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody we wszelkich lampach elektronowych w zakresie ubezpieczenia obowiązującym w Części 1 Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr A do SWZ.

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.

2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.

3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym i przy uwzględnieniu danych producenta.

Pytanie nr 124

Prosimy o wprowadzenie do SWZ postanowień szczególnych dotyczących ubezpieczenia endoskopów w następującej treści:

Postanowienia szczególne w ubezpieczeniu endoskopów

Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

- 1) w całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta,
- 2) elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy przewód endoskopu nie jest zagięty,
- 3) przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta,
- 4) przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 124

Zamawiający opublikował treść Klauzuli endoskopów w odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 29.05.2024r.

Pytanie nr 125

Prosimy o wprowadzenie do SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego

powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 125

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i jednocześnie wskazuje, że integralną częścią OPZ jest pkt 4.1.1.4 ppkt XXV „Klauzula wyłączenia następstw szkód wynikających z epidemii chorób zakaźnych”

Pytanie nr 126

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 126

Zamawiający informuje, że klauzula sankcji międzynarodowych znajduje się Załączniku A do SWZ pkt 1.8.

Pytanie nr 127

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 127

Zamawiający oświadcza, że akceptuje zapisy OWU Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

Pytanie nr 128

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SWZ dotyczących Umowy Generalnej i całościowe wykreślenie zapisów z §7 ust. 4 tj. jak niżej:

„4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi określone w Umowie z dnia 7.10.2015r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015r., poz. 1647 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 9.10.2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (t. j.: Dz. U. z

2020r., poz. 166 ze zm.).”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 128

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 129

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia (tzw. PML). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Odpowiedź nr 129

Zamawiający w Załączniku B do SWZ Wykaz budynków UJ Collegium Medicum zamieścił informację dot. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

Zamawiający nie posiada wiedzy ani doświadczenia pozwalającego na profesjonalne wyliczenie wartości PML.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że ewidencja mienia ruchomego jest prowadzona „per jednostka organizacyjna”, co nie pozwala na miarodajne wyliczenie łącznej wartości minia „per lokalizacja.

Poniższe dane, dotyczące budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie są publikowane informacyjnie i nie mogą stanowić podstawy do wyliczenia PML ze względu na odmienny, od wskazanego poniżej sposób szacowania wartości mienia do ubezpieczenia (w poniższej tabeli mienie z Gr III-VI i VIII zostało oszacowane wg wartości księgowej początkowej, odmiennie niż pkt 3.2 niniejszego załącznika, gdzie suma ubezpieczenia dla analogicznej grupy mienia została oszacowana wg wartości nowoodtworzeniowej).

Wyposażenie w budynkach przy ul. Medyczna 9	GR	Wartość (wg ceny nabycia)
Kotły i maszyny	3	55 110,56
Maszyny og. Zastosow	4	4 859 650,31
Urządzenia techniczne	6	2 863 949,10
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	8	86 188 623,75
		93 967 333,72
Budynki - Medyczna 9		Suma ubezpieczenia
kompleks budynków - Medyczna 9		66 365 231,87
Razem		160 332 565,59

Pytanie nr 130

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) wskazanej w SWZ.

Odpowiedź nr 130

Zamawiający nie prowadzi szczegółowego wykazu szkód. Poniższa tabela jest publikowana na podstawie danych własnych:

L.p.	Klient	Data zdarzenia	Typ	Opis	Wpłata łączna
1	CM UJ	21.02.2022	PD	Uszkodzenie dachu - wiatr huraganowy	2 751,00
2	CM UJ	17.03.2022	PD	Pęknięcie szyby elewacyjnej	7 181,90
3	CM UJ	21.05.2022	PD	Uszkodzenie szlabanu przez nn.	2 276,74
4	CM UJ	03.08.2022	PD	Pęknięcie szyby elewacyjnej	10 974,62
5	CM UJ	03.11.2022	PD	Kradzież laptopa	3 923,70

6	CM UJ	22.12.2022	PD	Zalanie pomieszczeń przez uszkodzony dach	2 564,88
7	CM UJ	16.12.2022	PD	Uszkodzenie windy po zalaniu	62 667,45
8	CMUJ	24.04.2024	NNW	Ekspozycja na wirusa	2 000,00
9	CMUJ	30.04.2023	PD	Zalanie na skutek pęknięcia muszli klozetowej	4 223,24
10	CMUJ	04.05.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	2 000,00
11	CMUJ	11.05.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	2 000,00
12	CMUJ	06.06.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	2 000,00
13	CMUJ	17.05.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	970,00
14	CMUJ	17.09.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	2 000,00
15	CMUJ	08.11.2023	PD	Uszkodzenie ostony kaloryfera (lameli) w auli	6 291,60
16	CMUJ	12.07.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	970,00
17	CMUJ	02.10.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	1 467,00
18	CMUJ	24.10.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	1 685,00
19	CMUJ	13.10.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	2 000,00
20	CMUJ	11.12.2023	OC	Uszkodzenie tesli przez lód z dachu	8 146,22
21	CMUJ	30.10.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	350,00
22	CMUJ	06.11.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	970,00
23	CMUJ	06.11.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	970,00
24	CMUJ	27.11.2023	NNW	Ekspozycja na wirusa	970,00
25	CMUJ	22.11.2023	OC	Uszkodzenie leasingowanej drukarki przez szczura	Odmowa
26	CMUJ	26.02.2024	PD	Pęknięcie szyby elewacyjnej	6 291,60
27	CMUJ	22.11.2023	PD	Pęknięcie szyby elewacyjnej	Odmowa
28	CMUJ	15.03.2024	NNW	Ekspozycja na wirusa	803,00

Pytanie nr 131

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie do SWZ poniższej klauzuli:

Klauzula umowy wieloletniej

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i polisy strony uzgodniły, że:

- Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 24 miesięcy przy czym polisy będą wystawiane na okresy roczne.
- W zależności od przebiegu ubezpieczenia w pierwszym rocznym okresie polisowym zastrzega się możliwość korekty składki w drugim i kolejnych latach wg następujących zasad:
 - Jeżeli szkodowość jest nie wyższa niż 40% składki zainkasowanej w bieżącym okresie ubezpieczenia, stawki na kolejne okresy pozostają bez zmian.
 - Jeżeli szkodowość przekroczy 40% zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy.
- W przypadku gdy szkodowość przekracza 40% w bieżącym okresie ubezpieczenia, a strony nie uzgodnią wspólnych warunków wznowieniowych na kolejny roczny okres, dotychczasowa umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia upływającego rocznego okresu ubezpieczenia.
- Szkodowość rozumiana jest jako suma wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w otwartych szkodach i analizuje się ją na dwa miesiące przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych zawartych w ramach niniejszej umowy.
- Po 10 miesiącach pierwszego lub kolejnego poddanego ocenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdzi, że nie wystąpiły żadne szkody ani zdarzenia mogące rodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela na

podstawie umowy ubezpieczenia o których Ubezpieczający wie, lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien, a które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela W przypadku, gdy zdarzenia o których mowa powyżej wystąpiły, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub renegeacji warunków umowy a w przypadku braku wspólnego stanowiska, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia.

6. Sumy ubezpieczenia będą aktualizowane na każdy kolejny roczny okres ochrony co najmniej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS nie później niż na dwa tygodnie przed końcem bieżącego okresu ochrony, przy czym kontynuacja ochrony przy wzroście powyżej 20% wymaga potwierdzenia Ubezpieczyciela.

7. Polisa zostanie wystawiona na drugi lub kolejny okres polisowy pod warunkiem, że:

- 1) szkodowość nie przekroczy 40% a w przypadku przekroczenia tego współczynnika, strony porozumiały się co do warunków ubezpieczenia na drugi lub kolejny okres ubezpieczenia,
- 2) nie ulegnie pogorszeniu ochrona reasekuracyjna w danym segmencie ryzyk,
- 3) nie zajdą inne okoliczności, o których mowa w art. 816 KC oraz charakter ryzyka pozostanie bez zmian,
- 4) - nie wzrosną sumy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku o więcej niż 20%,
- 5) zostaną zrealizowane zalecenia inżyniera ryzyka, o ile zostały uzgodnione z terminem wykonania w bieżącym roku polisowym.

8. Każda ze stron zachowuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku braku realizacji któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 7, które to warunki stanowią ważne powody wypowiedzenia umowy.

9. Limity odpowiedzialności określone jako „na pierwsze ryzyko” lub „na jedno i wszystkie zdarzenia” mają zastosowanie do roku polisowego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 131

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 132

W przypadku Gotówki w transporcie prosimy o zmianę bazy wyceny wartości na wartość: „wg wartości nominalnej” tak jak w przypadku gotówki w lokalu.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź nr 132

Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ: wg wartości nominalnej.

Pytanie nr 133

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie szkód materialnych powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Szkody materialne powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna

Za szkody powstałe wskutek pośredniego uderzenia pioruna należy rozumieć szkody wywołane pośrednim działaniem wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące jego zniszczenie, uszkodzenie wskutek indukcji prądu elektrycznego. Niniejszym rozszerzeniem objęte są także szkody wynikające ze zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w urządzeniach przeciwprzepięciowych, przeciwprzetężeniowych.

Limit do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 133

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 1 w pkt 4.1.1.3 poprzez dopisanie w ppkt 4 Szkody materialne powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna treści:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w urządzeniach przeciwprzepięciowych, przeciwprzetężeniowych.

Pytanie nr 134

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli Reprezentantów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu:

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i

rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum.

Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. Klauzula ta nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 134

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 135

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych

Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych pozostających na ryzyku Zamawiającego na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji wchodzi w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy.

Ubezpieczenie szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia.

Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace wykonywane w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku oraz zdjęciem pokrycia dachu.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 135

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 136

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą:

Niniejszym ustala się, że do limitu 500.000 zł pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Odszkodowaniem objęte jest mienie ubezpieczone.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 136

Zamawiający potwierdza, że w ramach klauzuli pokrywane są szkody w ubezpieczonym mieniu.

Pytanie nr 137

W odniesieniu do budynków zabytkowych prosimy o przesłanie wykazu takiego mienia wraz z sumami ubezpieczenia który będzie zawierał m.in. następujące informacje:

- a. Jednostkową wartość budynku.
- b. Jednostkowy opis takiego mienia
- c. Podanie łącznej wartości takiego mienia.

Odpowiedź nr 137

Zamawiający w Załączniku B do SWZ Wykaz budynków UJ Collegium Medicum zamieścił informację o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Pytanie nr 138

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzula pokrycia dla kosztów związanych z odbudową budynków zabytkowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula pokrycia dla kosztów związanych z odbudową budynków zabytkowych:

Niniejszym ustala się, że do limitu 500.000 zł pokrywane są dodatkowe niezbędne i udokumentowane koszty związane z odbudową budynków zabytkowych. Koszty te uwzględniają koszty konsultacji, doradztwa oraz przygotowania planów, projektów architektoniczno-konstrukcyjnych i opinii przez specjalistów z dziedziny renowacji zabytków.

Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej, sentymentalnej lub historycznej itd.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 138

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 139

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich:

Ustala się, że szacowanie wartości dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich odbywać się będzie wg wartości z ewidencji księgowej lub katalogowej, a w sytuacji, gdyby nie było to możliwe wg wartości oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny po wystąpieniu zdarzenia szkodowego.

Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej, sentymentalnej lub historycznej itd.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 139

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 140

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzula tymczasowego składowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula tymczasowego składowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji:

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętym ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod warunkiem, że mienie jest składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 140

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 141

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania:

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesięcy od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą Ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny lub jego części są składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta.

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 141

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 142

W odniesieniu do planowanych przez Zamawiającego inwestycji w 24 miesięczny okresie ubezpieczenia tj. od 14.07.2024 r do 13.07.2026 r, poprosimy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

- a) Prosimy o doprecyzowanie/wyjaśnienie jaka będzie wartość inwestycji które zostaną oddane (zgłoszone do ubezpieczenia), ponieważ w załączniku A do OPZ w pkt. 1.4 podana łączna wartość inwestycji to 562.866.975 PLN, natomiast w tym samym pkt. 1.4 tyle, że poniżej w tabeli podana kwota to łącznie 191.000.000 PLN.
- b) Prosimy o podanie dokładnego adresu inwestycji szczególnie z informacją czy będzie to adres Kraków ul. Medyczna 7 lub 9?
- c) Prosimy o przesłanie dokładnego opisu inwestycji wraz z informacją w jakiej odległości od istniejącego mienia Zamawiającego powstaną nowe budynki i czy będą ze sobą połączone?

Odpowiedź nr 142

- a) Zamawiający informuje, że planowana łączna wartość nakładów ponoszonych na inwestycji pn. Campus Medyczny do roku 2030 wynosi 562.866.975 PLN. Natomiast w okresie ubezpieczenia tj. od 14.07.2024 r do 13.07.2026 przewidywane jest oddanie do użytkowania: budynku A i przebudowanej ul. Medycznej o łącznej wartości 191.000.000 zł.
- b) Zamawiający informuje, że do czasu uzyskanie zgody na użytkowanie, inwestycja nie posiada adresu administracyjnego i nie jest realizowana w Krakowie przy ul Medycznej 7 i 9.
- c) Powstające obiekty nie będą połączone z żadnym z istniejących budynków stanowiąc oddzielny kompleks i będą oddalone od obecnie istniejących budynków z zachowanie wymogów obowiązującego prawa.

Opis inwestycji zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Pytanie nr 143

W odniesieniu do księgozbiorów prosimy o potwierdzenie, że nie są objęte ubezpieczeniem tzw. białe kruki kruków, czy inne tego typu rzadkie egzemplarze .

W innym przypadku prosimy o wyłączenie tego typu mienia.

Prosimy również o potwierdzenie, że nie obejmujemy wartości kolekcjonerskiej tego typu mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 143

Ze względu na subiektywny charakter pojęcia „białe kruki” Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić powyższego zdania.

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie?

Jeżeli takie mienie jest zgłaszane do ubezpieczenia, to prosimy o dostarczenie wykazu tego mienia z jednostkowymi sumami ubezpieczenia każdego przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 144

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty i zbiory. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikacji wykazu.

Pytanie nr 145

W odniesieniu do Systemu ubezpieczenia / Bazy wyceny wartości określonej dla Eksponatów i zbiorów zwracamy się z prośbą o jego modyfikację i wprowadzenia zapisów:

„System ubezpieczenia / Baza wyceny wartości wg wartości księgowej brutto; limit na pierwsze ryzyko;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 145

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 146

W stosunku do Eksponatów i zbiorów dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, a także mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej, historycznej lub sentymentalnej.

Odpowiedź nr 146

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 147

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Wyłączeniu podlega mienie pracowników, gotówka w kasie oraz braki inwentarzowe. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu kradzieży na policję **nie** później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie –z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytlumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 500 zł”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 147

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 1 w pkt 4.1.1.3 poprzez dopisanie w ppkt 29 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) treści:

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytlumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 2 w pkt 4.2.1 poprzez dopisanie ppkt M w treści :

M. Zakres terytorialny	Polska
------------------------	--------

Zamawiający koryguje również omyłki pisarskie:

1. W treści Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 3 zmienia się wartość numeracji pkt 3.2.1 na **4.3.1.1**
2. W treści Załącznika Nr 1 Formularz oferty w pkt 1.1, Tabela 1a ust. f zmienia się wartość numeracji klauzuli z Nr XXIII na **Nr XXIV**

Mając na względzie powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz modyfikacje, Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza aktualny Załącznik A OPZ - Część 1, Załącznik A OPZ - Część 2, Załącznik A OPZ - Część 3 oraz Załącznik nr 1 i 8 do SWZ z naniesionymi zmianami.

Powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz modyfikacje SWZ stanowią integralną część SWZ i nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 11.06.2024r., godzina i miejsce pozostają bez zmian.