

**Regionalny Szpital Specjalistyczny**  
**im. dr. Władysława Biegańskiego**  
**ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17**  
**86-300 Grudziądz**  
**NIP 876-20-08-352, Regon 870298738**

**Do wszystkich Wykonawców**

ZP-1701/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów opatrunkowych, kombinezonów dla Pracowni Cytostatyków (znak sprawy: Z/27/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy materiałów opatrunkowych, kombinezonów dla Pracowni Cytostatyków (znak sprawy: Z/27/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

**Zapytanie nr 1:**

*Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 1 i dopuści:  
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?*

*lub*

*Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy.

**Zapytanie nr 2:**

*Pakiet nr 20*

*Czy z Zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego produktu, przy czym w formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za fiolkę. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu, należy nanieść stosowne zmiany w formularzu cenowym.

**Zapytanie nr 3:**

*Rozdział V do SIWZ podpunkt 2:*

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania koncesji, zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego lub składu celnego oraz zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, gdyż przedmiot zamówienia w pakiecie nr 20 jest wyrobem medycznym i nie wymaga posiadania koncesji, licencji ani zezwolenia na działalność w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że nastąpiła omyłka w treści SIWZ, którą Zamawiający poprawił w piśmie z dnia 01.07.2020 r.

**Zapytanie nr 4:**

*Proszę o informację czy zamawiający dopuści produkowany przez nas kombinezon ochronny 015/20 do przetargu  
(ZAŁĄCZNIK Z OPISEM)*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza produkowanego przez Wykonawcę kombinezonu ochronnego 015/20.

**Zapytanie nr 5:**

*Dotyczy zapisów SIWZ:*

*Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?*

**Odpowiedź:**

Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może przedstawić oświadczenie wraz z ofertą.

**Zapytanie nr 6:**

*Dotyczy Zadania nr 18, pozycje 1-3*

*Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18, Pozycje nr 1-3 dopuści siatkę o grubości 0,45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 18, pozycje nr 1-3, siatkę o grubości 0,45 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr 7:**

*Dotyczy Zadania nr 21, pozycja 1*

*Czy Zamawiający w Zadaniu nr 21, Pozycja nr 1 dopuści siatkę o wymiarach 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 21, pozycja nr 1, siatkę o wymiarach 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr 8:**

*Dotyczy Zadania nr 21, pozycja 1*

*Czy Zamawiający w Zadaniu nr 21, Pozycja nr 1 dopuści siatkę wykonaną z ePTFE (ekspandowany Politetrafluoroetylen) , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

*W specyfikacji wymagacie państwo siatki z jednej strony wykonanej z mikroporowatego politetrafluoroetylen. Ekspandowany Politetrafluoroetylen (ePTFE) różni się od Politetrafluoroetylen (PTFE) tym, że substancja wyjściowa przechodzi przez dodatkowy proces ekspandowania, czyli powiększania objętości. Ekspandowane PTFE posiada formę mikroporowatych włókien, które są lekkie, odporne na ściskanie, a przy tym bardzo trwałe oraz wytrzymałe*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 21, pozycja nr 1, siatkę wykonaną z ePTFE (ekspandowany Politetrafluoroetylen) przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr 9:**

*Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 zadanie 11 dopuści postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w pozycji 1, 2 zadania 11 opatrunku hemostatycznego Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonanego z nieoksydowanej celulozy, wzmocnionego na poziomie molekularnym, przeznaczonego do tamowania krwawień, nie wymagającego mocnego ucisku oraz zdolności do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynoszącej 2500% jego własnej wagi.

**Zapytanie nr 10:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza produktu pakowanego po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Zapytanie nr 11:**

*Zadanie nr. 12*

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 12 w poz. 1-5 środki hemostatyczne o czasie hemostazy 2 minuty, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w zadaniu nr. 12 w poz. 1-5 środków hemostatycznych o czasie hemostazy 2 minuty przy zachowaniu reszty parametrów zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 12:**

*Z/27/PN/20*

*Czy zamawiający dopuszcza produkowany przez nas kombinezon (ZAŁĄCZNIK Z OPISEM)*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza produkowanego przez Wykonawcę kombinezonu ochronnego 015/20.

**Zapytanie nr 13:**

*Pakiet 12 poz 1,2,3,4,5*

*Czy Zamawiający dopuści Jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy, 100% wchłaniałny, krzepnięcie w ciągu 2 minut , pH pomiędzy 2,5-3,5, posiadający działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, MRSE, VRE potwierdzone w badaniach i PRSP potwierdzone w instrukcji użytkowania (należy dołączyć stosowne dokumenty), całkowite wchłonięcie od 7 do 14 dni,? Rozmiary zgodne z SIWZ*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza jałowego środka hemostatycznego z utlenionej celulozy, w 100% wchłaniałnego, krzepnięcie w ciągu 2 minut , pH pomiędzy 2,5-3,5, posiadającego działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, MRSE, VRE potwierdzone w badaniach i PRSP potwierdzone w instrukcji użytkowania, całkowite wchłonięcie od 7 do 14 dni.

**Zapytanie nr 14:**

*Pakiet 13*

*Czy Zamawiający dopuści wosk trzyskładnikowy będący mieszanina wosku pszczelego i parafiny w 80% oraz palminitanu izopropylowego w 20%, wykazujący się wysoką plastycznością?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza wosk trzyskładnikowy będący mieszanina wosku pszczelego i parafiny w 80% oraz palminitanu izopropylowego w 20%, wykazujący się wysoką plastycznością. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

### **Zapytanie nr 15:**

#### *Pytania do SIWZ*

*Ze względu na fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania są między innymi produkty, których obrót nie jest objęty obowiązkiem posiadania koncesji, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jej przedstawiania i zastąpienia oświadczeniem Wykonawcy. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo*

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że nastąpiła omyłka w treści SIWZ, którą Zamawiający poprawił w piśmie z dnia 01.07.2020 r.

### **Zapytanie nr 16:**

*Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:*

#### *Siła Wyższa*

- 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
- 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.*
- 4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*
- 5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.*

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się i nie wprowadzi powyższej zmiany w umowie.

### **Zapytanie nr 17:**

*Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:*

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,*

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienie przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się i nie wprowadzi powyższej zmiany w umowie.

**Zapytanie nr 18:**

*Zadanie 3 poz.1*

*Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy.

**Zapytanie nr 19:**

*Zadanie 7 poz.19*

*Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy.

**Zapytanie nr 20:**

*Zadanie 7 poz.19*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul, włókninowego, o zaokrąglonych brzegach, posiada wycięcie , na końcu którego znajduje się miękki gazik, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, wymiary 6x8cm.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza opatrunku do mocowania kaniul, włókninowego, o zaokrąglonych brzegach, posiada wycięcie , na końcu którego znajduje się miękki gazik, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, wymiary 6x8cm.

**Zapytanie nr 21:**

*Zadanie 7 poz.19*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul, włókninowego, o zaokrąglonych brzegach, posiada wycięcie , na końcu którego znajduje się miękki gazik,*

*posiada dodatkową podkładkę chłonną, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, wymiary 6x8cm.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania kaniul, włókninowy, o zaokrąglonych brzegach, posiadający wycięcie, na końcu którego znajduje się miękki gazik, posiadający dodatkową podkładkę chłonną. Opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym o wymiarach 6x8cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr 22:**

*Zadanie 7 poz.19*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku bez podkładki.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza w/w opatrunku bez podkładki.

**Zapytanie nr 23:**

*Zadanie 10 poz.7*

*Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy

**Zapytanie nr 24:**

*Zadanie 10 poz.1-2*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne, poliuretanowego, którego wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, absorbuje wysięk, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, parametry przedstawiają się następująco:*

*-5x7,5cm*

*-10x15cm*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza opatrunku na rany pooperacyjne, poliuretanowego, którego wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, absorbuje wysięk oraz który jest pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym o parametrach 5x7,5cm oraz 10x15cm.

**Zapytanie nr 25:**

*Zadanie 10*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarach 5x7,5cm pakowanych po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza tylko w pozycji 1 i 3 zadania 10 opatrunki w rozmiarach 5x7,5cm pakowanych po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr 26:**

*Zadanie 10 poz.3-6*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne, włókninowego, którego wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, absorbuje wysięk, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, parametry przedstawiają się następująco:*

*-5x7,5cm*

*-10x10cm*

*-20x10cm*

*-30x10cm*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek na rany pooperacyjne, włókninowy, którego wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany oraz absorbuje wysięk. Opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym oraz posiada parametry: 5x7,5cm; 10x10cm; 20x10cm; 30x10cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr 27:**

*Zadanie 10 poz.1-6*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne, poliuretanowego, którego wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, absorbuje wysięk, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, parametry przedstawiają się następująco:*

*-5x7,5cm*

*-10x10cm*

*-10x15cm*

*-10x20cm*

*-10x25cm*

*-10x30cm*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza opatrunku na rany pooperacyjne, poliuretanowego, którego wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany oraz absorbuje wysięk. Opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym oraz posiada parametry: 5x7,5cm;-10x10cm;-10x15cm.

**Zapytanie nr 28:**



*Zadanie 10*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarach: 10x15cm; 10x20cm; 10x25cm; 10x30cm pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza opatrunków w rozmiarach: 10x15cm; 10x20cm; 10x25cm; 10x30cm pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Zapytanie nr 29:**

dotyczy Zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu upoważniającego Wykonawcę do obrotu i sprzedaży przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów równoważnych obowiązujących na terenie Państw Członkowskich UE, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że nastąpiła omyłka w treści SIWZ, którą Zamawiający poprawił w piśmie z dnia 01.07.2020 r.

**Zapytanie nr 30:**

*dotyczy zadania nr 2 poz. 4*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej jałowej w opakowaniu zbiorczym a' 260 sztuk?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie gazy bawełnianej jałowej w opakowaniu zbiorczym a' 260 sztuk.

**Zapytanie nr 31:**

*dotyczy zadania nr 2 poz. 5*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej jałowej w opakowaniu zbiorczym a' 160 sztuk?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie gazy bawełnianej jałowej w opakowaniu zbiorczym a' 160 sztuk.

**Zapytanie nr 32:**

*dotyczy zadania nr 2 poz. 4-5*

*Prosimy o doprecyzowanie czy jednostką miary jest opakowanie a' 1 sztuka czy opakowanie zawierające maksymalnie do 100 sztuk?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający za jednostkę miary przyjmuje opakowanie zawierające maksymalnie do 100 sztuk.

**Zapytanie nr 33:**

*dotyczy zadania nr 5 poz. 1-2*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów podgipsowych wykonanych z włókien syntetycznego, niechłonnego poliestru?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładów podgipsowych wykonanych z włókien syntetycznego i niechłonnego poliestru. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 34**

*Zadanie 1 poz. 1*

*Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy.

**Zapytanie nr: 35**

*Zadanie 2 poz. 4*

*Czy zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania zawierającego 150 szt. oferowanego produktu?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opakowania zawierającego 150 szt. oferowanego produktu.

**Zapytanie nr: 36**

*Zadanie 2 poz. 4,5*

*Czy zamawiający dopuści możliwość wyceny za 1 szt.? Każdy wykonawca ma opakowania handlowe innej wielkości, co może uniemożliwić porównanie ofert.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyceny za 1 sztukę. W przypadku gdy w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnej ilości opakowań, wówczas dla celów obliczeniowych należy przeliczyć ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

**Zapytanie nr: 37**

*Zadanie 10 poz. 1*

*Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5 cm x 7 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 5 cm x 7 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów zgodne z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 38**

*Zadanie 10 poz. 2*

*Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 12 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10 cm x 12 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów zgodne z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 39**

*Zadanie 10 poz. 3*

*Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 cm x 5 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 7 cm x 5 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów zgodne z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 40**

*Zadanie 10 poz. 5*

*Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20 cm x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 20 cm x 10 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów zgodne z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 41**

*Zadanie 10 poz. 6*

*Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 34 cm x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 34 cm x 10 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów zgodne z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 42**

*Zadanie 10 poz. 7*

*Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy.

**Zapytanie nr: 43**

*Zadanie 10 poz. 7*

*Prosimy o dopuszczenie tupperów ( kształt kulisty) wykonanych z gazy 24 nitkowych służące do preparowania tkanek z elementem kontrastującym RTG w rozmiarze 5,5 cm x 5,5 cm.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza tuppery (kształt kulisty) wykonane z gazy 24 nitkowe służące do preparowania tkanek z elementem kontrastującym RTG w rozmiarze 5,5 cm x 5,5 cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 44**

*Zadanie 16 poz. 5*

*Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy.

### **Zapytanie nr: 45**

#### *Zadanie 17*

*Prosimy o dopuszczenie siatki w stanie spoczynku o długości 6m w następujących rozmiarach:*

*Poz.1- 1,2-1,5cm*

*Poz.2- 2,4-2,9cm*

*Poz.3- 3,8-4,6cm*

*Poz.4- 6,5-7,5cm*

*Poz.5- 8,6-9,6cm*

#### ***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatki w stanie spoczynku o długości 6m w następujących rozmiarach: pozycja 1 - 1,2-1,5cm, pozycja 2 - 2,4-2,9cm, pozycja 3 - 3,8-4,6cm, pozycja 4 - 6,5-7,5cm oraz pozycja 5 - 8,6-9,6cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

### **Zapytanie nr: 46**

*Dotyczy wzoru umowy:*

*Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:*

*Siła Wyższa*

*1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*

*2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiązzące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*

*3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.*

*4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

*5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.*

#### ***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się i nie wprowadzi powyższej zmiany w umowie.

### **Zapytanie nr: 47**

*Dotyczy wzoru umowy:*

*Dotyczy §4*

*Prosimy od odstąpienie od kar umownych w przypadku wystąpienia stanu Siły Wyższej.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się i nie wprowadzi powyższej zmiany w umowie.

**Zapytanie nr: 48**

*Pakiet 22 poz. 2*

*Czy Zamawiający dopuści przyklepic o wymiarach 2,5 cm x 1,3 m, pozostałe parametry bez zmian?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu 22, pozycja 2 przyklepic o wymiarach 2,5 cm x 1,3 m, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 49**

*Pakiet nr 11*

*Czy Zamawiający wymaga gąbki hemostatycznej z żelatyny wieprzowej , która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, upływnia się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięciu w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga gąbki hemostatycznej z żelatyny wieprzowej , która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, upływnia się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięciu w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 50**

*Pakiet nr 11*

*Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w zadaniu 11 wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie instrukcji użytkowania produktu. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

### **Zapytanie nr: 51**

*Pakiet nr 12*

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pH w zakresie 2,5-3,5. Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu 12 zmianę pH . Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

### **Zapytanie nr: 52**

*Pakiet nr 12*

*Czy Zamawiający ma na myśli oraz wymaga potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP w badaniach in vitro oraz potwierdzania bakteriobójczości w treści instrukcji użytkowania?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w zadaniu 12 wymaga potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP w badaniach in vitro oraz potwierdzania bakteriobójczości w treści instrukcji użytkowania. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

### **Zapytanie nr: 53**

*Pakiet nr 12*

*Czy Zamawiający wymaga złożenia badań in vitro oraz instrukcji użytkowania wraz z ofertą?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga złożenia badań in vitro oraz instrukcji użytkowania na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, który zostanie najwyżej oceniony. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

### **Zapytanie nr: 54**

*Pakiet nr 13*

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczacą.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza wosk składający się z wosku pszczelego 83%, wosku parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%.

Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 55**

*Czy w związku z tym, że aktualnie maski 1883+, nie są dostępne i sam producent nie jest w stanie podać kiedy będą dostępne Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 maski ochronnej z nieosłoniętym zaworem wydechowym spełniającej wymagania zaktualizowanej Europejskiej Normy EN 149:2001 + A1:2009 dla półmasek filtrujących stosowanych do ochrony przed cząstkami? Oferowane Maski ochronne zapewniają skuteczną ochronę dróg oddechowych w środowiskach, gdzie pracownicy służby zdrowia są narażeni na cząstki pyłu w powietrzu, nietłoczne cząstki ciekłe i bioaerozole. Maski są klasyfikowane wg efektywności filtracyjnej oraz całkowitego maksymalnego przecieku wewnętrznego FFP3 jak również wg parametrów użytkowych i odporności na zapychanie się.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu 19 maski ochronnej z nieosłoniętym zaworem wydechowym, spełniającej wymagania zaktualizowanej Europejskiej Normy EN 149:2001 + A1:2009 dla półmasek filtrujących stosowanych do ochrony przed cząstkami. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 56**

*Czy w związku z tym, że aktualnie maski 1883+, nie są dostępne i sam producent nie jest w stanie podać kiedy będą dostępne Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 maski ochronnej FFP3 bez zaworu wydechowego spełniającej wymagania zaktualizowanej Europejskiej Normy EN 149:2001 + A1:2009 dla półmasek filtrujących stosowanych do ochrony przed cząstkami oraz testowane zgodnie z EN 14683:2005 „Maski chirurgiczne – Wymagania i metody badania”? Oferowane maski zapewniają skuteczną ochronę dróg oddechowych w środowiskach medycznych, gdzie pracownicy ochrony zdrowia są narażeni na cząstki pyłu, nietłoczne cząstki ciekłe i bioaerozole. Maski te ograniczają przenoszenie infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami i nadają się do stosowania podczas procedur chirurgicznych oraz określonych innych procedur medycznych. Produkty te są także odporne na przenikanie rozbryzgów cieczy.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w zadaniu 19 maski ochronnej FFP3 bez zaworu wydechowego, spełniającej wymagania zaktualizowanej Europejskiej Normy EN 149:2001 + A1:2009 dla półmasek filtrujących, stosowanych do ochrony przed cząstkami oraz testowane zgodnie z EN 14683:2005 „Maski chirurgiczne – Wymagania i metody badania”.

**Zapytanie nr: 57**

Zadanie 2 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'3szt z przeliczeniem zamawianych ilości?



***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'3szt z przeliczeniem zamawianych ilości. W przypadku jeżeli z przeliczenia nie otrzyma się liczby całkowitej, należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku. Wszystkie zmiany należy nanieść na formularz cenowy.

**Zapytanie nr: 58**

*Zadanie 2 pozycja 4*

*Czy Zamawiający podając za jednostkę miary „opakowanie” oczekuje wyceny 150000 opakowań pakowanych po 100szt, razem 15000000szt?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający oczekuje wyceny za 150000 sztuk.

**Zapytanie nr: 59**

*Zadanie 2 pozycja 4*

*Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. W przypadku jeżeli z przeliczenia nie otrzyma się liczby całkowitej, należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku. Wszystkie zmiany należy nanieść na formularz cenowy.

**Zapytanie nr: 60**

*Zadanie 2 pozycja 5*

*Czy Zamawiający podając za jednostkę miary „opakowanie” oczekuje wyceny 200000 opakowań pakowanych po 100szt, razem 20000000szt?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający oczekuje wyceny za 200000 sztuk.

**Zapytanie nr: 61**

*Zadanie 2 pozycja 5*

*Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'25szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. W przypadku jeżeli z przeliczenia nie otrzyma się liczby całkowitej, należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku. Wszystkie zmiany należy nanieść na formularz cenowy.

**Zapytanie nr: 62**

*Zadanie 5 pozycja 1-2*

*Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy naturalny wiskozowy?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza podkład podgipsowy naturalny wiskozowy. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 63**

*Zadanie 5 pozycja 1*

*Czy Zamawiający dopuści wycenę podkładu za opakowanie a'12szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza wycenę podkładu za opakowanie a'12szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. W przypadku jeżeli z przeliczenia nie otrzyma się liczby całkowitej, należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku ( W tym przypadku należy wycenić 833,33 op.). **Wszystkie zmiany należy nanieść na formularz cenowy.**

**Zapytanie nr: 64**

*Zadanie 5 pozycja 2*

*Czy Zamawiający dopuści wycenę podkładu za opakowanie a'6szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza wycenę podkładu za opakowanie a'6szt. **Wszystkie zmiany należy nanieść na formularz cenowy.**

**Zapytanie nr: 65**

*Zadanie 7 pozycja 2-4*

*Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby przylepiec posiadała mikroperforacje.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się na odstąpienie od wymogu, aby przylepiec posiadał mikroperforacje i pozostaje przy obecnych zapisach SIWZ.

**Zapytanie nr: 66**

*Zadanie 10 pozycja 7*

*Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy.

**Zapytanie nr: 67**

*Zadanie 10 pozycja 7*

*Czy Zamawiający dopuści tufery wykonane z gazy 17 nitkowej?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza tufery wykonanych z gazy 17 nitkowej.

**Zapytanie nr: 68**

*Zadanie 10 pozycja 7*

*Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 9,5x9,5cm?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza tufery w rozmiarze 9,5x9,5cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 69**

*Zadanie 14*

*Czy Zamawiający dopuści tufier pakowany zbiorczo po 200sztuk?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza tufier pakowany zbiorczo po 200 sztuk. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 70**

*Zadanie 17 pozycja 1-5*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o długości 10m w stanie spoczynku?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową o długości 10 m w stanie spoczynku. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 71**

*Zadanie 17 pozycja 1*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o szerokości 10-25mm w stanie spoczynku?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową o szerokości 10-25 mm w stanie spoczynku. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 72**

*Zadanie 17 pozycja 2*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o szerokości 15-35mm w stanie spoczynku?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową o szerokości 15-35 mm w stanie spoczynku. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 73**

*Zadanie 17 pozycja 3*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o szerokości 40-65mm w stanie spoczynku?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową o szerokości 40-65 mm w stanie spoczynku. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 74**

*Zadanie 17 pozycja 4*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o szerokości 50-95mm w stanie spoczynku?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową o szerokości 50-95 mm w stanie spoczynku. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 75**

*Zadanie 17 pozycja 5*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o szerokości 65-135mm lub 80-140mm w stanie spoczynku?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową o szerokości 80-140 mm w stanie spoczynku. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 76**

*Zadanie 23 pozycja 1-3*

*Czy Zamawiający dopuści opatrunek z trójstopniową aplikacją?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek z trójstopniową aplikacją. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 77**

*Zadanie 23 pozycja 2*

*Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,9x6,2cm?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 5,9x6,2cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 78**

*Zadanie 23 pozycja 3*

*Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3,6x4cm?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 3,6x4cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 79**

*Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 8 w poz.1-4 kombinezony były sterylne (nie sterylizowane) i posiadały zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwia aseptyczne zakładanie?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga, aby w zadaniu 8, pozycji 1-4 kombinezony były sterylne. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 80**

*Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 8 w poz.1-4 kombinezony były przeznaczone do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP??*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga, aby w zadaniu 8 pozycji 1-4 kombinezony były przeznaczone do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 81**

*Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 8 w poz. 1-4 kombinezony były trzyczęściowe (kombinezon, kaptur i osłony na buty), wykonane z wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m<sup>2</sup>; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m<sup>2</sup>\*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325, w rozmiarach zgodnie z SIWZ?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu 8 pozycji 1-4 kombinezony trzyczęściowe (kombinezon, kaptur i osłony na buty), wykonane z wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m<sup>2</sup>; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 lub równoważnej, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092 lub równoważnej, wynik: 6,8 m<sup>2</sup>\*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważnej, w rozmiarach zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr: 82**

*Zadanie nr 1:*

*Czy dla wyrobów niejałowych z gazy oraz włókniny Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta, a po ich wyjąłowaniu mogą być stosowane do opatrywania ran oraz pochłaniania płynów w trakcie zabiegów.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby wyroby niejałowe z gazy oraz włókniny były zarejestrowane w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku.

**Zapytanie nr: 83**

*Zadanie nr 5, poz. 1 i 2:*

*Czy Zamawiający dopuści podkłady naturalne wykonane z włókna wiskozowego o pH wyciągu wodnego 6,5 - 7,5, chłonności min. 20 g/g?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza podkłady naturalne wykonane z włókna wiskozowego o pH wyciągu wodnego 6,5 - 7,5, chłonności min. 20 g/g. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 84**

*Zadanie nr 6, poz. 3:*

*Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą w zadaniu 6, pozycja 3, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 85**

*Zadanie nr 7:*

*- poz. 5 i 6: Czy Zamawiający dopuści przylepce tkaninowe o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości?*

*- poz. 19 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu 7, pozycji 5 oraz 6 przylepce tkaninowe o długości 5m, natomiast w pozycji 19 dopuszcza opakowanie 50 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. W takim przypadku Wykonawca musi nanieść odpowiednie zmiany w formularzu cenowym. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 86**

*Zadanie nr 17:*

*Czy w poz. 1 - 5 Zamawiający dopuści wysokiej jakości elastyczne siatki opatrunkowe o długości w stanie spoczynku 10m?*

*Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści siatkę o wymiarze 3,5 - 4,5 cm?*

*Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści siatkę o wymiarze 5 - 6,5 cm?*

*Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści siatkę o wymiarze 7 - 9,5 cm?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu 17, w pozycji 1 - 5 siatki opatrunkowe o długości w stanie spoczynku 10m, w pozycji 3 siatkę o wymiarze 3,5 - 4,5 cm, w pozycji 4 siatkę o wymiarze 5 - 6,5 cm, w pozycji 5 siatkę o wymiarze 7 - 9,5 cm. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 87**

**Zadanie nr 21:**

*Czy Zamawiający dopuści siatki wykonane w całości z kompozytu polipropylenu i tytanu, dającego doskonałą biogodność oraz poręczność śródoperacyjną dzięki hydrofilowym właściwościom. Wymiar 15 x 15 cm. Pozostałe parametry bez zmian.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza siatki wykonane w całości z kompozytu polipropylenu i tytanu, o wymiarze 15 x 15 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 88**

*Czy za dni robocze w rozumieniu ogólnych warunków umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Zapytanie nr: 89**

*Czy Zamawiający mógłby wskazać jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) na pewno zakupi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.*

*W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.*

*Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający oszacował ilość z należytą starannością przy czym w SIWZ uwzględnił możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym terminie.



**Zapytanie nr: 90**

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 ogólnych warunków umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 30 dni”?*

*Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie pkt 3 ogólnych warunków umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność pkt zdania piątego w pkt 3 ogólnych warunków umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się i nie wprowadzi powyższej zmiany w umowie.

**Zapytanie nr: 91**

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 pkt 2 zapis treści umowy brzmiał następująco: „w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy”?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się i nie wprowadzi powyższej zmiany w umowie.

**Zapytanie nr: 92**

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik nr 3 zapis treści umowy brzmiał następująco:*

*„możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym terminie, jednak nie dłużej niż o 30 dni”?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.

**Zapytanie nr: 93**

*Dotyczy pakietu nr 18*

*Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki dla poszczególnych rozmiarów.*

*Należy przy tym podkreślić, że Zamawiający wymaga próbek jedynie dla potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z opisem przedmiotu (SIWZ VI. 4 pkt 2) a nie dla badania i oceny ich jakości, wobec czego nie ma żadnego uzasadnienia by wymagać po trzy sztuki z każdego rozmiaru (dla każdej pozycji) a w szczególności dla pozycji nr 3 gdzie Zamawiający przewiduje zakup jedynie 10 sztuk, co stanowi rażącą dysproporcję.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie zgadza się i nie wprowadzi powyższej zmiany w ilości wymaganych próbek.

**Zapytanie nr: 94**

*Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia (zadanie 8) wykazuje niespójność proszę o odpowiedź na pytanie czy zamawiający dopuszcza kombinezon jałowy, wykonany z wysokiej gęstości polietylenu z osłoną na obuwie szczelnie połączone z nogawką kombinezonu i oddzielną osłoną z podeszwą antypoślizgową?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza kombinezonu jałowego, wykonanego z wysokiej gęstości polietylenu z osłoną na obuwie szczelnie połączone z nogawką kombinezonu i oddzielną osłoną z podeszwą antypoślizgową.

**Zapytanie nr: 95**

*Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, w pozycji 4 i 5 gazę jałową sterylizowaną parą wodną, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 2, w pozycji 4 i 5 gazę jałową sterylizowaną parą wodną. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

**Zapytanie nr: 96**

*Dotyczy treści umowy, §2 pkt 2 i 4: prosimy Zamawiającego o dokładne wskazanie osób odpowiedzialnych za składanie zamówień na materiały opatrunkowe w ramach umowy przetargowej oraz osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i sprawdzanie dostaw z ramienia Zamawiającego.*

***Odpowiedź:***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że ww. osoby zostaną wskazane na etapie podpisywania umowy.

**Zapytanie nr: 97**

*Dotyczy treści umowy, §3 pkt 2: prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozliczenie będzie prowadzone na podstawie jednej faktury zbiorczej za wszystkie dostawy wykonane w obrębie jednego miesiąca kalendarzowego, czy na podstawie faktur pojedynczych wystawianych przy każdej dostawie towaru?*

**Odpowiedź:**

Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę towaru. Dokumenty dołączone do dostawy muszą zawierać wszystkie składowe faktury, termin ważności i numer serii dostarczonego asortymentu z wyłączeniem terminu płatności.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia ~~.....~~ **12.08.2020** r. do godziny 12:00.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień ~~.....~~ **12.08.2020** r. na godzinę 12:30.

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy materiałów opatrunkowych, kombinezonów dla Pracowni Cytostatyków (znak sprawy: Z/27/PN/20)*, **w następującym zakresie:**

- 1) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI. 4. obecną treść:** „VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:”, **zastępuje się następująca:** „VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp):”.
- 2) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI. 4. dodaje się następującą treść:**
  - dokument potwierdzający, że kombinezony są przeznaczone do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP – **dotyczy zadania 8.**Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
- 3) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III. dodaje się ustęp 17 o następującej treści:**

17. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania w celu potwierdzenia do stosowania w neurochirurgii oraz spełniania wymogów Zamawiającego – **dotyczy zadania 11.**

**4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III. ustęp 11. obecną treść:**

„11. Oferowany jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy musi posiadać działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP potwierdzone w badaniach – **dotyczy zadania 12.**”

**zastępuje się następująco:**

„11. Oferowany jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy musi posiadać działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP potwierdzone w badaniach in vitro oraz potwierdzenia bakteriobójczości w treści instrukcji użytkowania – **dotyczy zadania 12.**”

**5) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI. 4. obecną treść:**

„- oświadczenie Wykonawcy, że oferowany jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy posiada działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – **dotyczy zadania 12.**

**Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**”

**zastępuje się następująco:**

„- badania in vitro potwierdzające działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – **dotyczy zadania 12.**

**Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**”

**6) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI. 4. dodaje się następująco treść:**

- instrukcja użytkowania w celu potwierdzenia, że asortyment posiada działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – **dotyczy zadania 12.**

**Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**

**7) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI. 4. dodaje się następująco treść:**

- instrukcja użytkowania w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment może być stosowany w neurochirurgii – **dotyczy zadania 11.**

**Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**

- 8) Wykreśla się treść Formularza cenowego z Załącznika nr 2 do SIWZ i zastępuje nową treścią Formularza cenowego – Formularz cenowy po modyfikacji, jak w załączeniu.
- 9) Wykreśla się treść Ogólnych Warunków Umowy z Załącznika nr 3 do SIWZ i zastępuje nową treścią Ogólnych Warunków Umowy – Ogólne warunki umowy po modyfikacji, jak w załączeniu.
- 10) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:  
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* - <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> nie później niż do 12.08.2020 r. godz. 12.00.
- 11) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 2 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:  
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2020 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę należy potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.

Załącznik:

1. Formularz cenowy po modyfikacji.
2. Załącznik nr 3 do SIWZ - Ogólne warunki umowy po modyfikacji.

**DYREKTOR**  
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

*Maciej Hoppe*

**SPECJALISTA**  
*mgr Alina Pieniak*