

.....
(dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Jednorazowa dostawa odzieży i obuwia roboczego dla personelu medycznego. Znak postępowania: DZP/63/2020.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena za jednostkę miary określoną w kol. 3 netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN (kol.5 + kol.6))	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Producent	Nr katalogowy lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<p>Ubranie medyczne damskie: żakiet w kolorze białym plus spodnie w kolorze granatowym lub spódnica w kolorze granatowym.</p> <p><u>Opis</u> Tkanina charakteryzująca się wytrzymałością, trwałością barw, niską kurczliwością i komfortem noszenia, w szczególności: 1) Ubranie wykonane z elanobawelny o składzie: minimum 50 % bawełna + poliester, gramatura 165-185g/m². Po praniu nie mogą występować: marszczenia na szwach ubrania, odkształcenia tkaniny, odbarwienia.</p> <p>2) Żakiet z dekoltem V-neck (tzw. serek), z trzema naszywanymi kieszeniami, krótkimi rękawami, nie krępujący ruchów, lekko taliowany krój. Wykończenie estetyczne, trwałe. Górna kieszonka z wyszytą nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, wysokość liter od 1 cm do 1,5 cm. Haft nie może w praniu farbować pozostałych elementów odzieży. Żakiet zapinany. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz, w miejscu</p>	kpl.	595							

LP	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena za jednostkę miary określonej w kol. 3 netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Producent	Nr katalogowy lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<p>widocznym.</p> <p>3) Spodnica prosta, długość tradycyjna - do kolan, na pasek, pasku guma regulująca obwód, z krytym rozcięciem z tyłu, zapinana na zamek błyskawiczny. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz.</p> <p>4) Spodnie klasyczne, proste, na pasek, w pasku guma regulująca obwód, zapinane na zamek błyskawiczny, po bokach z dwiema wpuszczonymi kieszeniami. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz w miejscu widocznym.</p> <p>Wygląd ubrania</p> <p>Ubranie w pełnym zakresie rozmiarów w gamie kolorów biały i granatowy, dopuszczalne lamówki w kolorze granatowym. Pakowane w kompletach w opakowania foliowe z wyraźnym opisem rozmiaru ubrania i nazwiska pracownika wraz z przyporządkowanym oddziałem. Ubranie powinno być wykonane z wyjątkową starannością. Ściegi krawieckie powinny być ciagle, proste, nieprzerwane i w jednakowej odległości od brzegu tkaniny. Szwy w miejscach zespolen różnych części odzieży nie mogą powodować marszczenia i ściągania tkaniny. Miejsca szczególnie narażone na rozdarcia (np. kieszenie, krok) wzmocnione reglami. Zapięcia powinny charakteryzować się dużą odpornością na wysoką temperaturę stosowaną w przemysłowych</p>	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena za jednostkę miary określona w kol. 3 netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Producent	Nr katalogowy lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	urządzeniach do prania i prasowania zapięcia odporne na wysoka temperaturę stosowaną w przemysłowych urządzeniach do prania i prasowania.									
	<p>Ubranie medyczne męskie: marynarka w kolorze białym plus spodnie w kolorze granatowym.</p> <p>Opis</p> <p>Tkanina charakteryzująca się wytrzymałością, trwałością barw, niską kurczliwością i komfortem noszenia, w szczególności:</p> <p>1) Ubranie wykonane z elanobawełny o składzie: minimum 50 % bawełna + poliester, gramatura od 165-185g/m². Po praniu nie mogą występować marszczenia na szwach ubrania, odkształcenia tkaniny, odbarwienia.</p> <p>2) Marynarka prosta, nie kępująca ruchów, z trzema naszywanymi kieszeniami, górna kieszonka z wyszytą nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włodawku , wysokość liter od 1 cm do 1,5 cm, długi lub krótki rękaw, kołnierzyk wykładany lub stojąca, zapinana. Haft nie może w praniu farbować pozostałych elementów odzieży. Wykończenie estetyczne, trwałe. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz, w miejscu widocznym;</p> <p>3) Spodnie klasyczne, proste, na pasek, w pasku guma regulująca obwód, zapinane na zamek błyskawiczny, po bokach z dwiema wpuszczonymi</p>									
2.		kpl.	35							

LP	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena za jednostkę miary określona w kol. 3 netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Producent	Nr katalogowy lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<p>kieszeniami. Wszystka tekstylina rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz w miejscu widocznym.</p> <p><u>Wygląd ubrania</u></p> <p>Ubranie w pełnym zakresie rozmiarów w gamie kolorów biały i granatowy, dopuszczalne lamówki w kolorze granatowym. Pakowane w kompletach w opakowania foliowe z wyraźnym opisem rozmiaru ubrania i nazwiska pracownika wraz z przyporządkowanym odziałem. Ubranie powinno być wykonane z wyjątkową starannością. Ściegi krawieckie powinny być ciagle, proste, nieprzerwane i w jednakowej odległości od brzegu tkaniny. Szwy w miejscach zespołów różnych części odzieży nie mogą powodować marszczenia i ściągania tkaniny. Miejsca szczególnie narażone na rozdarcia (np. kieszenie, krok) wzmocnione reglami. Zapięcia powinny charakteryzować się dużą odpornością na wysoką temperaturę stosowaną w przemysłowych urządzeniach do prania i prasowania zapięcia odporne na wysoką temperaturę stosowaną w przemysłowych urządzeniach do prania i prasowania.</p>	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	<p>Obuwie damskie robocze dla personelu medycznego</p> <p><u>Opis:</u></p> <p>obuwie damskie estetyczne, trwałe, z paskiem mocującym, na spodach przeciwpoślizgowych, wykonane trwałymi hipoalergicznymi materiałami umożliwiającymi dezynfekcję oraz łatwe utrzymanie w czystości przy użyciu ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjno-myjących, z wyściółką wchłaniającą pot. Wnętrze obuwia wyprofilowane anatomicznie i ortopedycznie.</p>	para	595							

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena za jednostkę miary określonej w kol. 3 netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN (kol.5 + kol.6))	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Producent	Nr katalogowy lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Obuwie męskie robocze dla personelu medycznego <u>Opis:</u> Obuwie męskie estetyczne, trwałe, z paskiem mocującym, na spodach przeciwpoślizgowych, wykonane trwałymi hipolegicznymi materiałami umożliwiającymi dezynfekcję oraz łatwe utrzymanie w czystości przy użyciu ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjno-myjących, z wysięwką wchłaniającą pot. Wnętrze obuwia wyprofilowane anatomicznie i ortopedycznie.	para	35							
5.	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO:									Nie dotyczy
6.	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:									

Łączna wartość netto : PLN
(słownie :)

Łączna wartość brutto : PLN
(słownie :)

.....
(dane Wykonawcy)

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH

Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - funkcjonalnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „Parametry oferowane”

- Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

UWAGA: Oferta przedstawiająca opis przedmiotu zamówienia niespełniający warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Opis parametru		Wymagane parametry graniczne	Parametry oferowane
I. Ubranie medyczne damskie: żakiet w kolorze białym plus spodnie w kolorze granatowym lub spódnica w kolorze granatowym.		TAK	
Opis:			
Tkanina charakteryzująca się wytrzymałością, trwałością barw, niską kurczliwością i komfortem noszenia, w szczególności:			
1	Ubranie wykonane z elanobawełny o składzie: minimum 50 % bawełna + poliester, gramatura 165-185g/m ² . Po praniu nie mogą występować: marszczenia na szwach ubrania, odkształcenia tkaniny, odbarwienia.	TAK	
2	Żakiet z dekoltem V-neck (tzw. serek), z trzema naszywanymi kieszeniami, krótkimi rękawami, nie krępujący ruchów, lekko taliowany krój. Wykończenie estetyczne, trwałe. Górna kieszonka z wyszytą nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, wysokość liter od 1 cm do 1,5 cm. Haft nie może w praniu farbować pozostałych elementów odzieży. Żakiet zapinany. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz, w miejscu widocznym.	TAK	
3	Spódnica prosta, długość tradycyjna - do kolan, na pasek, pasku guma regulująca obwód, z krytym rozcięciem z tyłu, zapinana na zamek błyskawiczny. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz.	TAK	
4	Spodnie klasyczne, proste, na pasek, w pasku guma regulująca obwód, zapinane na zamek błyskawiczny, po bokach z dwiema wpuszczonymi kieszeniami. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz w miejscu widocznym	TAK	
5	Wygląd ubrania Ubranie w pełnym zakresie rozmiarów w gamie kolorów biały i granatowy, dopuszczalne lamówki w kolorze granatowym. Pakowane w kompletach w opakowania foliowe z wyraźnym opisem rozmiaru ubrania i nazwiska pracownika wraz z przyporządkowanym oddziałem. Ubranie powinno być wykonane z wyjątkową starannością. Ściegi krawieckie powinny być ciagle, proste, nieprzerwane i w jednakowej odległości od brzegu tkaniny. Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży nie mogą powodować marszczenia i ściągania tkaniny. Miejsca szczególnie narażone na rozdarcia (np. kieszenie, krok) wzmocnione regłami. Zapięcia powinny charakteryzować się dużą odpornością na wysoką temperaturę stosowaną w przemysłowych urządzeniach do prania i	TAK	

	prasowania zapięcia odporne na wysoka temperaturę stosowaną w przemysłowych urządzeniach do prania i prasowania.		
II. Ubranie medyczne męskie: marynarka w kolorze białym plus spodnie w kolorze granatowym.		TAK	
Opis:			
Tkanina charakteryzująca się wytrzymałością, trwałością barw, niską kurczliwością i komfortem noszenia, w szczególności:			
1	Ubranie wykonane z elanobawełny o składzie: minimum 50 % bawełna + poliester, gramatura 165-185g/m ² . Po praniu nie mogą występować: marszczenia na szwach ubrania, odkształcenia tkaniny, odbarwienia.	TAK	
2	Marynarka prosta, nie krępująca ruchów, z trzema naszywanymi kieszeniami, górna kieszonka z wyszytą nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, wysokość liter od 1 cm do 1,5 cm, długi lub krótki rękaw, kołnierzyk wykładany lub stójka, zapinana. Haft nie może w praniu farbować pozostałych elementów odzieży. Wykończenie estetyczne, trwałe. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz, w miejscu widocznym;	TAK	
3	Spodnie klasyczne, proste, na pasek, w pasku guma regulująca obwód, zapinane na zamek błyskawiczny, po bokach z dwiema wpuszczonymi kieszeniami. Wszywka tekstylna rozmiarowa z oznaczonym składem surowca, sposobem konserwacji, nazwą producenta, wszyta wewnątrz w miejscu widocznym.	TAK	
4	<u>Wygląd ubrania</u> Ubranie w pełnym zakresie rozmiarów w gamie kolorów biały i granatowy, dopuszczalne lamówki w kolorze granatowym. Pakowane w kompletach w opakowania foliowe z wyraźnym opisem rozmiaru ubrania i nazwiska pracownika wraz z przyporządkowanym oddziałem. Ubranie powinno być wykonane z wyjątkową starannością. Ściegi krawieckie powinny być ciągłe, proste, nieprzerwane i w jednakowej odległości od brzegu tkaniny. Szwyy w miejscach zespożeń różnych części odzieży nie mogą powodować marszczenia i ściągania tkaniny. Miejsca szczególnie narażone na rozdarcia (np. kieszenie, krok) wzmocnione regłami. Zapięcia powinny charakteryzować się dużą odpornością na wysoką temperaturę stosowaną w przemysłowych urządzeniach do prania i prasowania zapięcia odporne na wysoka temperaturę stosowaną w przemysłowych urządzeniach do prania i prasowania.	TAK	
III. Obuwie damskie robocze dla personelu medycznego		TAK	
Opis:			
1	<u>Opis:</u> obuwie damskie estetyczne, trwałe, z paskiem mocującym, na spodach przeciwpoślizgowych, wykonane trwałych hipoalergicznycy materiałów umożliwiającymi dezynfekcję oraz łatwe utrzymanie w czystości przy użyciu ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjno-myjących, z wyściółką wchłaniającą pot. Wnętrze obuwia wyprofilowane anatomicznie i ortopedycznie.	TAK	
IV. Obuwie męskie robocze dla personelu medycznego		TAK	
Opis:			
1	<u>Opis:</u> Obuwie męskie estetyczne, trwałe, z paskiem mocującym, na spodach przeciwpoślizgowych, wykonane trwałych hipoalergicznycy materiałów umożliwiającymi dezynfekcję oraz łatwe utrzymanie w czystości przy użyciu ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjno-myjących, z wyściółką wchłaniającą pot. Wnętrze obuwia wyprofilowane anatomicznie i ortopedycznie.	TAK	

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

Oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno – funkcjonalnymi.