

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

CZEŚĆ I

Nazwa firmy	Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres	ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
NIP	525-00-05-828
REGON	000288917
1. Prosimy o podanie przychodu za ostatni rok.	429.980.493,25 zł
2. Prosimy o podanie liczby studentów objętych ochroną ubezpieczeniową studiujących w ramach toku studiów :	<ul style="list-style-type: none">• Polacy na studiach stacjonarnych – 8 737• Cudzoziemcy na studiach stacjonarnych w języku angielskim – 708• Cudzoziemcy na studiach w jęz. polskim – 170• Polacy na studiach niestacjonarnych (d. wieczorowych) – 880• Polacy na studiach niestacjonarnych (d. zaocznych) – 528• Lekarze obcokrajowcy odbywający staże podyplomowe – 2 osoby• Studenci obcokrajowcy uczestniczący w zajęciach w ramach programu Erasmus+, CEEPUS oraz innych programów wymiany międzynarodowej – 140 Doktoranci - 426
3. Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęć dydaktycznych w połączeniu z udzielaniem świadczeń zgodnie z MZ z 28.08.2017r. oraz zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania i odbywania praktyk zawodowych.	Zakład Rehabilitacji (pomieszczenia: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.10, 1.20, 2.8, 2.10, 2.11, 2.7, 2.15, 2.24, 2.26) - placówki oświatowe, szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgniarstwo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, sanatoria, prewentoria, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, laboratoria, apteki i zakłady farmaceutyczne, pogotowie ratunkowe, zakłady rehabilitacji leczniczej, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziecka oraz inne nie wymienione z nazwy zakłady i podmioty lecznicze przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych w odpowiednim pomieszczeniu - instytuty naukowo-badawcze - Szkoła Główna Służby Pożarniczej - obozy naukowe, WOPR, TOPR, inne organizowane przez podmioty uprawnione do tego typu zajęć i szkoleń - koła naukowe i STN - CSiR WUM ul. Trojdena 2c (sale dydaktyczne, hale sportowe, basen olimpijski, mały basen (10x25m), ścianki wspinaczkowe, siłownia: zajęcia dydaktyczne – sportowe studium WF dla wszystkich studentów WUM, zajęcia dla pracowników WUM, dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez organizacje studenckie, zajęcia dydaktyczne z rehabilitacji dla studentów itp. i inne
4. Zakres terytorialny działalności dydaktycznej.	terytorium RP studenci, doktoranci, stażyści – wszyscy wymienieni w pkt. 3 , dodatkowo 708 studentów studiujących w języku angielskim w czasie 4 tygodniowych praktyk wakacyjnych – cały świat (często są odbywane w miejscu zamieszkania – kraju pochodzenia).
5. Czy na terenie WUM znajdują się stołówki/bufety? Jeśli tak to czy prowadzone są one w ramach działalności uczelni czy przez firmę zewnętrzną?	Tak. Stołówki i bufety prowadzone są wyłącznie przez firmy zewnętrzne.
6. Czy szatnia znajdująca się na terenie WUM, prowadzona jest w ramach działalności uczelni czy przez firmę zewnętrzną?	1 szatnia (Rektorat ul. Żwirki i Wigury 61) i 1 szatnia (ul. Chałubińskiego 5) prowadzona w ramach działalności, inne firmy zewnętrzne

7. Czy WUM prowadzi działalność komercyjną? Jeśli tak prosimy o informacje jaka to działalność oraz o podanie lokalizacji w jakich jest prowadzona.	Tak, m.in. wynajem pokoi gościnnych w Domach Studenckich, wynajem pomieszczeń pod bufety, kioski, itd., wynajem powierzchni, pływalnia, wynajem laboratoriów, usługi z zakresu kształcenia, usługi Medycyny Sądowej, sprzedaż zakresu badań genetycznych, czynsze lokatorski, inne usługi badawcze, wytwórcze, handlowe i inne
8. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego: -został zakażony SARS-CoV-2? -zachorował na Covid-19? -przebywał na kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?	Tak
9. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2 Covid-19?	Tak
10. Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?	Praca hybrydowa (praca 1 osoby w pokoju), stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki płyny dezynfekujące)/ Środki ochronne, maski, rękawce, dezynfekcja pomieszczeń, lampa bakteriobójcza. Opracowane zostały Zasady bezpieczeństwa na wypadek SARS COVID 19 Dystans, maseczki, dezynfekcja, praca naprzemienna. Pomiary temperatury, udostępnienie dozowników bezdotykowych płynów dezynfekcyjnych, ograniczenie przychodzenia osób z zewnątrz, zwiększenie elektronicznego przepływu dokumentów, częściowa praca zdalna, wprowadzenie procedur wstępu do budynków interesantów
11. Prosimy o potwierdzenie, iż WUM chroni swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki przed narażaniem na działanie COVID-19 w tym zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.	Tak
12. Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarne- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?	Tak
13. Czy w lokalach przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego?	Tak
14. Czy WUM posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach zakażeń/pandemicznych/ epidemiologicznych.	Nie ma uregulowań dot. Zarządzania kryzysowego ale aktualizuje się na bieżąco procedury ciągłości działania stosowane w sytuacjach zakażeń (Zarządzenie Rektora i Komunikaty – zamieszczone na stronie WUM)
15. Czy Zamawiający posiada certyfikaty? Jeśli tak to jakie?	Certyfikat Uczelni walczącej z plagiatami, certyfikat europejskiej organizacji badawczej ERIC (European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia) uprawniający do badania mutacji w genie TP53 zaawansowaną technologią NGS (z ang. next-generation sequencing), Diamentowy certyfikat za leczenie udaru mózgu dla Kliniki neurologii WUM, różne akredytacje
16. Z jakich ujęć wody korzysta Zamawiający? Czy posiada awaryjne zasilanie w wodę pitną?	Dostawcą wody jest MPWiK. Brak awaryjnego zasilania w wodę
17. Czy Zamawiający korzysta z zewnętrznej agencji ochrony?	Zgodnie z załącznikiem nr 7 - wykaz budynków
18. Jakie są zabezpieczenia przeciwkradzieżowe?	Zgodnie z załącznikiem nr 7 - wykaz budynków
19. Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe?	Zgodnie z załącznikiem nr 7- wykaz budynków
20. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.	Tak Obecnie wykonywany jest przegląd wszystkich systemów SSP przez podmiot zewnętrzny

<p>21. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:</p> <p>a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);</p> <p>b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);</p> <p>c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.</p>	Tak
<p>22. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.</p>	Tak
<p>23. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:</p> <p>a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;</p> <p>b) sprzętu przeciwpożarowego;</p> <p>c) instalacji elektrycznej i odgromowej;</p> <p>d) instalacji gazowej;</p> <p>e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);</p> <p>f) instalacji gazów medycznych;</p> <p>g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;</p> <p>h) instalacji ciśnieniowych;</p> <p>i) urządzeń dźwigowych</p>	Tak
<p>24. Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca</p>	Butle z gazem znajdują się w budynkach: Banacha 1, Banacha 1a, Nielubowicza 5 przechowywane są w pomieszczeniach i magazynkach
<p>25. Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, przebudowa obiektów istniejących lub budowa nowych.</p>	<p>Nie</p> <p>Tak – termomodernizacja budynku Rektoratu</p> <p>Planowana jest budowa budynku Centrum Symulacji Medycznych (Kampus Banacha) Informacja ta może ulec zmianie</p>
<p>26. Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/obiekty. Jeśli tak, prosimy o podanie które i jaka jest ich jednostkowa wartość.</p>	<p>Nie.</p> <p>Ewentualne wyłączenie budynku Rektoratu na czas termomodernizacji.</p> <p>Informacja ta może ulec zmianie</p>

<p>27. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe, szklarnie wraz ze znajdującym się w nim mieniem, mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu.</p>	<p>Czasowo nie prowadzimy działalności w budynkach Dalibora 1 i Miodowa 18</p>
<p>28. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają windę/y?</p>	<p>Zgodnie z Załącznikiem nr 7- wykaz budynków</p>
<p>29. Prosimy o informację o konstrukcji budynków (ściany nośne, stropy, konstrukcja nośna dachów, pokrycie dachów).</p>	<p>Zgodnie z Załącznikiem nr 7- wykaz budynków</p>
<p>30. Czy posiadają Państwo budynki będące pod nadzorem konserwatora? Jeśli tak, to poprosimy o wykaz takich budynków.</p>	<p>Budynek ul. Miodowa 18, Dalibora 1, Litewska 14 i 14a, Litewska 16, Chałubińskiego 5, Oczki 1, Oczki 1a, Oczki 3</p>
<p>31. Czy posiadają Państwo instalacje i kolektory solarne, fotowoltaiczne. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie miejsca ich lokalizacji oraz o podanie ich ilości i wartości. Czy planują Państwo w czasie trwania umowy zainstalować takie urządzenia?</p>	<p>Na dachu budynku CSR zlokalizowana jest instalacje solarne zawierająca 160 szt. paneli. W elewacji budynku zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 61kW. Na dachach trzech budynków Wydziału Farmaceutycznego zainstalowane są instalacje fotowoltaiczne o mocy odpowiednio 36,54 kWp, 37,12 kWp i 35,67 kWp co daje razem moc 109,33 kWp.</p> <p>Tak, elewacja szklana – panele w szybach, solary na dachu budynku(CSR)</p> <p>Instalacja fotowoltaiczna budynek CSR ul.Księcia Trojdena 2 c,d,e,f</p>
<p>32. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie składowane/przechowywane jest w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu.</p>	<p>Technologia basenowa – filtry, pompy, lampy UV, sterowanie, pompy trybuny itd.</p> <p>Centrala odzysku ciepła ze ścieków Menerga</p> <p>Wyposażenie techniczne budynku, wyposażenie zwierzętami (CBP)</p> <p>Poniżej poziomu gruntu znajduje się m.in. rezonans magnetyczny i inne pojedyncze urządzenia np. w budynku Farmacji (pracownie na niskim parterze). Brak możliwości dokładnego określenia tego rodzaju mienia z uwagi na częste przemieszczanie się urządzeń pomiędzy lokalizacjami. Należy przyjąć ogólną informację, iż sprzęt (niejednokrotnie cenny) znajduje się poniżej poziomu gruntu.</p>
<p>33. Czy w posiadanych przez Państwa budynkach prowadzony jest monitoring parametrów dostarczanej energii elektrycznej?</p>	<p>Tak we wszystkich budynkach Kampusu Banacha, Collegium Anatomicum przy Chałubińskiego 5</p> <p>w budynkach wskazanych powyżej</p> <p>Budynki w Kampusie Banacha o adresach: Binińskiego 6, Nielubowicza 5, Pawińskiego 3, Pawińskiego 3c, Żwirki i Wigury 81, Żwirki i Wigury 63, Ks Trojdena 2a, ul. Banacha 1, Banacha 1b, Żwirki i Wigury 61, Ks Trojdena 2c-2g</p>
<p>34. Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ile ich jest? 2) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach? <p>Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?</p>	<p>6 chłodni. Zewnętrzny panel LCD na korytarzu. Nie (CBP)</p> <p>Uczelnia posiada 141 urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów. W większości nie ma systemu kontrolowania/ monitorowania temperatury ustalenie które urządzenia posiadają monitorowanie wymaga koordynacji z jednostkami na których urządzenia są stanie ze względu na możliwość podłączenia do systemu różnych urządzeń.</p>
<p>35. Prosimy o informację czy w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.</p>	<p>DS2 2014 rok awaria sieci ciepłowniczej spowodowanej przez Firmę Veolia, mienie należące do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dom Studenta Nr 2 wraz z terenem zewnętrznym uległo zalaniu, zniszczeniu. Podczas awarii, doszło do podmycia terenu okazało się, iż rurociąg jest stary i mocno skorodowany. Awarie usunięto.</p>
<p>36. Czy posiadają Państwo pływalnie / kąpieliska?</p>	<p>Tak (CSR)</p>

37. Czy zarządzają Państwo małą architekturą?	Tak
38. Czy posiadają Państwo drony? Jeśli tak to ile?	Tak, jeden dron Phantom III
39. Czy posiadają Państwo własne zwierzęta? Jeśli tak to jakie?	Zwierzęta laboratoryjne, na życzenie wskażemy gatunki zwierząt laboratoryjnych
40. W odniesieniu do księgozbioru, czy WUM posiada szczegółowy wykaz księgozbioru potwierdzającego jednostkową wartość dla każdej pozycji, który może zostać udostępniony w przypadku szkody.	Tak
41. Czy wśród księgozbiorów znajdują się starodruki białe kruki jeśli tak jak są przechowywane ?	Tak, są przetrzymywane w sejfie, w magazynie muzeum, a część z nich znajduje się na wystawie stałej
42. Czy posiadają Państwo parkingi naziemne, podziemne? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i wskazanie ich lokalizacji. Czy są to parkingi strzeżone?	Zgodnie z załącznikiem nr 7 – wykaz budynków

CZĘŚĆ II

43. Czy korzystają Państwo z usług podwykonawców?

TAK NIE

Jeżeli tak, prosimy o następujące informacje:

➤ jaka najczęściej jest forma zawarcia umów:

pisemnie

inna forma szczególna (np. ustnie)? Jaka?

➤ co najczęściej jest przedmiotem zawieranych umów (czego dotyczą, np. wykonania konkretnych usług itp.)?

➤ z iloma podwykonawcami Państwo współpracują?

➤ jakiego rodzaju jest to współpraca?

współpraca stała

współpraca incydentalna, nieregularna

współpraca sezonowa

44. Jaki sposób płatności z tytułu zawartych ubezpieczeń Państwo preferują?

składka płatna jednorazowo

składka płatna w ratach (prosimy o wskazanie w ilu ratach w okresie rocznym?)

W zależności od różnic w wysokości zapłaty

CZĘŚĆ III

Ubezpieczenie majątku (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego)

Prosimy o wypełnienie formularza stanowiącego - Wykaz wartości mienia według wartości księgowej brutto.

➤ 45. Czy mają Państwo mienie, które nie jest typowe dla prowadzonej przez WUM działalności (np. jachty, samoloty)

TAK (jakie?)

NIE

➤ 46. Czy istnieje ryzyko wyrządzenia szkody w następujących kategoriach mienia należących do Państwa (które w większości warunków ubezpieczenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej):

- sieci i linie energetyczne napowietrzne i kablowe należące do przedsiębiorstwa
 TAK NIE
- pojazdy mechanicznie, przyczepy, naczepy, pojazdy wolnobieżne nieposiadające ubezpieczenia casco
 TAK NIE
- pojazdy szynowe nieposiadające ubezpieczenia casco
 TAK NIE
- namioty (w tym m.in. namioty foliowe, gastronomiczne, wystawnicze, spawalnicze, służące do organizowania imprez)
 TAK NIE
- szklarnie i inspekty
 TAK NIE
- kontenery, barakowozy
 TAK NIE

➤ 47. Prosimy o wskazanie spośród niżej wymienionych budowli, urządzeń i instalacji podziemnych oraz naziemnych tych składników mienia, które znajdują się w Państwa lokalizacjach i mogą ulec szkodzie:

- przyłącza gazowe
- przyłącza energetyczne,
- światłowody
- drenaże, przepusty
- rurociągi
- drogi
- chodniki
- parkingi
- podjazdy
- tunele
- kanały
- zbiorniki wodne burzowe
- zbiorniki paliw agregatów prądotwórczych
- stacje redukcyjne, pomiarowe
- inne (jakie?) wieloparowe kable telekomunikacyjne

Nie będziemy ubezpieczać budowli

48. Czy posiadają Państwo mienie (nie dotyczy sprzętu elektronicznego), w przypadku którego jego wartość księgową brutto znacznie odbiega od jego wartości odtworzeniowej?

TAK NIE

49. Prosimy o informację jaki może być maksymalny wzrost wartości mienia WUM w ciągu jednego roku (nabycie nowych składników mienia lub wzrost wartości mienia).

Okolo 20 000 000,00 zł

UWAGA: nie dotyczy sprzętu elektronicznego.

50. Czy posiadają Państwo środki trwałe w budowie, dla których nie zostało zawarte odrębne ubezpieczenie budowlano-montażowe?

TAK NIE
Jeżeli TAK, prosimy o wskazanie wartości środków trwałych w budowie według wartości poniesionych nakładów, z podaniem według stanu na jaki dzień zostały podane:
..... zł wg stanu na dzień

51. Czy zdarza się, że w posiadanych lub zajmowanych przez Państwa budynkach lub budowlach prowadzone są roboty budowlane lub prace remontowe, na które zgodnie z Ustawą

TAK NIE

Prawo budowlane, wymagane jest zezwolenie?

52. Czy posiadają Państwo mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym, kolekcjonerskim, dzieła sztuki?

TAK NIE

Jeżeli tak, prosimy o opis tego mienia: obrazy, rzeźby, zdjęcia, numizmaty, starodruki, dzieła sztuki

53. Czy ponieśli Państwo lub mogą Państwo ponosić wydatki na remonty kapitalne i adaptacyjne w środkach trwałych nie będących Państwa własnością?

TAK NIE

Jeżeli tak, jakie są to koszty?

..... zł

TAK NIE

Jeżeli tak, prosimy o następujące informacje:

- > jakiego rodzaju przedmioty szklane Państwo posiadają?
 - szyby okienne, drzwiowe, antywłamaniowe
 - oszklenia ścienne i dachowe
 - płyty szklane stanowiące części mebli, stołów, gablot reklamowych i informacyjnych znajdujących się w budynkach
 - tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkami
 - neony
 - witraże
 - szkła stanowiące osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji
 - lustra weneckie
 - szklane, ceramiczne, kamienne wykładziny podłóg, ścian, filarów
 - materiały z poliwęglanu
 - materiały ze szkła węglowego
 - luksfery
 - inne, jakie? Szyby, lustra

54. Czy posiadają Państwo przedmioty szklane, które mogą ulec zniszczeniu wskutek stłuczenia?

55. Czy Państwa mienie jest wykorzystywane w trakcie targów, wystaw itp.?

TAK NIE

56. Prosimy o informację, czy mienie WUM narażone jest na inne specyficzne ryzyka, np. związane z jego lokalizacją, prowadzoną działalnością.

TAK NIE

Jeżeli tak, prosimy podać jakie? Duże skupiska osób zagrożenie aktem terrorystycznym

CZĘŚĆ IV

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
57. Czy posiadają Państwo sprzęt elektroniczny, w przypadku którego jego wartość księgową brutto znacznie odbiega od jego wartości odtworzeniowej? Przez wartość odtworzeniową należy rozumieć wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego (tj. m.in. z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, rodzaju, typu oraz tych samych lub zbliżonych parametrów)	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE Jeżeli TAK, prosimy o informację czy posiadają Państwo wycenę tego sprzętu elektronicznego? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Jeżeli nie posiadają Państwo takiej wyceny, czy są Państwo w stanie przeprowadzić wycenę tego sprzętu elektronicznego lub wskazać jego wartości odtworzeniowe? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
58. Prosimy o informację jaki może być wzrost maksymalny wartości sprzętu elektronicznego WUM w ciągu jednego roku (nabywanie nowych składników mienia lub wzrost wartości mienia).	Okolo 3 000 000,00 zł, jest to jednak uwarunkowane wieloma czynnikami i wartość ta może ulec zmianie.
59. Czy używają Państwo sprzętu elektronicznego poza terytorium RP?	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE

	<p>Jeżeli tak, prosimy o następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> > w jakich krajach? > jakiego rodzaju jest to sprzęt? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> przenośny <input type="checkbox"/> stacjonarny
60. Czy korzystają Państwo z urządzeń fotokopiujących, zawierających nośniki obrazu (np. bębny selenowe)?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
61. Jakie oprogramowanie jest przez Państwa wykorzystywane?	<input checked="" type="checkbox"/> indywidualne <input checked="" type="checkbox"/> seryjne <input checked="" type="checkbox"/> OEM <input checked="" type="checkbox"/> BOX <input checked="" type="checkbox"/> inne, jakie? opensource
62. Czy w przypadku ewentualnej szkody w sprzęcie elektronicznym ponoszą Państwo koszty odtworzenia oprogramowania? UWAGA: <u>nie dotyczy</u> sytuacji kiedy mają Państwo możliwość ponownego zainstalowania oprogramowania z innych nośników źródłowych (np. instalacja oprogramowania, na który WUM zakupiła licencję od zewnętrznej firmy informatycznej).	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Jeżeli tak, prosimy o podanie szacunkowej maksymalnej wysokości kosztów odtworzenia oprogramowania w razie wystąpienia szkody:zł
63. Czy posiadają Państwo nośniki danych?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Jeżeli tak, prosimy o informację jaka maksymalnie szkoda może powstać w nośnikach danych wskutek jednego zdarzenia?zł
64. Czy nośniki danych i dane są transportowane?	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE Jeżeli tak, prosimy o następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> > kto jest odpowiedzialny za ten transport? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> firmy zewnętrzne <input type="checkbox"/> własne służby transportowe (pracownicy firmy) <input type="checkbox"/> inne, jakie? > w jakim celu nośniki danych i dane są transportowane: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> w celu przechowywania danych w innym miejscu, <input type="checkbox"/> w innym celu, jakim? > jakiej maksymalnej wartości może powstać szkoda w trakcie jednego transportu nośników danych i danych? zł > jak często nośniki danych i dane są transportowane? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ze stałą częstotliwością - na rok <input type="checkbox"/> sporadycznie (w jakich sytuacjach?)
65. Czy użytkują Państwo sprzęt elektroniczny, który jest „mieniem w użytkowaniu”? UWAGA: przez „mienie w użytkowaniu” należy rozumieć mienie oddane do użytkowania Państwa na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze dla którego mają Państwo obowiązek zapewnienia ubezpieczenia na okres użytkowania.	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Jeżeli tak, prosimy o: <ul style="list-style-type: none"> > przesłanie fragmentów umów, z których wynika obowiązek zawarcia ubezpieczenia dla użytkowanego przez Państwa mienia w użytkowaniu. > wypełnienie załącznika nr 2 do niniejszej ankiety - wykaz mienia w użytkowaniu.
66. Czy zdarza się, że termin planowanego włączenia sprzętu elektronicznego do eksploatacji jest inny niż termin dostawy tego sprzętu?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Jeżeli tak, jak długo może trwać okres od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego do eksploatacji? W dobie epidemii nawet do kilku miesięcy.
67. Czy dane i nośniki danych są przechowywane poza terytorium RP?	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE Jeżeli tak, w jakich krajach?
68. Z jakich dodatkowych źródeł zasilania Państwo korzystają?	<input checked="" type="checkbox"/> UPS <input checked="" type="checkbox"/> dodatkowy system zasilania (awaryjny generator prądu)

<p>69. Prosimy o opis zabezpieczeń funkcjonujących w lokalizacjach, w których znajduje się sprzęt elektroniczny.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe funkcjonują w lokalizacjach, w których znajduje się <u>największa wartość sprzętu elektronicznego</u>? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> teren ogrodzony <input type="checkbox"/> zewnętrzna firma ochroniarska <input type="checkbox"/> oświetlenie terenu <input type="checkbox"/> zamki antywłamaniowe <input type="checkbox"/> rolety antywłamaniowe <input type="checkbox"/> inne, jakie? ➤ jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe funkcjonują w lokalizacjach, w których znajduje się <u>największa wartość sprzętu elektronicznego</u>? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tryskacze <input checked="" type="checkbox"/> czujniki dymu <input type="checkbox"/> czujniki temperatury <input checked="" type="checkbox"/> automatyczny system wykrywania pożarów <input checked="" type="checkbox"/> inne, jakie? systemy gaszenia gazem w serwerowniach (Rektora, CBI, UCS) ➤ czy posiadają Państwo zabezpieczenia przed pośrednim działaniem pioruna? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE ➤ jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe funkcjonują w lokalizacjach, w których znajduje się <u>największa wartość sprzętu elektronicznego</u>: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> instalacje odgromowe <input type="checkbox"/> ochronniki przeciwprzepięciowe <input checked="" type="checkbox"/> listwy zasilające z ochroną przeciwprzepięciową <input type="checkbox"/> inne, jakie?
<p>70. Czy przechowują Państwo dane elektroniczne, które mogą być narażone na ryzyko utraty w konsekwencji aktów cybernetycznych lub awarii systemu (np. dane osobowe, numery kont kredytowych)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE</p>

CZĘŚĆ V

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	
<p>71. Prosimy o informację na temat obrotów:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ osiągniętych w 2020r.: 429.980.493,25 zł ➤ planowanych na 2021r.:
<p>72. Czy wykonują Państwo czynności polegające na budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji budynków i budowli itp.?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE</p>
<p>73. Czy prowadzą Państwo prace rozbiórkowe i wyburzeniowe?</p>	<p><input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE</p>
<p>74. Czy wykorzystują Państwo w swojej działalności różnego typu środki wybuchowe?</p>	<p><input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE Jeżeli tak, jakiego rodzaju są to środki?</p>
<p>75. Czy wykorzystują Państwo w swojej działalności młoty pneumatyczne, kafary?</p>	<p><input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE</p>
<p>76. Czy prowadzą Państwo ośrodki szkoleniowe, wypoczynkowe, hotele lub inne tego typu ośrodki?</p>	<p><input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE</p> <p>Jeżeli tak, prosimy o następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ czy w tych ośrodkach świadczone są usługi gastronomiczne? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE ➤ czy mogą Państwo ponosić odpowiedzialność za szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Dodatkowe uwagi

.....

.....

.....

.....

.....

.....