

**WYKONAWCA** (konsorcjum firm):  
**PRO-BNC Sp. z o. o.**  
Pieńki Królewskie 6B,  
86-302 Grudziądz  
**Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana**  
**PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński**  
Wałdowo Szlacheckie 87G  
86-302 Grudziądz

**INWESTOR:**  
**REJONOWY ZARZĄD**  
**INFRASTRUKTURY**  
**W BYDGOSZCZY**  
ul. Podchorążych 33  
85-915 Bydgoszcz

## **WYKAZ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA**

**(zestawienie ilościowe)**

### **ZADANIE: 11823**

#### **„Przebudowa i rozbudowa budynku nr 222 dla potrzeb biurowych i szkoleniowych w Grupie K-1580”**

86-134 Grupa ul. Dworcowa 6A  
Kategoria obiektu budowlanego: XII  
Jednostka ewidencyjna: 041402\_2  
Obręb: 006 – Grupa Plac; Nr działki: 28/8

Numer umowy: WB/PN/4/U/5

TOM: V – POZOSTAŁE DOKUMENTY

CZĘŚĆ: 4 – Wykaz Pierwszego Wyposażenia (zestawienie ilościowe)

SPIS DOKUMENTACJI		
<b>Projekt WYKONAWCZY</b>		
ZADANIE: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 222 dla potrzeb biurowych i szkoleniowych w Grupie K-1580”		
Tom	CZĘŚĆ	Temat opracowania
Tom I: PROJEKT WYKONAWCZY		
I	1	Architektura i konstrukcja
I	2	Instalacje sanitarne (wod.-kan., grzewcza, wentylacja mechaniczna)
I	3	Instalacje elektryczne
I	4	Instalacje teletechniczne
	4.1	System sygnalizacji alarmu pożarowego
	4.2	Kanalizacja telekomunikacyjna
Tom II: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH		
II	1	Branża budowlana
II	2	Branża sanitarna
II	3	Branża elektryczna
II	4	Branża teletechniczna
Tom III: PRZEDMIARY ROBÓT		
III	1	Roboty budowlane
III	2	Instalacje sanitarne
III	3	Instalacje elektryczne
III	4	Instalacje teletechniczne
Tom IV: KOSZTORYSY INWESTORSKIE		
IV	1	Roboty budowlane
IV	2	Instalacje sanitarne
IV	3	Instalacje elektryczne
IV	4	Instalacje teletechniczne
Tom V: POZOSTAŁE DOKUMENTY		
V	1	Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z analizą porównawczą
V	2	Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót
V	3	Informacja BIOZ
V	4	Wykaz Pierwszego Wyposażenia (zestawienie ilościowe)

**Karty pomieszczeń:**

NAZWA POMIESZCZENIA:	POMIESZCZENIE WYPISYWANIA DOKUMENTACJI		
NUMER POMIESZCZENIA:	1	PRZEZNACZENIE:	Pomieszczenie przeznaczone do wypisywania dokumentacji strzelań
LICZBA OSÓB:	1	POWIERZCHNIA:	7,19 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	Szafa na dokumenty WP1-27 K1: 7110PL2011110	szafa aktowa zamknięta, wym. 80x40x190,5 (SxGxW), • skręcana, • boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 25 mm, • wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS, • szafa wyposażona w zamek meblowy, szafa wyposażona w 3 ruchome półki,	1 szt.
	Stolik pod komputer na metalowej podstawie WP1-18/2 K1: 7110PL2011374	Biurko o wym. ok. 160x70x76 h, nogi biurka – metalowe, malowane proszkowo; Błat biurka wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą (płyta melaminowana) o gr. 25 mm; Krawędzie oklejone obrzeżem ABS/PVC, 1 przeloty kablowy	1 szt.
	Krzesło obrotowe na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem - wyściełane WP1-16 T1: 7110PL2012032	fotel obrotowy na kółkach umożliwiający odchylanie i blokadę oparcia, na podnośniku gazowym, wymiary: Wysokość całkowita – 1130 mm Głębokość siedziska - 480 mm Szerokość siedziska - 430 mm • podłokietniki, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, • oparcie wyprofilowane w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa, zapewniające prawidłową postawę, • podstawa fotela pięcioramienna stalowa, chromowana lub z polerowanego aluminium,	1 szt.
	Krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane WP1-37 T1S3: 7110PL2015280	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z siedziskiem kubelkowym lub zwykłym, oparcie i siedzisko tapicerowane Wymiary: Wysokość całkowita krzesła: 820 mm Szerokość całkowita krzesła 545 mm Głębokość całkowita krzesła 560 mm • funkcja składowania krzesel w stosie, oraz funkcja łączenia krzesel w rzędy, • stelaż wykonany ze stali / metalu chromowanego lub malowanego proszkowo, • stelaż zakończony plastikowymi stopkami	1 szt.
	Wieszak wielokołkowy stojący – metalowy WP2-22 S1: 7110PL2024436	Wolnostojący wieszak wykonany ze stali wysokość min 185cm, rozstaw nóg min 540mm, rozstaw kołków górnych 350 mm	1 szt.
	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci pod biurkowy wykonany z siatki 10l	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	POMIESZCZENIE SOCJALNE		
NUMER POMIESZCZENIA:	2	PRZEZNACZENIE:	Pomieszczenie socjalne
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	14,04 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	IŁOŚĆ:
	chłodziarko-zamrażarka	• pojemność chłodziarki 220-240l, • pojemność zamrażarki 80 -100l, • pojemność całkowita 300-340 l, • klasa energetyczna A+++, • dolny zamrażalnik, • no Frost, • wymiary 160-200cm x 55-60cm x 60-70cm (WxSxG), • kolor stalowy , • opcja zmiany kierunku otwierania drzwi,	1 szt.
	zabudowa aneksu kuchennego (szafki kuchenne, szuflady itp.)	• korpusy wykonane z płyty meblowej – kolor biały kremowy, • fronty meblowe - mdf lakierowany (RAL 9010: biały), • blat grubości 20-35mm, płyta wiórowa laminowana – kolor beton ciemny, • zawiasy systemowe, • szuflady z systemami pełnego wysuwu, • oświetlenie podszafkowe led, • uchwyty z rozstawem montażu dopasowanym do szerokości frontu (całkowita długość zabudowy 400cm pomniejszone o chłodziarkę, oraz umywalkę), zlewozmywak wbudowany w blat kuchenny. Wykaz elementów: Moduł szuflad 4 szuflady na prowadnicach z 1 przyborkiem - szerokość 40cm – 1 szt. Moduł szafek z drzwiczkami – szerokość 60cm – 2 szt. Moduł pod zlewozmywak z drzwiczkami – szerokość 80 cm – 1 szt.	1 szt.
	stół konferencyjny na metalowej podstawie WP 1-48 K1S1: 7110PL2011475	Stół o wym.200x80x76 h Stół powinien posiadać : Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej składający się z zespalanych ze sobą elementów (cztery nogi i stelaż trawersowy)). Płyta wiórowa o grubości 25 mm ( opcjonalnie: pokryta melaminą) Blat oklejony obrzeżem PVC w kolorze płyty.	1 szt.
	Krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane WP1-37 T1S3: 7110PL2015280	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z siedziskiem kubelkowym lub zwykłym, oparcie i siedzisko tapicerowane Wymiary: Wysokość całkowita krzesła: 820 mm Szerokość całkowita krzesła 545 mm Głębokość całkowita krzesła 560 mm • funkcja składowania krzesel w stosie, oraz funkcja łączenia krzesel w rzędy, • stelaż wykonany ze stali / metalu chromowanego lub malowanego proszkowo, • stelaż zakończony plastikowymi stopkami	4 szt.
	Regał drewniany WP1-31 K1: 7125PL2007439	• regał półkowy ok. wym. 80x40x190,5 (SxGxW), • skręcany, • boki regału wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, • wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS, min.3 półki ruchome	1 szt.
	Kosz na śmieci	Kosz do śmieci do segregacji odpadów, wymiary 61,5x31,5x56 pojemność min 3x18 l = 54l	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	KORYTARZ		
NUMER POMIESZCZENIA:	3	PRZEZNACZENIE:	Korytarz
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	4,70 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	wieszak wielokołkowy ścienny WP1-62 K1: 7110PL2009210	Wieszak ścienny wykonany z płyty meblowej (wiórowej dwustronnie laminowanej) o wym. 70x120	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	PRZEDSIONEK 1		
NUMER POMIESZCZENIA:	4	PRZEZNACZENIE:	Przedsionek 1
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	2,75 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	-	-	-

NAZWA POMIESZCZENIA:	POMIESZCZENIE KIEROWNIKA STRZELNICY		
NUMER POMIESZCZENIA:	5	PRZEZNACZENIE:	Pomieszczenie biurowe
LICZBA OSÓB:	1	POWIERZCHNIA:	12,56 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	Szafa na dokumenty WP1-27 K1: 7110PL2011110	szafa aktowa zamknięta, wym. 80x40x190,5 (SxGxW), • skręcana, • boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 25 mm, • wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS, • szafa wyposażona w zamek meblowy, szafa wyposażona w 3 ruchome półki,	2 szt.
	Szafa ubraniowa drewniana 2- drzwiowa WP1-58 K1: 7105PL2005898	szafa ubraniowa zamknięta, wym. 90x57x190,5 (SxGxW), • skręcana, • boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej, • wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS, • szafa wyposażona w zamek meblowy, szafa posiada 1 półkę stałą, oraz drążek	2 szt.
	Biurko drewniane WP1-2/3 K1: 7110PL2004457	Biurko o wym. 160x70x76 h, Błat biurka wykonany z płyty meblowej (wiórowej dwustronnie laminowanej) o gr.25 mm; pozostałe elementy biurka wykonane są z płyty o gr. 18mm Krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. 2 mm, 1 przełoty kablowy	1 szt.
	Krzesło obrotowe na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem - wyściełane WP1-16 T1: 7110PL2012032	fotel obrotowy na kółkach umożliwiający odchylanie i blokadę oparcia, na podnośniku gazowym, wymiary: Wysokość całkowita – 1130 mm Głębokość siedziska - 480 mm Szerokość siedziska - 430 mm • podłokietniki, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, • oparcie wyprofilowane w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa, zapewniające prawidłową postawę, • podstawa fotela pięcioramienna stalowa, chromowana lub z polerowanego aluminium,	1 szt.
	Krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane WP1-37 T1S3: 7110PL2015280	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z siedziskiem kubelkowym lub zwykłym, oparcie i siedzisko tapicerowane Wymiary: Wysokość całkowita krzesła: 820 mm Szerokość całkowita krzesła 545 mm Głębokość całkowita krzesła 560 mm • funkcja składowania krzesel w stosie, oraz funkcja łączenia krzesel w rzędy, • stelaż wykonany ze stali / metalu chromowanego lub malowanego proszkowo, • stelaż zakończony plastikowymi stopkami	3 szt.
	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci pod biurkowy wykonany z siatki 10l	1 szt.
	Tablica korkowa	Tablica korkowa w ramie aluminiowej wymiary 150x100	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	SALA WYKŁADOWA		
NUMER POMIESZCZENIA:	6	PRZEZNACZENIE:	Sala wykładowa
LICZBA OSÓB:	10	POWIERZCHNIA:	25,33 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	Biurko drewniane WP1-2/3 K1: 7110PL2004457	Biurko o wym. 160x70x76 h, Błat biurka wykonany z płyty meblowej (wiórowej dwustronnie laminowanej) o gr.25 mm; pozostałe elementy biurka wykonane są z płyty o gr. 18mm Krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. 2 mm, 1 przełoty kablowy	1 szt.
	Krzesło obrotowe na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem - wyściełane WP1-16 T1: 7110PL2012032	fotel obrotowy na kółkach umożliwiający odchylanie i blokadę oparcia, na podnośniku gazowym, wymiary: Wysokość całkowita – 1130 mm Głębokość siedziska - 480 mm Szerokość siedziska - 430 mm • podłokietniki, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, • oparcie wyprofilowane w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa, zapewniające prawidłową postawę, • podstawa fotela pięcioramienna stalowa, chromowana lub z polerowanego aluminium,	10 szt.
	Stół biurowy na metalowej podstawie WP1-39 K1: 7110PL2011621	Stół biurowy o wym. 80x60x76 h, Błat stołu wykonany z płyty meblowej (wiórowej dwustronnie laminowanej) o gr.25 mm; Krawędzie oklejone obrzeżem PVC; Nogi biurka metalowe wykonane z zamkniętego profilu stalowego o wym. 50x50 i gr. ścianki 1,5mm w kolorze szary półmat.	9 szt.
	Tablica	Tablica magnetyczna biała sucho ścieralna, wymiary ok 172 x 97	1 szt.
	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci pod biurowy wykonany z siatki 10l	1 szt.
	Tablica korkowa	Tablica korkowa w ramie aluminiowej wymiary 150x100	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	POMIESZCZENIE SERWEROWNI		
NUMER POMIESZCZENIA:	7	PRZEZNACZENIE:	Serwer
LICZBA OSÓB:	-	POWIERZCHNIA:	2,42 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	-	-	-

NAZWA POMIESZCZENIA:	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		
NUMER POMIESZCZENIA:	8	PRZEZNACZENIE:	Pomieszczenie techniczne
LICZBA OSÓB:	-	POWIERZCHNIA:	2,14 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	-	-	-

NAZWA POMIESZCZENIA:	PRZEDSIONEK		
NUMER POMIESZCZENIA:	9	PRZEZNACZENIE:	Przedsionek
LICZBA OSÓB:	-	POWIERZCHNIA:	2,54 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	-	-	-



NAZWA POMIESZCZENIA:	NATRYSK		
NUMER POMIESZCZENIA:	10	PRZEZNACZENIE:	Natrysk
LICZBA OSÓB:	-	POWIERZCHNIA:	2,09 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	dozownik na mydło	Dozownik mydła w płynie, ze stali nierdzewnej o; zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym; pojemność około 1L;	1 szt.
	Zasłona prysznicowa	Zasłona prysznicowa na drążku stalowym chromowanym	1 szt.
	wieszak	Wieszak stalowy chromowany z 4 haczykami.	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	WC Męskie		
NUMER POMIESZCZENIA:	11	PRZEZNACZENIE:	WC męskie
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	1,26 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	kosz na odpady	Kosz okrągły z uchylną pokrywą oraz wkładem 30L; korpus ze stali nierdzewnej; pedał z nakładką z tworzywa;	1 szt.
	podajnik rolkowy na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru około 19-23cm, wykonany z ABS; okienko do kontroli ilości papieru; zabezpieczony stalowym zamkiem ,	1 szt.
	szczotka do mycia ustępu	szczotka metalowa z plastikową wymienną końcówką	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	PRZEDSIONEK WC MĘSKI		
NUMER POMIESZCZENIA:	12	PRZEZNACZENIE:	Przedsionek WC męski
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	1,26 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	lustro	Lustro wiszące okrągłe o śr. 50cm	1 szt.
	podajnik na ręczniki papierowe	Podajnik na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej o wym.27x27x12, pojemność ok. 600szt, wyposażony w metalowy zamek i klucz	1 szt.
	dozownik na mydło	Dozownik mydła w płynie, ze stali nierdzewnej o; zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym; pojemność około 1L;	1 szt.
	kosz na odpady	Kosz okrągły z uchylną pokrywą oraz wkładem 30L; korpus ze stali nierdzewnej; pedał z nakładką z tworzywa;	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	WC DAMSKIE		
NUMER POMIESZCZENIA:	13	PRZEZNACZENIE:	WC damskie
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	1,45 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	kosz na odpady	Kosz okrągły z uchylną pokrywą oraz wkładem 30L; korpus ze stali nierdzewnej; pedał z nakładką z tworzywa;	1 szt.
	podajnik rolkowy na papier toaletowy	Pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru około 19-23cm, wykonany z ABS; okienko do kontroli ilości papieru; zabezpieczony stalowym zamkiem ,	1 szt.
	szczotka do mycia ustępu	szczotka metalowa z plastikową wymienną końcówką	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	PRZEDSIONEK WC DAMSKI		
NUMER POMIESZCZENIA:	14	PRZEZNACZENIE:	Przedśionek WC damski
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	1,65 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	lustro	Lustro wiszące okrągłe o śr. 50cm	1 szt.
	podajnik na ręczniki papierowe	Podajnik na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej o wym.27x27x12, pojemność ok. 600szt, wyposażony w metalowy zamek i klucz	1 szt.
	dozownik na mydło	Dozownik mydła w płynie, ze stali nierdzewnej o; zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym; pojemność około 1L;	1 szt.
	kosz na odpady	Kosz okrągły z uchylną pokrywą oraz wkładem 30L; korpus ze stali nierdzewnej; pedał z nakładką z tworzywa;	

NAZWA POMIESZCZENIA:	POMIESZCZENIE ZASTĘPCY KIEROWNIKA STRZELNICY		
NUMER POMIESZCZENIA:	15	PRZEZNACZENIE:	P. zastępcy kierow. Strzelnicy
LICZBA OSÓB:	1	POWIERZCHNIA:	8,19 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	Szafa na dokumenty WP1-27 K1: 7110PL2011110	szafa aktowa zamknięta, wym. 80x40x190,5 (SxGxW), • skręcana, • boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 25 mm, • wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS, • szafa wyposażona w zamek meblowy, szafa wyposażona w 3 ruchome półki,	1 szt.
	Szafa ubraniowa drewniana 2-drzwiowa WP1-58 K1: 7105PL2005898	szafa ubraniowa zamknięta, wym. 90x57x190,5 (SxGxW), • skręcana, • boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej, • wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS, • szafa wyposażona w zamek meblowy, szafa posiada 1 półkę stałą, oraz drążek	1 szt.
	Biurko drewniane WP1-2/3 K1: 7110PL2004457	Biurko o wym. 160x70x76 h, Blat biurka wykonany z płyty meblowej (wiórowej dwustronnie laminowanej) o gr.25 mm; pozostałe elementy biurka wykonane są z płyty o gr. 18mm Krawędzie oklejone obrzeżem PVC o gr. 2 mm, 1 przełoty kablowy	1 szt.
	Krzesło obrotowe na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem - wyściełane WP1-16 T1: 7110PL2012032	fotel obrotowy na kółkach umożliwiający odchylanie i blokadę oparcia, na podnośniku gazowym, wymiary: Wysokość całkowita – 1130 mm Głębokość siedziska - 480 mm Szerokość siedziska - 430 mm • podłokietniki, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, • oparcie wyprofilowane w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa, zapewniające prawidłową postawę, • podstawa fotela pięcioramienna stalowa, chromowana lub z polerowanego aluminium,	1 szt.
	Krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane WP1-37 T1S3: 7110PL2015280	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z siedziskiem kubelkowym lub zwykłym, oparcie i siedzisko tapicerowane Wymiary: Wysokość całkowita krzesła: 820 mm Szerokość całkowita krzesła 545 mm Głębokość całkowita krzesła 560 mm • funkcja składowania krzesel w stosie, oraz funkcja łączenia krzesel w rzędy, • stelaż wykonany ze stali / metalu chromowanego lub malowanego proszkowo, • stelaż zakończony plastikowymi stopkami	2 szt.
	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci pod biurkowy wykonany z siatki 10l	1 szt.
	Tablica korkowa	Tablica korkowa w ramie aluminiowej wymiary 150x100	1 szt.

NAZWA POMIESZCZENIA:	KORYTARZ 2		
NUMER POMIESZCZENIA:	16	PRZEZNACZENIE:	Korytarz 2
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	1,99 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	-	-	-

NAZWA POMIESZCZENIA:	KORYTARZ 3		
NUMER POMIESZCZENIA:	17	PRZEZNACZENIE:	Korytarz 3
LICZBA OSÓB	-	POWIERZCHNIA:	6,84 m <sup>2</sup>
PIERWSZE WYPOSAŻENIE:	NAZWA:	OPIS:	ILOŚĆ:
	wieszak wielokołkowy ścienny WP1-62 K1: 7110PL2009210	Wieszak ścienny wykonany z płyty meblowej (wiórowej dwustronnie laminowanej) o wym. 70x120	1 szt.

UWAGA: Sprzęt kwaterunkowy należy dostarczyć uwzględniając minimalne wymagania dla sprzętu kwaterunkowego określone w ogólnodostępnym Katalogu Wzorów i Wymagań dla Sprzętu Kwaterunkowego (Katalog wydany przez: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych/Infrastruktura, Bydgoszcz lipiec 2021), o ile niniejsze zestawienie nie stawia wyższych wymagań.

Wykonano w 1 egz.:

Egz. poj. – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy  
Wykonał: Bartosz Chałubowicz (tel. nr 48564630475)