




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU



STREFA KANAŁOWA



Uwaga!

- Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów i pospółek), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. W przeciwnym razie, należy użyć piasku dowożonego.
- W przypadku posadowienia kanałów w gruntach nienośnych (pyły, namuły), należy:
  - grunty nienośne wybrać z podłoża gruntowego do występowania gruntów nośnych i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto – żwirowy o kontrolowanym zagęszczeniu
  - ewentualnie wzmocnić podłoże gruntowe geowłókniną
- Zastosowanie gruntów rodzimych w strefie kanałowej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Zamawiający:		MIASTO LESZNO UL.KARASIA 15, 64-100 LESZNO		
Jednostka projektowa:		FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUŃSKA 30, 64-100 LESZNO		
Stadium projektu:		PROJEKT TECHNICZNY		
Zamierzenie budowlane:		Budowa ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora do ul. Dunikowskiego		
Obiekt budowlany:		Ulica Dudy-Gracza w Lesznie		
Nazwa opracowania:		ROBOTY SANITARNE		
Branża:		SANITARNA		
Tytuł rysunku:		SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Rzeźnik	WKP/0273/POOS/14	Projektowanie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	
Sprawdzający	mgr inż. Klemens Janiak	675/85/Lo	Sprawdzanie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	
Data: Lipiec 2024 r.	Nr umowy: IN.272.25.2024	Nr rysunku: 04.00	Skala: _____	