



km 0+475 do km 0+517.00



- nawierzchnie z odciekaków - kamienia szklanego z odblaski (istniejącej jezdní gr.1-3-15cm)
- Spoinowanie odciekaków za pomocą uzyskiwanego zaprawy (tłude) mineralnej o minimalnych parametrach zaprawy typu „FLOWPOINT” kolor 7024 ciemny grafit (wzór ułożenia zgodnie ze szczegółami architektonicznymi)
- podsypka cementowa - piaskowa 1:3 gr.5cm
- podbudowy z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm gr.20cm
- Wwaa odsączająca z pospółki gr.10cm

- w-wa ściertalna z betonu asfaltowego AC11S - grub. **4cm**
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grub. **8cm**
- górną w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-3,5mm gr. **10cm**
- dolną w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr. **20cm**

istn. podłoże G1

	
<p align="center">DROGOM</p> <p align="center">ul. Jęstonowa 15/ 8 45-409 Opole tel. 608 498 304</p> <p align="center">e-mail: drogom@o2.pl www.drogom.com.pl</p>	
<p>NAZWA ZADANIA</p>	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ul.Sołownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdziesszowice</p>
<p>TYTUŁ RYSUNKU</p>	<p>PRZEKROJ E-E</p>
<p>INWESTOR</p>	<p>POWIAT KRAPOWICKI</p>
<p>LOKALIZACJA</p>	<p>ZDZIESZOWICE UL.SOŁOWNIA</p>
<p>PROJEKTANT</p>	<p>mgr inż. Tomasz Sokulski</p>
<p>branża drogowa</p>	<p>upr. bud. nr OP/L/0243/PWOD/06</p>
<p>OPRACOWAŁ</p>	<p>mgr inż. Grzegorz Kaczmarek</p>
<p>branża drogowa</p>	<p>OP/L/0972/PWOD/13</p>
<p>DATA</p>	<p>SKALA</p>
<p>11/2022</p>	<p>1 : 50</p>
<p>NR RYSUNKU</p>	<p>D5</p>