



Nr sprawy : KP 35/11/2024

Ciechocinek, 2024.11.28

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:

**Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KP 35/11/2024
pn. Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Uzdrowiska Ciechocinek S.A.**

w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zamawiający informuje:

Pytanie nr 1 :

Załącznik numer 6 – Wadium – brak dokumentu

Odpowiedź:

W rozdziale IX. SWZ znajdują się szczegółowo opisane wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wnieścia wadium (art. 97 ustawy Pzp) .

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości :

Zad. 1 – 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych,

Zad. 2 – 700,00 zł słownie: siedemset złotych

Zad. 3 – 400,00 zł. słownie: czterysta złotych

Zad. 4 - 600,00 zł słownie: sześćset złotych

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu

2) w gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

Minimalne wymagania (art. 134, ust. 2, pkt. 4 ustawy Pzp) jakie musi spełnić dokument gwarancji

wadialnej, jest :

- określenie gwaranta i beneficjenta

- warunki zapłaty, na które składają się wysokość sumy gwarancyjnej

- okres ważności zobowiązania gwaranta

- sposób zgłoszenia żądania.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

PKO BP Nr konta : 16 1020 5200 0000 4102 0002 1733

z adnotacją „Wadium – Dostawa mebli dla potrzeb Uzdrowiska Ciechocinek S.A. w Zad. nr”.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wnieścia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego tj. do dnia 09.12.2024 r. do godz. 10.00.

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3, ppkt. 2 – 4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać w swojej



treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

W związku z powyższym Oferent załącza jako załącznik nr 6 np. w przypadku wpłaty w pieniądzu - plik PDF – potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego lub dokument gwarancji wadialnej.

Pytanie nr 2 :

W SWZ załącznik nr 6 opisany jest 1. jako dotyczący wadium oraz 2. wzoru umowy

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z omyłką pisarską w SWZ informuje, że poprawia numer załącznika nr 7 wzoru umowy. Załącznik na stronie prowadzonego postępowania zamieszczony został prawidłowy.

Pytanie nr 3 :

Brakuje załącznika nr 3

Odpowiedź:

Załącznik nr 3:

„Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – załącznik nr 3

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby”

Zamawiający informuje, że wymieniony załącznik jest dołączany samodzielnie przez oferenta w wyżej wymienionych przypadkach.

Pytanie nr 4 :

Wzór umowy

- a) Par. 8 – stoły nie są gotowym produktem, będą wykonywane na zamówienie zgodnie z Państwa specyfikacją, więc nie możemy zaakceptować takiego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w umowie minimalną wielkość zamówienia - będzie wynosiła 100 %, zamiast 75%

- b) Par 9. Pkt. 2 – nie możemy brać odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstać po dostawie i odbiorze towaru.

Odpowiedź:

W § 9 ust. 2 wzoru umowy został zawarty zapis: "Zamawiającemu przysługuje prawo reklamowania jakości towaru w ciągu 14 dni od dnia odbioru a w przypadku wad ukrytych, niemożliwych do stwierdzenia zaraz po odbiorze – w ciągu 14 dni od chwili ich ujawnienia”



Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za uszkodzenia mechaniczne powstałe po odbiorze, wynikające z użytkowania przez zamawiającego takie jak przypadkowe uszkodzenia, zarysowania, obicia czy inne zdarzenia niezależne od producenta.

- c) Par 9. Pkt 3 – stoły są produktem na zamówienie, więc termin naprawy 14 dniowy jest nie realny, proszę go zmienić na 42 dni

Odpowiedz:

”Własnym staraniem i na własny koszt Dostawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji – wymienić reklamowany towar na nowy, wolny od wad lub naprawę towaru w miejscu użytkowania”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę

z : „Dostawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia...”

na : „Dostawca zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie 42 dni od dnia zgłoszenia...”

Pytanie nr 5 :

Proszę o dopuszczenie możliwości wykonania boków łóżek z płyty MDF grubości 19 mm. Jest to grubość standardowa, powszechnie występująca. Grubość 20 mm nie jest produkowana.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania boków łóżek z płyty o gr. 19 mm

Pytanie nr 6 :

Proszę o wskazanie pięter w poszczególnych lokalizacjach na które będzie się odbywać dostawa mebli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa łóżek odbywać się będzie do poszczególnych obiektów bez konieczności wnoszenia ich do poszczególnych pokoi. Dostawa mebli z wniesieniem do poszczególnych pokoi odbywać się będzie jedynie do Sanatorium „Grażyna” (patrz. Warunki specyfikacji) - max do II piętra. W pozostałych przypadkach dostawa odbywać się będzie do obiektu.

Pytanie nr 7 :

Czy pod budynki jest możliwość podjazdu ciągnikiem siodłowym z naczepą długości 13,60m o ładowności 24 ton lub ewentualnie z naczepą długości 7-9 m długości o ładowności do 6 ton?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest możliwość dojazdu podanymi rodzajami pojazdów, pod warunkiem wcześniejszego i dokładnego określenia dnia dostawy (dotyczy Dom Zdrojowy oraz Szpital Nr 1- konieczność zamknięcia parkingu przed obiektem). Do Sanatorium Grażyna preferowany dojazd pojazdem o długości naczepy 7-9 metrów.

Pytania nr 8 :

Proszę o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu oraz składania oferty.

- a) Czy Wykonawca do oferty ma dołączyć próbki tkanin w formie elektronicznej?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku A do SWZ (pkt.5) oraz załącznik C do SWZ (pkt 4)

z : „Do oferty (łóżek, krzeseł) należy załączyć przykładowe zdjęcia, rodzaj i dostępne kolory tapicerki. Format próbek nie mniejszy niż 10 x 10 cm. Próbkki nie podlegają zwrotowi”

na: Tkanina obiciowa, wytrzymała, imitująca len o minimalnych wymaganiach:

- Rodzaj tkaniny: plecionka
- Skład: 100% polipropylen
- Gramatura: nie mniej niż 260 g/m² ± 5%
- Wzór: plecionka, worek
- Kolory (16 rodzajów) do uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia: beż, brąz, zielony, miodowy, róż, niebieski, granat, turkus, czarny, szary, stalowy, itd.
- Przeznaczenie: meble tapicerowane, sofy, kanapy, krzesła, elementy dekoracyjne
- Wysoka odporność na przetarcia: Test Martindale'a - 49 000 cykli
- Odporność kolorów na tarcie: na sucho 5 / na mokro 5
- Odporność kolorów na światło: > 5
- Odporność na pilling: 4
- Certyfikat OEKO-TEX®: Potwierdzenie, że oferowany produkt jest wolny od szkodliwych substancji w stężeniach mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka, w tym: pestycydy, formaldehyd, barwniki azowe i ekstrahowane metale ciężkie.

b) W VI. rozdziale SWZ, tj. Warunki udziału w postępowaniu (art. 112), Zamawiający wskazuje na konieczność posiadania ubezpieczenia na kwotę 170000,00 zł dla zadania 1. natomiast dalej, w rozdziale VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie w pkt 7. 4) Zamawiający informuje, że nie wymaga tego środka dowodowego.

Proszę o informację, który zapis jest prawidłowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że w rozdziale VII pkt 9 ppkt 1 SWZ znajduje się informacja, że:

„Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VII.3 do VII.8 nie są dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wybranych podmiotowych środków dowodowych.”

Tym samym Zamawiający informuje, że oba zapisy są prawidłowe.

Pytanie nr 9

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik A i C do SWZ, Zamawiający zapisał "Do oferty (łóżek, krzeseł) należy załączyć przykładowe zdjęcia, rodzaj i dostępne kolory tapicerki. Format próbek nie mniejszy niż 10 x 10 cm. Próbkki nie podlegają zwrotowi.". Jednocześnie w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ma wymagania dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawcy winni dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe i czy będą one podlegały uzupełnieniu.



Odpowiedź została udzielona powyżej - w pkt nr 8

Pytanie 10

Czy w SWZ część D dla zadania 4

Stelaż buk barwiony i lakierowany, blat płyta wiórowa pogrubiona na krawędzi do 36mm - oklejona laminatem hpl 07/08mm - dekor Orzech Carini naturalny - H3710 ST9 wpisano poprawną płytę? Wg naszej wiedzy nie istnieje płyta H3710 ST9. Natomiast dostępna jest płyta H3710 ST12.

Odpowiedź:

Parametry stołów nie mogą być niższe od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto zamawiający zaznacza, że wymagany jest w przypadku stołów parametr wytrzymałościowy polegający na tym, że można na płycie HPL (na blacie stołu) położyć produkty do temperatury 200 stopni.

Pytanie 11

SWZ str. 5 IV.4b wiedza i doświadczenie wykonawcy, nie napisali Państwo o jakie kwoty zamówień chodzi, oraz ile. Standardowo taki punkt idzie w parze z referencjami i oświadczeniem o doświadczeniu a tutaj nic więcej nie napisano.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia SWZ w rozdziale VI pkt 2 ppkt 4 lit. b oraz w VII pkt 8 ppkt 1 i uzupełnia go o zapisy dotyczące wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.

Z: „Wykaz wykonanych lub wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy”

*Na; Wykaz wykonanych lub wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w wykazie dostaw o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, należy wykazać iż wykonawca **należycie wykonał (ukończył realizując od początku do końca,) co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż:***

Zadanie 1: 150 000,00 zł brutto w okresie 56 dni

Zadanie 2: 50.000,00 zł brutto w okresie 42 dni

Zadanie 3: 25.000,00 zł brutto w okresie 42 dni

Zadanie 4: 45.000,00 zł brutto w okresie 42 dni



Aktualny SWZ został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. Zmianie uległ również załącznik numer 2 – Oświadczenia.

Pytanie 12

czy dla zadania nr 1- dostawa i montaż łóżek hotelowych CPV–39143110-0 jest możliwość:

- a) Rezygnacji zamawiającego z montażu łóżek w pokojach ? – dostawa pod wskazany adres magazynu, rozładunek po stronie zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- b) Zastosowanie w ramie łóżka płyty MDF o grubości 19 mm zamiast 20 mm?

Odpowiedź została udzielona powyżej - w pkt nr 5

- c) Dostawy łóżek partiami w kilku dostawach? (całość dostawy w deklarowanym terminie 56 dni)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- d) Skrócenia terminu płatności do 14 dni od daty dostarczenia faktury

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termin płatności do 21 dni, w związku z tym ulega zmianie wzór umowy - § 13 ust. 3.

Zgodnie z dyspozycją art 286, ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), z uwagi na powyższe zmiany, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z powyższym uaktualniona wersja SWZ oraz załącznik nr 2

Oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/pn/uzdrowiskociechocinek

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

.....
Kierownik Jednostki