

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: „Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Jawor wraz z Jednostkami Organizacyjnymi, Instytucjami Kultury i Zakładami Budżetowymi oraz Jednostką OSP”.

Numer postępowania: ZP.271.1.2023

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 1:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny.

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy, będący na wyposażeniu obiektów jest poddawany okresowym przeglądom. Sprzęt posiada aktualne badania potwierdzające jego sprawność.

ZLK: W 20 budynkach zainstalowano wyłączniki przeciwpożarowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeprowadzonych kontroli Państwowej Straży Pożarnej i sukcesywnie montowane są w następnych budynkach.

SP nr 1: ul. Moniuszki 4 – TAK, ul. Limanowskiego 10 – brak przycisku do wyłącznika przeciwpożarowego prądu.

ZWiK: Posiadają badania, protokoły i oznaczenia na sprzętach.

Referat Gospodarki Nieruchomościami/Urząd: Obiekt ul. Poniatowskiego 22 posiada aktualny przegląd zabezpieczenia przeciwpożarowego do dnia 29.09.2020 r. Obiekt ul. Grunwaldzka 22 posiadał przegląd zabezpieczenia przeciwpożarowego, konieczne jest dokonanie kolejnego przeglądu

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2020-2022 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak,

udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż w większości Jednostek nie było żadnych zaleceń. Jedynie Muzeum, otrzymało wytyczne od Państwowej Straży Pożarnej - w trakcie realizacji. Zakończenie prac uzależnione od budżetu przyznanego przez Gminę Jawor.

ZWiK: Brak zaleceń, wytycznych lub innych o podobnym charakterze.

Pytanie 3:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż w większości brak takich budynków. Jedynie przedmiotem ubezpieczenia wykazany przez Zarząd Lokali Komunalnych w Jaworze, są również obiekty nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji (Młyn Gospodarczy ul. Mickiewicza 4, część Budynku gospodarczego – ul. Zamkowa 2a) w obiektach odłączono wszystkie media, są cyklicznie dozorowane i w razie potrzeby zabezpieczane i wyposażone w sprzęt gaśniczy.

W przypadku Muzeum: NIE

ZWiK: NIE.

Referat Gospodarki Nieruchomościami/Urząd: Obiekt ul. Poniatowskiego 22 - magazyny nie użytkowane służące do celów składowania, brak dodatkowych zabezpieczeń, konieczna wymiana pokrycia dachu, przeznaczenie do celów jw., odłączony prąd i dostęp do innych mediów, nie wyposażony w gaśnice przeciwpożarowe.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia, jeżeli nie, to prosimy o jego wyłączenie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 4:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający potwierdza, iż nie ma obiektów w złym stanie technicznym, przeznaczonych do likwidacji i nie występują obiekty, które przeznaczone są do rozbiórki.

ZWiK: Pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ZLK: do rozbiórki budynek na ul. Dąbrowskiego 20

Referat Gospodarki Nieruchomościami/Urząd: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający potwierdza, iż nie ma obiektów w złym stanie technicznym, przeznaczonych do likwidacji i nie występują obiekty, które przeznaczone są do rozbiórki.

Pytanie 5:

Przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu.

Odpowiedź na pytanie 5:

W odpowiedzi na pytania, Zamawiający wyjaśnia, iż:

ŁĄCZNA WYCENA 1 236 934,59zł, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż z podaniem wartości pojedynczych eksponatów jest problem, jest ich bardzo dużo, generalnie są to drobne przedmioty, dlatego też podana jest kwota łączna.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie eksponatów muzealnych, Zamawiający posiada ich wycenę.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający informuje, iż każdy eksponat jest wyceniony są to pozycje w tysiącach zapisane w ewidencji - księgach

Pytanie 7:

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wyjaśnia, iż większość Jednostek nie były dotknięte w/w ryzykiem oraz nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

JOK: jeden z obiektów usytuowany jest na terenie określonym jako zalewowy z możliwością wystąpienia zalania o prawdopodobieństwie 1% (budynek Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5).

OSIR: TAK, częściowo (stadion, motel, basen miejski).

ZWiK: Brak danych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami/Urząd: Obiekt przy ul. Poniatowskiego 22 i ul. Grunwaldzka 22 - nie wystąpiły szkody powodziowe i podtopienia.

Pytanie 8:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia)

Prosimy i potwierdzenie, że osuwanie, zapadanie się ziemi jest niezwiązane z działalnością człowieka.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczone mają być szkody spowodowane osuwaniem, zapadanie się ziemi niezwiązane z działalnością człowieka.

Pytanie 9:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia):

W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych i wyjaśnia, że zakresem ubezpieczenia będzie objęta szkoda polegająca na podniesieniu się wód gruntowych, o ile w bezpośrednim sąsiedztwie/otoczeniu miejsca powstania szkody, wystąpiła powódź lub na obszarze, gdzie zlokalizowane jest miejsce powstania szkody ogłoszony był alarm przeciwpowodziowy, albo wystąpiły długotrwałe opady atmosferyczne, które spowodowały podniesienie się wód gruntowych do poziomu bliskiego „0” (powierzchnia gruntu) i przenikanie wody do budynków, mimo iż zastosowane zabezpieczenia przed przenikaniem wód gruntowych były w należyłym stanie technicznym.

Pytanie 10:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia):

W odniesieniu do ryzyka podtopienia, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 10:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 11:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia)

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, prosimy o

wprowadzenie dla kosztów poszukiwań miejsca powstania awarii, limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 11:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na wprowadzenie dla kosztów poszukiwań miejsca powstania awarii, limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

Pytanie 12:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia)

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, prosimy o

wprowadzenie dla kosztów robót pomocniczych związanych z ich rozmrożeniem, limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno

i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 12:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla kosztów robót pomocniczych związanych z ich rozmrożeniem, limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia

Pytanie 13:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia) – przepięcia, prosimy o dopisanie poniższego:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, wkładkach topikowych,

bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu

lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższych zapisów.

Pytanie 14:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia):

Oдноśnie katastrofy budowlanej, prosimy o rozszerzenie o zapis:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

1) w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

2) w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

3) w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach

konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

4) w obiektach wyłączonych z eksploatacji,

5) w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych

obiekтах.”

Odpowiedź na pytanie 14:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów dotyczących katastrofy budowlanej w treści: „Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

1) w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

2) w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- 3) w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 4) w obiektach wyłączonych z eksploatacji,
- 5) w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, **o ile wymagane jest pozwolenie na budowę, rozbudowę, odbudowę i nadbudowę**

Pytanie 15:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 3 – zakres ubezpieczenia):

Wnioskujemy o wyłączenie z SIWZ przedmioty ubezpieczenia typu: mosty, wiadukty, hale namiotowe, pawilony namiotowe; budowle wodne, pomosty, studnie lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 15:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na powyższe oraz wyjaśnia, iż w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia zostały ujęte: namioty o dobrym stanie (szczegóły w zał. nr 1.3 do OPZ wykaz mienia ruchomego) oraz pomosty, studnie (zał. 1.2 do OPZ wykaz budynków i budowli).

Pytanie 16:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

Prosimy o wyłączenie OPZ klauzuli braku mediów.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający nie wyraża zgody, ale wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 tyś zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 17:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

Klauzula Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroryzmu – prosimy o podanie treści klauzuli.

Odpowiedź na pytanie 17:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż akceptuje klauzule według treści ubezpieczyciela. Jednocześnie OWU wraz z klauzulami prosimy o dołączenie w ofercie.

Pytanie 18:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

Klauzula Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody spowodowane przez strajki, rozruchy, zamieszki – prosimy o podanie treści klauzuli.

Odpowiedź na pytanie 18:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż akceptuje klauzule według treści ubezpieczyciela.

Jednocześnie OWU wraz z klauzulami prosimy o dołączenie w ofercie.

Pytanie 19:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji.

Z: (...) Ubezpieczony zgłosi Ubezpieczycielowi nową lokalizację w ciągu 90 dni od jej uruchomienia (..)

NA: (...) Ubezpieczony zgłosi Ubezpieczycielowi nową lokalizację w ciągu 30 dni od jej uruchomienia (...)

Odpowiedź na pytanie 19:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu NA: (...) Ubezpieczony zgłosi Ubezpieczycielowi nową lokalizację w ciągu 60 dni od jej uruchomienia (...). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż jest to maksymalny czas, każdorazowo ubezpieczony będzie starał się to robić niezwłocznie.

Pytanie 20:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli prac remontowo - montażowych w brzmieniu prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-montażowymi pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.”

Odpowiedź na pytanie 20:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie 21:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych, prosimy o dopisanie poniższego:

(...) że uznaje się te zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa”.

(...) że uznaje się te zabezpieczenia przeciw kradzieżowe za wystarczające o ile zabezpieczenia, które deklarował Zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym”.

Odpowiedź na pytanie 21:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na dopisanie powyższej treści.

Pytanie 22:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli pokrycia kosztów dodatkowych w związku z szkodą, prosimy o obniżenie limitu do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 22:

Znak sprawy: ZP.271.1.2023

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 23:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli niedotrzymania obowiązków wynikających z OWU lub innych alternatywnych warunków, prosimy o wyłączenie z SWZ/OPZ.

Odpowiedź na pytanie 23:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z SWZ/OPZ z klauzul obligatoryjnych.

Pytanie 24:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli przechowywania mienia, prosimy o wprowadzenie limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 25:

Cześć I – mienie od wszystkich ryzyk (pkt 11– klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli inflacyjnej, prosimy wyłączenie z SWZ/OPZ lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych lub obniżenie limitu do 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z SWZ/OPZ klauzuli inflacyjnej i nie wyraża zgody na przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych. Klauzula pozostaje jako zakres obligatoryjny. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu klauzuli inflacyjnej do 5 000 000,00 zł.

Pytanie 26:

Cześć I – Sprzęt elektroniczny

Prosimy o wskazanie jakie mienie składowane jest poniżej poziomu gruntu na podłodze i jaka jest jego wartość.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający nie składa mienia poniżej poziomu gruntu na podłodze.

Pytanie 27:

Cześć I – Sprzęt elektroniczny (pkt 10– klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli niedotrzymania obowiązków wynikających z OWU lub innych alternatywnych warunków, prosimy o wyłączenie z SWZ/OPZ.

Odpowiedź na pytanie 27:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z SWZ/OPZ z klauzul obligacyjnych.

Pytanie 28:

Cześć I – Sprzęt elektroniczny (pkt 10 – klauzule obligacyjne)

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego zamontowanego z racji swego charakteru na zewnątrz budynków, budowli, lokali oraz na elementach infrastruktury lądowej (od wszystkich ryzyk poza ryzykiem kradzieży), prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 28:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 29:

Cześć I – Sprzęt elektroniczny (pkt 10 – klauzule obligacyjne)

W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia (sprzętu elektronicznego), prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 29:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 150.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 30:

Cześć I – Sprzęt elektroniczny (pkt 10 – klauzule obligacyjne)

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych, prosimy o dopisanie poniższego:

(...) że uznaje się te zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa”.

(...) że uznaje się te zabezpieczenia przeciw kradzieżowe za wystarczające o ile zabezpieczenia, które deklarował Zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym”.

Odpowiedź na pytanie 30:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 31:

Prosimy o wprowadzenie do SWZ/OPZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Klauzuli Cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt

elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych el

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi

czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź na pytanie 31:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 32:

Prosimy o wprowadzenie do SWZ/OPZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Klauzuli chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33:

Prosimy o wprowadzenie do SWZ/OPZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Klauzuli Sankcyjnej o treści:

Towarzystwo Ubezpieczeń nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Towarzystwa Ubezpieczeń na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego.

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający potwierdza, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Pytanie 35:

Cześć II – OC

Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację ile wynosił fundusz remontowy w roku 2022 i jaki jest zaplanowany na 2023r.

Odpowiedź na pytanie 35:

Stan dróg oceniamy na dobry. W 2022r fundusz remontowy wynosił 655 000 zł, a na 2023 – 400 000 zł

Pytanie 36:

Cześć II – OC (pkt 8 – przedmiot i zakres ubezpieczenia, suma gwarancyjna i limity odpowiedzialności)

(31) OC za szkody powstałe w wyniku używania młotów pneumatycznych, kafarów, maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje, prosimy o dopisanie poniższego:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonej w OWU Wykonawcy strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, obsunięcia się ziemi, zapadnięcia się lub osiadania terenu, powodujące:

- (1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego
- (2) oderwanie się części obiektu budowlanego.

1. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

- (1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinventaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
- (2) szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.
- (3) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

2. Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

3. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37:

Cześć II – OC (pkt 8 – przedmiot i zakres ubezpieczenia, suma gwarancyjna i limity odpowiedzialności)

(40) OC za szkody wyrządzone w związku z zawartymi umowami na dostawę wody o odpowiednich parametrach i odbiór ścieków

prosimy o dopisanie poniższego:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonej w OWU Wykonawcy strony postanowiły, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone pozostaje:

- naruszenie umowy w zakresie terminów i kosztów określonych w umowie.
- zaniechania przez Ubezpieczonego odpowiedniej konserwacji, wymiany lub remontu instalacji lub urządzeń wytwarzających i / lub

przesyłowych w zadowalającym stanie.

Odpowiedź na pytanie 37:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego.

Pytanie 38:

Cześć II – OC (pkt 10 – klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli niedotrzymania obowiązków wynikających z OWU lub innych alternatywnych warunków, prosimy o wyłączenie z SWZ/OPZ lub przeniesienie jej do części fakultatywnej .

Odpowiedź na pytanie 38:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z SWZ/OPZ z klauzul obligatoryjnych.

Pytanie 39:

Cześć II – OC (pkt 10 – klauzule obligatoryjne)

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia skutków przeniesienia chorób, prosimy o wyłączenie z SWZ/OPZ lub wprowadzenie sublimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na wprowadzenie sublimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia – w odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia skutków przeniesienia chorób.

Pytanie 40:

Prosimy o wprowadzenie do SWZ/OPZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Klauzuli Sankcyjnej o treści:

Towarzystwo Ubezpieczeń nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Towarzystwa Ubezpieczeń na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu

Pytanie 41:

W odniesieniu do całego zakresu ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;

Znak sprawy: ZP.271.1.2023

- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 42:

Cześć IV – NNW

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu terytorialnego do terytorium Polski w zakresie kosztów leczenia.

Odpowiedź na pytanie 42:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na ograniczenie zakresu terytorialnego do terytorium RP w zakresie kosztów leczenia.

Pytanie 43:

Umowa § 6 ust 3 ppkt 4 – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy umowy § 6 ust. 3 ppkt 4 powodują obowiązek powstania aneksu do umowy i jest możliwy do zrealizowania tylko w przypadku zgody wszystkich stron umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów w § 6 ust. 3 ppkt 4 dotyczących: Odtworzenie, uzupełnienie limitów sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych podlegających konsumpcji, po ich wyczerpaniu zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy odpowiednio do wartości i okresu ubezpieczenia, o ile w OPZ nie było takiej możliwości.

Powyższa zmiana do umowy wymaga każdorazowo zgody/akceptacji ubezpieczyciela.

Pytanie 44:

Umowa § 6 – prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający potwierdza, iż wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron (Zamawiający i Wykonawca). Nie wymagają zgody zmiany opisane w OPZ w tym w klauzulach oraz opisanych w przedmiocie ubezpieczenia (np. sumy ubezpieczenia podane w OPZ, wykaz pojazdów podany w OPZ, liczba strażaków do zadeklarowanej w OPZ).

Pytanie 45:

Prosimy o podanie szkodowości dla części pierwszej za rok 2019 oraz 2020.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający uzupełni

Pytanie 46:

Prosimy o uaktualnienie szkodowości zgodnie z załączonym plikiem do Pytań.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający uzupełni

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź na pytanie 47:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

ZATWIERDZIŁ
Z up. BURMISTRZA
/-/ Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA