

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 17.07.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 17.07.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup leków**
Oznaczenie sprawy: **15/2023**

Zapytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 33: Leki różne

Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji nr 7 dopuści produkt KALIUM CHLORATUM WZF 15% 150 mg/ml 50 amp. 10 ml Konc.do sporz.roztw.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 2 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 33: Leki różne

Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 w pozycji nr 8 dopuści produkt KALIUM CHLORATUM WZF 15% 150 mg/ml 10 fiol. 20 ml Konc.do sporz.roztw.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 50 poz. 4

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę postaci Ticagrelorum 0,09 x 56 tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej na tabl. powlekane?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 4 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 17, Pozycja 1., 2 Czy Zamawiający ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu, co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 5 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 17, Pozycja 1., 2, Czy Zamawiający dopuści ciprofloksacynę inj. pakowaną po 40 poj. z odpowiednim przeliczeniem?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 17, Pozycja 6., Czy Zamawiający dopuści linezolid pakowany w opakowania x 1 ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 7 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 18, Pozycja 1., Czy Zamawiający wymaga, aby Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 8 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 31, Pozycja 2., Czy Zamawiający dopuści Bupivacaine Spinał Heavy w blistrach nie jałowych, co spowoduje bardziej konkurencyjną ofertę końcową dla szpitala ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 9 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 19, Pozycja 3., Czy Zamawiający wymaga, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 10 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 19, Pozycja 4., 5 Czy Zamawiający wymaga, by wyceniony Ceftriakson pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 11 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 19, Pozycja 7., Czy Zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 1500 mg zgodnie z ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej: -0,9% w/v roztwór chlorku sodu -0,9% w/v roztwór chlorku sodu -5% roztwór glukozy do wstrzykiwań -0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -10% roztwór glukozy do wstrzykiwań -10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań -roztwór Ringera do wstrzykiwań - mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań -mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6) - wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna).

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 12 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 19, Pozycja 6., Czy Zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 750 mg zgodnie z ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej: -0,9% w/v roztwór chlorku sodu -5% roztwór glukozy do wstrzykiwań -0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań -10% roztwór glukozy do wstrzykiwań -10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań -roztwór Ringera do wstrzykiwań -mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań -mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6) -wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna).

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 13 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 32, Pozycja 2 : Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazania: w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej, do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca oraz w leczeniu bólu neuropatycznego jako lek II rzutu zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 14 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 33, Pozycja 2., 3 Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Metamizolum Natricum 0,5g/ml osiągał izohydrię z osoczem bez udziału kwasu solnego?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 15 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 33, Pozycja 6., Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ampulek z odpowiednim przeliczeniem?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza op. a 5 amp. w ilości 1000 op.

Zapytanie nr 16 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 33, Pozycja 7., Czy Zamawiający dopuści do wyceny Kalium Chloratum WZF 15% 10 ml x 50 amp.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 17 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 33, Pozycja 8., : Czy zamawiający dopuści do wyceny Kalium Chloratum WZF 15% 20 ml x 10 fiolek ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 18 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 33, Pozycja 9., Czy Zamawiający wymaga, aby Propofol po rozcieńczeniu wykazywał stabilność przez 12 godzin w temperaturze do 25 stopni Celsjusza?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 19 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 43, Pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ampulek, z odpowiednim przeliczeniem?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 20 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 53, Pozycja 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Biodacyna pakowanego w ampulki, umożliwi to przedstawienie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 21 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 53, Pozycja 18.: Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór Bupivacainum hydrochloricum 0,5% można było mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 22 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 53, Pozycja 55.,Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej oraz w leczeniu bólu neuropatycznej jako lek II rzutu?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 23 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 53, Pozycja 69.Czy Zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampulkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 24 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 53, Pozycja 73., 74 Czy Zamawiający wymaga, aby Morphini zachowywała po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 25°C, zgodnie z ChPL?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 25 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet 62, pozycja 3 Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natriicum 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**