

**PZP.262.75.2020.8.RUR**

Olsztyn 18.11.2020r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ OKREŚLAJĄCEJ STOPIEŃ WYKORZYSTANIA RESURSU URZĄDZEŃ DOZOROWYCH ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

#### PYTANIE i ODPOWIEDŹ

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami prosimy o informację z czego wynika Państwa wymaganie o następującej treści:

„Wykonawca (...) dysponuje doświadczonymi osobami w zakresie serwisowania urządzeń dźwigowych posiadającymi uprawnienia dźwigowe w grupach M II oraz II S”

W/w wymaganie w odniesieniu do przekazanej przez Państwa informacji, iż chodzi Państwu jedynie o kalkulację stopnia wykorzystania resursu, nie ma podstawy prawnej wynikającej z „Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.” Na podstawie w/w Rozporządzenia kalkulacji resursu może dokonać każda osoba posiadająca odpowiednie kompetencje.

Przytoczone wymaganie jest konieczne do wykonania przeglądów specjalnych, a nie kalkulacji resursu.

Jeżeli przedmiotem zlecenia ma być jedynie kalkulacja stopnia wykorzystania resursu wnosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego posiadania wskazanych przez Państwa uprawnień.

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia wykonawcy gwarantującego należyłą realizację przedmiotu zamówienia, który dysponuje wykwalifikowanym i kompetentnym personelem z doświadczeniem w serwisowaniu urządzeń transportu bliskiego. Do tego typu czynności wymagane są uprawnienia dźwigowe w grupach M II i II S.

Jak wynika z przytoczonego w pytaniu Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego - kalkulacji resursu może dokonać każda osoba posiadająca odpowiednie kompetencje.

Wg Zamawiającego odpowiednie kompetencje, gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia posiadają osoby z doświadczeniem i uprawnieniami wymienionymi w treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający utrzymuje zapisy dotyczące dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia z uprawnieniami dźwigowych w grupach M II oraz II S.