

Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,64	km
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	D.01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z zasypaniem otworu piaskiem. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	33,00	szt
3	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew (gat. Żywotnik o wysokości od 1,5 - 3,5 m) na działce ewidencyjnej nr 669/3 (po podziale działka nr 669/5)	33,00	szt
4	D.01.02.01	Wywożenie pni i korzeni. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	33,00	szt
5	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	760,00	m2
6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie konstrukcji nawierzchni wraz z odwiezieniem materiału.	92,00	m2
7	D-01.02.04	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków. Materiał należy dostarczyć we wskazane miejsce do Inwestora.	2,00	szt
8	D-01.02.04	Demontaż znaków drogowych. Materiał należy dostarczyć we wskazane miejsce do Inwestora.	4,00	szt
9	D-01.02.04	Rozebranie istniejących ogrodzeń. Materiał należy dostarczyć we wskazane miejsce przez Inwestora.	230,00	m
3		ROBOTY ZIEMNE		
10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat. I-II	403,00	m3
11	D - 02.01.01	Wykopy oraz przekopy w(Zużycie na miejscu)	403,00	m3
12	D - 02.03.01	Zagęszczanie mechaniczne nasypu	37,00	m3
4		KORYTKO PRZYKRAWĘŻNIKOWE		
13	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 45cm	10,00	m2
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie	10,00	m2

15	D - 04.05.01a	Wykonanie ław betonowych z betonu C16/20, na podsypce cementowo-piaskowej - gr. 20 cm	10,00	m2
16	D - 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holnad koloru szarego ,układane na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnianepiaskiem - 8 cm	10,00	m2
5		ZJAZDY INDYWIDUALNE		
17	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie,głęb.45cm	390,00	m2
18	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie	390,00	m2
19	D - 04.05.01a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	390,00	m2
20	D-04.04.0b2	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	390,00	m2
21	D - 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holnad koloru szarego ,układane na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnianepiaskiem - 8 cm	390,00	m2
6		CHODNIK		
22	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie,głęb.31cm	1 003,00	m2
23	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie	1 003,00	m2
24	D - 04.05.01a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4 ,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	1 003,00	m2
25	D - 08.02.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holnad koloru szarego j grubości 6 cm,szarej,kładane na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnianepiaskiem	1 003,00	m2
7		ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE		
26		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20,na podsypce cementowo-piaskowej	642,00	m
27	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	553,00	m
28	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	137,00	m
8		PRZEPUSTY		
29	D # 10.10.03	Wydłużenie istniejącego przepustu betonowego o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem ławy oraz ścianki czołowej (zgodnie z dokumentacją) oraz obsypaniem przepustu piaskiem	2,00	m
9		ODWODNIENIE		

30		Wykonanie przyknaików fi 200 mm z rur polipropylenu na podsypce piaskowej gr. 20cm	9,00	m
31		Wykonanie wpustów deszczowych, fi500mm, z pierścieniem odciażającym, płytą pokrywową oraz wpust ściekowy żeliwny kołnierзовy 620x420x150 w kl. D400 z osadnikiem i syfonem	2,00	szt
10		URZĄDZENIA OBCE		
32	D-10.10.01	Układanie rur ochronnych dwudzielnych) wraz z zasypaniem rury piaskiem	140,00	m
33		Regulacja zasuw wodociągowych	4,00	szt
11		OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO		
34	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych na wsporniku o średnicy 70 mm	2,00	szt
35	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne (nowe znaki w miejsce istniejących)	4,00	szt
12		ZIELEŃCE		
36	D-06.01.01	Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 15cm (ziemia urodzajna z dowozu)	760,00	m2
37	D - 09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie	760,00	m2
38	D - 09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) oraz pielęgnacja trawników oraz nasadzeń przez okres 3 lat zgodnie z dokumentacją	760,00	m2