

STOLARKA DRZWIOWA		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE OSŁOŻY	S	90	90	100
	H	200	200	200
OPPORNOŚĆ OGNIOWA		EI30	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
TYP	L	P	L	L
	P	-	P	P
ILOŚĆ RAZEM		1	1	-
KOLOR		szary	szary	biały
UWAGI:		Drzwi stalowe wyposażone w 2 zamki	Drzwi stalowe wyposażone w 2 zamki i samozamykacz z blokadą, 1,3 W/(m2·K)	Drzwi drewniane przeszkłone wyposażone w zamki i samozamykacz z blokadą, 1,3 W/(m2·K)

STOLARKA OKIENNA		O1
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE OSŁOŻY	S	150
	H	100
OPPORNOŚĆ OGNIOWA		NIE DOTYCZY
TYP	L	P
	P	-
ILOŚĆ RAZEM		1
KOLOR		biały
UWAGI:		PCV lub aluminium

### UWAGI OGÓLNE:

- Wymiary otworów w świetle ściany pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na miejscu po wyborze producenta stolarki.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku.
- W przypadku niezgodności wymiarów na projekcie z wymiarami zdjętymi w naturze należy kontaktować się z projektantem.
- Każdy rysunek stanowi część całego projektu i należy czytać go w odniesieniu do pozostałych kart projektu, rysunki szczegółowe mają nadrzędne znaczenie i tak należy je odczytywać.
- Zestawienie stolarki analizować razem z opisem technicznym.
- Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń.
- Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
- Wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego i okiennego.

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610</div>			
<b>TEMAT:</b> Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu - o wew. sztyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych			
<b>INWESTOR:</b> <div>Powiat Wałecki</div> <div>ul. Dąbrowskiego 17, 78 -600 Wałcz</div>			
<b>ADRES OBIEKTU:</b> <div>Aleja Zdobyców Walu Pomorskiego, 78-600 Wałcz</div> <div>dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701</div>			
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>	<b>NR UPR.:</b>	<b>PODPIS:</b>	
PROJEKTOWAŁ W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Michał Korczakowski	MA/022/17		
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Adam Śliwka	MA-2677		
<b>TREŚĆ RYSUNKU:</b> ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ			
<b>DATA:</b>	11.06.2021		
<b>SKALA RYSUNKU:</b>	1:50		
<b>NUMER PORZĄDKOWY:</b>	16		