



OZNACZENIA:

- elementy żelbetowe budynku przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia
- otwory przeznaczone do zamurowania i nowoprojektowane ściany
- nowoprojektowane słupy żelbetowe
- część budynku przeznaczona do całkowitej rozbiórki przedstawionej w części IV opracowania

UWAGI:

- Wymiary podano w [cm], rzędne oraz wysokości w [m].
- Kolejność robót wyburzeniowych powinien ustalić kierownik budowy.
- Numeracja pomieszczeń zgodna z inwentaryzacją.
- Wszystkie wyburzane ściany należy wyburzyć aż do poziomu płyty fundamentowej na całą wysokość.
- Zamurowania i nowe ściany do poziomu ±0,00 wykonać z bloczków betonowych.
- Zamurowania i nowe ściany powyżej poziomu ±0,00m wykonać z pustaków ceramicznych.

0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI		A.S.
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
OBIEKT:		BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25		
TEMAT:		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną		
INWESTOR:		Ciepłownia Rydułtowy ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy KOGEN Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy		
Tytuł rysunku:		PLAN WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ - PRZEKRÓJ A-A		
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Branża: KONSTRUKCJA
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBINSKI		116/00	Data: 02. 2020 r.
Sprawdził:				Numer projektu:
Opracował:	inż. Arkadiusz SZOSTEK			T_03_20
Opracował:				Format: Skala: 420x 1:50
				450
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312	Nr rysunku:			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością				WIZ/03