



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP – 622/455...../21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na  
**Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych, nr ref.: WZP-455/21/11/IR.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, uprzejmie informuje o treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SWZ.

#### Zadanie nr 1

##### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający ma na myśli czwórnik jedno płaszczyznowy o kącie 67 st. czy dwupłaszczyznowy kąt 67 st.?

##### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 1 **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw** wymaga czwórnika jedno płaszczyznowego o kącie 67 stopni.

##### Pytanie nr 2:

Poz. 30. Producent produkuje kształtki kanalizacyjne wewnętrzne z PVC-U HT nie produkuje kolan fi 40 o kącie załamania 22 st. Występują wyłącznie kolana o kącie 15 st., 30 st., 45 st., 67 st. oraz 88 st. Prosimy o zmianę opisu kąta (np. na 67 st. lub 88 st.) lub wykreślenie pozycji.

##### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że wykreśla poz. 30 **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw**.

##### Pytanie nr 3:

Poz. 38, 43. Czy w przypadku kolan do kanalizacji zewnętrznej o kącie załamania 90 st. Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji kąta od 87 st. – do 90 st. Gdyż w zależności od producenta jedni opisują je jako 87 st., 87,5 st. inni jako 90 st.

##### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w poz. 38 i 43 (obecnie poz. 37 i 42) **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw** dopuszcza zakres tolerancji kąta od 87 stopni do 90 stopni

#### **Pytanie nr 4:**

Poz. 21-32, 63, 64, 75-77, 91 – 97, 130-135, 158. Producenci produkujący rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej produkują kształtki i rury fi 32 oraz 40 wyłącznie z tworzywa PP a nie PCV. Prosimy o poprawienie opisu w formularzu ofertowym

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że w poz. Poz. 21-32, 63, 64, 75-77, 91 – 97, 130-135, 158 (obecnie 31, 62, 63, 74-76, 90-96, 129-134, 157) **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw** zmienia wymagania co do materiału z jakiego mają być wykonane rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej na PP zamiast PCV.

#### **Pytanie nr 5:**

Poz. 26. Nie występują u producentów kolana do kanalizacji wewnętrznej fi 52/32. Czy Zamawiający miał na myśli kolana fi 32/45 st.? Jeśli tak to kolana wykonywane są przez producentów wyłącznie z PP a nie z PCV. Prosimy o poprawienie zapisu w formularzu

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że w poz. Poz. 26 **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw** zmienia opis wymaganego kolana do kanalizacji wewnętrznej na posiadające wymiary fi 32/45 z tworzywa PP.

#### **Pytanie nr 6:**

Poz. 30. Większość znanych producentów posiada w ofercie kolana fi 40 o kącie załamania 15 st. lub 30 st. Nie posiadają w ofercie kolan fi 40 kąt 22 st. ani z PP HT ani z PCV HT . Prosimy o sprecyzowanie lub wykreślenie pozycji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że wykreśla poz. 30 **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw**.

#### **Pytanie nr 7:**

Poz. 58, 59. Czy Zamawiający ma na myśli zwykłą mufę kanalizacyjną przesuwoną? Większość znanych producentów posiada w ofercie wyłącznie zwykłe mufy przesuwne lub złączki dwukielichowe. Nie posiadają w ofercie muf długich wykonanych z PVC-HT. Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający informuje, że w poz. 58 (obecnie 57), **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw** wymagana zaoferowania mufy przesuwnej fi110 o długości 185mm(długa) PP, standardowa mufa ma długość 130mm.

Zamawiający informuje, że w poz. 59 (obecnie 58), **Załącznika nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw** wymaga zaoferowania złączki dwukielichowej fi50.

#### **Zadanie nr 3**

#### **Pytanie nr 8:**

Poz. 3 Czy bateria natryskowa ma być jednouchwytowa ( z mieszaczem ) czy na pokrętła ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 3, **Załącznika nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalek**, Zamawiający wymaga zaoferowania baterii jednouchwytowej z mieszaczem.

**Pytanie nr 9:**

Poz. 11 Czy bateria wannowa ma być jednouchwytowa ( z mieszaczem ) czy na pokrętła ?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 11, **Załącznika nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalek**, Zamawiający wymaga zaoferowania baterii jednouchwytowej z mieszaczem.

**Pytanie nr 10:**

Poz. 16. Czy umywalka ma być z otworem pod baterię stojącą czy bez otworu?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 16, **Załącznika nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalek**, Zamawiający zmienia opis wymaganej Umywarki poprzez dodanie informacji, że ma ona posiadać otwór pod baterie stojącą.

**Pytanie nr 11:**

Poz. 20. Czy umywalka dla osób niepełnosprawnych ma mieć rozmiar 55x55 czy 65x55 cm ?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 20, **Załącznika nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalek**, Zamawiający zmienia opis wymaganej Umywarki dla osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie rozmiaru 65x55cm

**Pytanie nr 12:**

Poz. 23. Proszę podać wymiar zlewu nierdzewnego pralniczego 43x53 cm o głębokości 21 cm czy 53x63 cm o głębokości 25 cm ?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 23, **Załącznika nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalek**, Zamawiający zmienia opis wymaganego zlewu nierdzewnego poprzez wskazanie wymiarów 53x63cm głębokość 25cm.

**Pytanie nr 13:**

Poz. 30. Zlewozmywaki 1,5 komory występują jedynie w wersji wpuszczanej w blat. Zlewozmywaki nakładane mają 2 komory. Czy Zamawiający oczekuje wyceny jeszcze raz tego samego zlewozmywaka co w poz. 29?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 30, **Załącznika nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalek**, Zamawiający zmienia opis wymaganego zlewozmywaka na 1 komorowy z ociekaczem, naszałkowy, odwracalny.

**Załączniki:**

a) nr 1 a do SWZ – Zadanie 1,

- b) nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw,
- c) nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalek,

- otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

**Zamawiający dokonuje następujących zmian postanowień SWZ:**

**1) Rozdział VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 23.03.2021 r.

**2) Rozdział XI ust. 11 otrzymuje brzmienie:**

11. **Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2021, o godz. 10.00.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

**3) Rozdział XII ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22.02.2021 godz.: 11:00.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

**Wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.**

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komeny Stołecznej Policji  
p.o.  
  
Robert BURASIŃSKI

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_ \*

Adres: \_\_\_\_\_ \*

Nr telefonu: \_\_\_\_\_ \*

Adres e-mail: \_\_\_\_\_ \*

Nr KRS/ REGON/NIP: \_\_\_\_\_ \*

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych, nr ref.: WZP-455/21/11/IR – Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw:**

**I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oferty brutto**

.....<sup>1</sup> (Kwota z załącznika nr 3a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy – suma wierszy nr 1-157),  
słownie.....

**II. Oświadczamy, że:**

- 1) Na oferowany asortyment udzielamy .....<sup>2</sup> m-cy gwarancji (min. 12 m-cy) oraz 24 m-cy rękojmi;
- 2) Dostawy asortymentu będziemy realizować w terminie .....<sup>3</sup> dni roboczych (max. 5 dni roboczych)

**III. Oświadczamy, że:**

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik nr 3a do SWZ**;
2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
  - a) Zamawiającego w poz. .... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego (załącznik nr 3 do SWZ), (zgodnie z ofertą Wykonawcy);
  - b) Wykonawcy w poz. .... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego (załącznik nr 3 do SWZ), (zgodnie z ofertą Wykonawcy)<sup>4</sup>.
3. Jesteśmy/nie jesteśmy małym przedsiębiorstwem<sup>5</sup>/średnim przedsiębiorstwem.
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
5. Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

<sup>1</sup> z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

<sup>2</sup> należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny wg kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ okres gwarancji wskazany w nawiasie,

<sup>3</sup> należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny wg kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ termin dostawy wskazany w nawiasie,

<sup>4</sup> należy wpisać:

- jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

<sup>5</sup> należy niepotrzebnie skreślić:

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że nie jest on ani małym ani średnim przedsiębiorcą,

#### IV. Informujemy, że:

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy<sup>6</sup>.....<sup>7</sup>,  
który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: .....<sup>8</sup> (nazwa firmy, siedziba)

zakres .....

2. Zamówienia oraz reklamacje na poszczególne partie asortymentu wraz z określeniem ich rodzaju i ilości, Zamawiający będzie składał każdorazowo na adres e-mail: ....., nr faksu: .....

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: .....- tel. .... e-mail: .....

**VI. Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

<sup>2)</sup> W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

<sup>6</sup> - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

<sup>7</sup> należy wpisać

<sup>8</sup> należy wpisać

## Załącznik nr 3 a do SWZ - Zadanie nr 1 – Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw

L.p.	Asofityment	Producent <sup>9</sup>	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto <sup>10</sup>	Stawka podatku VAT w % <sup>11</sup>	Wartość brutto w PLN: iloczyn ceny jednostkowej netto oraz szacowanych ilości powiększony o należny podatek VAT (kol.4 x6+7) <sup>12</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Czwórnik kanalizacji wewnętrznej fi 110/110° PCV-U HT		1	szt.			
2	Guma redukcyjna 50/40		20	szt.			
3	Guma redukcyjna 50/32		20	szt.			
4	Guma redukcyjna 50/25		20	szt.			
5	Guma redukcyjna 40/32		20	szt.			
6	Guma redukcyjna 40/25		20	szt.			
7	Guma redukcyjna 32/25		20	szt.			
8	kłapa zwrotna do zasowy burzowej Fi 160 mm		4	szt.			
9	Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/15° PCV-U HT		10	szt.			
10	Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/22° PCV-U HT		5	szt.			
11	Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/30° PCV-U HT		10	szt.			
12	Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/45° PCV-U HT		10	szt.			
13	Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/67° PCV-U HT		10	szt.			
14	Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/90° PCV-U HT		10	szt.			

<sup>9</sup> należy wpisać<sup>10</sup> należy wpisać – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN,<sup>11</sup> należy wpisać – stawka podatku VAT wyrażona ułamkiem procentowym,<sup>12</sup> należy wpisać – wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

15	Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/15° PCV-U HT			10	szt.		
16	Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/22° PCV-U HT			10	szt.		
17	Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/30° PCV-U HT			10	szt.		
18	Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/45° PCV-U HT			10	szt.		
19	Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/67° PCV-U HT			10	szt.		
20	Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/90° PCV-U HT			10	szt.		
21	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/67° PP			10	szt.		
22	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/90° PP			10	szt.		
23	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/15° PP			10	szt.		
24	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/22° PP			10	szt.		
25	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/30° PP			10	szt.		
26	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/45° PP			10	szt.		
27	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/67° PP			10	szt.		
28	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/90° PP			10	szt.		
29	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/15° PP			10	szt.		
30	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/30° PP			10	szt.		
31	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/45° PP			10	szt.		
32	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x15°			10	szt.		
33	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x22°			10	szt.		
34	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x30°			10	szt.		
35	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x45°			10	szt.		
36	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x67°			10	szt.		
37	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x90° z tolerancją konta od 87° do 90°			10	szt.		
38	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x15°			10	szt.		
39	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x30°			10	szt.		
40	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x45°			10	szt.		
41	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x67°			10	szt.		
42	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x90° z tolerancją konta od 87° do 90°			10	szt.		
43	Kolano regulowane kanalizacyjne 110/110			10	szt.		



44	Kolano regulowane kanalizacyjne 50/50			10	szt.			
45	Kolano regulowane kanalizacyjne 40/40			10	szt.			
46	Korek kanalizacji wewnętrznej FI 110 PCV-U HT			10	szt.			
47	Korek kanalizacji wewnętrznej FI 160 PCV-U HT			3	szt.			
48	Korek kanalizacji wewnętrznej FI 50 PCV-U HT			50	szt.			
49	Korek kanalizacyjny FI 40			20	szt.			
50	Korek kanalizacyjny FI 32			20	szt.			
51	Kratka ściekowa PCV FI 100 z kotłierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne			5	szt.			
52	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kotłierzem i kratką stalową nierdzewną			2	szt.			
53	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kotłierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne			2	szt.			
54	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kotłierzem bitumicznym i kratką stalową odejście pionowe			2	szt.			
55	Kratka ściekowa PCV FI 100 z kotłierzem bitumicznym i kratką stalową odejście pionowe			2	szt.			
56	Kratka ściekowa PCV FI 100 bez kotłierza i kratką stalową odejście pionowe			2	szt.			
57	Mufa przesuwana kanalizacji wewnętrznej o długości 185mm (długa) PP			5	szt.			
58	Złączka dwukielichowej fi50 PP			10	szt.			
59	Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwana FI 110 PCV-U HT			10	szt.			
60	Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwana FI 160 PCV-U HT			5	szt.			
61	Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwana FI 50 PCV-U HT			10	szt.			
62	Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwana FI 40 PP			10	szt.			
63	Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwana FI 32 PP			10	szt.			
64	Mufa kanalizacyjna przesuwana zewnętrzna PVC-U 110			10	szt.			
65	Mufa kanalizacyjna przesuwana zewnętrzna PVC-U 160			10	szt.			
66	Napowietrzacz kanalizacyjny A 50			10	szt.			
67	Napowietrzacz kanalizacyjny HTA 110			5	szt.			

68	Pasta poślizgowa do montażu rur w opakowaniu od 400 - 500 g			10 szt.			
69	redukcja kolanowa nastawna 50/40			10 szt.			
70	redukcja kolanowa nastawna 50/32			10 szt.			
71	redukcja kolanowa nastawna 40/32			10 szt.			
72	Redukcja kanalizacji wewnętrznej 110/50 PCV-U HT			5 szt.			
73	Redukcja kanalizacji wewnętrznej 160/110 PCV-U HT			5 szt.			
74	Redukcja kanalizacji wewnętrznej 50/40 PP			5 szt.			
75	Redukcja kanalizacji wewnętrznej 50/32 PP			10 szt.			
76	Redukcja kanalizacji wewnętrznej 40/32 PP			10 szt.			
77	Redukcja kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x110			10 szt.			
78	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/250 z uszczelką PCV-U HT			5 szt.			
79	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/315 z uszczelką PCV-U HT			5 szt.			
80	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/500 z uszczelką PCV-U HT			5 szt.			
81	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/1000 z uszczelką PCV-U HT			5 szt.			
82	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/1500 z uszczelką PCV-U HT			5 szt.			
83	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/2000 z uszczelką PCV-U HT			5 szt.			
84	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/250 z uszczelką PCV-U HT			10 szt.			
85	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/315 z uszczelką PCV-U HT			10 szt.			
86	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/500 z uszczelką PCV-U HT			10 szt.			
87	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/1000 z uszczelką PCV-U HT			10 szt.			
88	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/1500 z uszczelką PCV-U HT			10 szt.			
89	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/2000 z uszczelką PCV-U HT			5 szt.			

90	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 400/500 z uszczelką PP			10 szt.			
91	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/1000 z uszczelką PP			10 szt.			
92	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/250 z uszczelką PP			10 szt.			
93	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/315 z uszczelką PP			10 szt.			
94	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/500 z uszczelką PP			10 szt.			
95	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/1000 z uszczelką PP			5 szt.			
96	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/1500 z uszczelką PP			5 szt.			
97	Rura wywiewna kanalizacyjna DN 110/75			10 szt.			
98	Rura wywiewna kanalizacyjna DN 160/110			5 szt.			
99	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x500 z uszczelką			10 szt.			
100	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x1000 z uszczelką			10 szt.			
101	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x2000 z uszczelką			10 szt.			
102	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x500 z uszczelką			10 szt.			
103	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x2000 z uszczelką			10 szt.			
104	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x1000 z uszczelką			10 szt.			
105	Rura elastyczna z mufą FI 50 ze złączem wieloredukcyjnym 50/40/32			5 szt.			
106	Rura elastyczna z mufą FI 40 ze złączem wieloredukcyjnym 50/40/32			5 szt.			
107	Rura harmonijkowa do WC 110/110			5 szt.			
108	Studzienka ciśnieniowa z podejściem grawitacyjnym DN200			2 szt.			
109	Studzienka kanalizacyjna FI 315 z PP/PE zgodnie z normą PN-EN 13598-2/2009			2 szt.			
110	traper PCV/Żeliwo 75 mm z uszczelką			10 szt.			
111	traper PCV/Żeliwo 110 mm z uszczelką			10 szt.			
112	traper PCV/Żeliwo 50 mm z uszczelką			10 szt.			

113	traper PCV/Żeliwo 160 mm z uszczelką			10	szt.			
114	traper PCV/Żeliwo 150/160 mm			10	szt.			
115	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/50/45° PCV-U HT			5	szt.			
116	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/50/67° PCV-U HT			3	szt.			
117	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/75/45° PCV-U HT			5	szt.			
118	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/110/45° PCV-U HT			3	szt.			
119	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 160/110/45° PCV-U HT			3	szt.			
120	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 50/50/45° PCV-U HT			5	szt.			
121	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 50/50/67° PCV-U HT			10	szt.			
122	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/50/90° PCV-U HT			10	szt.			
123	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/75/67° PCV-U HT			10	szt.			
124	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/75/90° PCV-U HT			10	szt.			
125	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/110/67° PCV-U HT			10	szt.			
126	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/110/90° PCV-U HT			10	szt.			
127	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 160/110/67° PCV-U HT			10	szt.			
128	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 50/50/90° PCV-U HT			10	szt.			
129	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 40/40/45° PP			10	szt.			
130	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 40/40/67° PP			10	szt.			
131	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 40/40/90° PP			10	szt.			
132	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 32/32/45° PP			10	szt.			
133	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 32/32/67° PP			10	szt.			
134	Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 32/32/90° PP			10	szt.			
135	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x45°			10	szt.			
136	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x67°			10	szt.			
137	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x45°			10	szt.			
138	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x67°			10	szt.			
139	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x45°			10	szt.			

140	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x90°		10	szt.				
141	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 160 z kółkiem i śrubą		10	szt.				
142	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 40 z kółkiem i śrubą		10	szt.				
143	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 50 z kółkiem i śrubą		10	szt.				
144	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 110 z kółkiem i śrubą		10	szt.				
145	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 32 z kółkiem i śrubą		10	szt.				
146	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 40		50	szt.				
147	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 50		50	szt.				
148	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 110		50	szt.				
149	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 32		50	szt.				
150	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 160		50	szt.				
151	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej fi 110 (rewizja) PCV-U HT		10	szt.				
152	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej fi 160 (rewizja) PCV-U HT		10	szt.				
153	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej fi 50 (rewizja) PCV-U HT		10	szt.				
154	Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110		10	szt.				
155	Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160		5	szt.				
156	Zasuwa burzowa ZB fi 160 "Kamrat" lub równoważna		3	szt.				
157	Zwężka PP fi 50/32		10	szt.				
<b>Cena oferty brutto w zadaniu nr 1 (suma pozycji 1-157)</b>								

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.*

Załącznik nr 3 c do SWZ - Zadanie nr 3 - Dostawy baterii, zlewów i umywalk

Lp.	Asortyment	Producent <sup>13</sup>	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto <sup>14</sup>	Stawka podatku VAT w % <sup>15</sup>	Wartość brutto w PLN: iloczyn ceny jednostkowej netto oraz szacowanych ilości powiększony o należny podatek VAT (kol.4 x6+7) <sup>16</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną, podtynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kęcie pochylenia 20° oraz przyciskiem wandaloodpornym i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80 mm		szt.	1			
2	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną, natynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kęcie pochylenia 20°, rurką łączącą długości 1010 mm, z mieszaczem o głębokości zabudowy 112 mm i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm		szt.	1			
3	Bateria natryskowa z węzłem i słuchawką,		szt.	20			

<sup>13</sup> należy wpisać

<sup>14</sup> należy wpisać – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN,

<sup>15</sup> należy wpisać – stawka podatku VAT wyrażona ułamkiem procentowym,

<sup>16</sup> należy wpisać – wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	jednouchwytywa z mieszaczem.								
4	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z wylewką na wysokości min. 70 mm (może być obrotowa) z korkiem umywalkowym, metalowym - CHROM, TYP KLIK-KLAK. Wyposażona w napowietrzacz , perlator.	szt.	10						
5	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytywa z wylewką na wysokości min. 70 mm (może być obrotowa). Wyposażona w napowietrzacz , perlator.	szt.	20						
6	Bateria umywalkowa stojąca (może być obrotowa) jednouchwytywa z wylewką. WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ WYLEWKI 160 mm / 115 mm z korkiem umywalkowym, metalowym - CHROM, TYP KLIK-KLAK. Wyposażona w napowietrzacz , perlator.	szt.	5						

7	Bateria umywalkowa stojąca (może być obrotowa) jednouchwytna z wylewką. WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ WYLEWKI 160 mm / 115 mm. Wyposażona w napowietrzacz , perlator.				25 szt.			
8	Bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca, z mieszczym, zasilanie baterijne				3 szt.			
9	Bateria umywalkowa stojąca, czasowa, przyłącze 1x1/2", zabezpieczenie przed długotrwałym wyływem wody				3 szt.			
10	Bateria ścienna umywalkowa jednouchwytna, dwuotworowa, wylewka ruchoma				10 szt.			
11	Bateria ścienna wannowa z węzłem i słuchawką, jednouchwytna z mieszaczem.				10 szt.			
12	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytna, obrotowa z wyciąganą wylewką				10 szt.			



13	Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką na wysokości min. 120 mm (obrotowa), jednouchwytyowa				10 szt.			
14	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytyowa, do trzywężykowa do podgrzewacza				4 szt.			
15	Bateria ścienna zlewozmywakowa jednouchwytyowa, dwuotworowa wylewka L ruchoma				10 szt.			
16	Umywalka 55 cm biała wisząca do stelaża, z otworem pod baterie stojącą				10 szt.			
17	Umywalka 55 cm biała z otworem				10 szt.			
18	Umywalka biała 55 cm wpuszczana w blat biała				10 szt.			
19	Umywalka biała 55 cm z otworem wpuszczana w blat biała				10 szt.			
20	Umywalka dla osób niepełnosprawnych biała, z syfonem, z otworem i przelewem, rozmiar 65x55 cm.				3 szt.			
21	umywalka wisząca bez otworu 55 x 45				10 szt.			
22	umywalka wisząca z otworem 54-55 x 42				10 szt.			

23	Zlew nierdzewny 1-komorowy głębokość 53x63cm wymiary 53x63cm głębokość 25cm				5 szt.			
24	Zlew nierdzewny dwukomorowy nakładany na szafkę 80 x 60 (syfon w kpl)				5 szt.			
25	Zlew nierdzewny dwukomorowy wpuszczany w blat (syfon w kpl)				5 szt.			
26	Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem nakładany na szafkę 80 x 60 (syfon w kpl)				5 szt.			
27	Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat (syfon w kpl)				5 szt.			
28	Zlew nierdzewny jednokomorowy wpuszczany w blat (syfon w kpl)				5 szt.			
29	Zlew nierdzewny 1,5 komory z ociekaczem wpuszczany w blat (syfon w kpl), odwracalny do szafki 80				5 szt.			
30	zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem naszafkowy, odwracalny z ociekaczem na szafkę				5 szt.			

	80 x 60 (syfon w kpl)						
<b>Cena oferty brutto w zadaniu nr 2 (suma pozycji 1-30)</b>							

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.*