



Wrocław, dnia 14.10.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Krapkowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 78/2024/KRAPKOWICE

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Krapkowickiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

### **Pytanie 1:**

Wnioskujemy o skrócenie okresu umowy ubezpieczenia dla zadań Pakietu I na okres 24 miesięcy z zachowaniem rocznym okresem polisowania. W przypadku braku akceptacji zamiany okresu ubezpieczenia będzie to skutkowało brakiem naszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Pakietu I intencja Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli ubezpieczonego powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

### **Pytanie 3:**


Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagana prawem i spełnia przepisy p.poż.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki posiadają przeglądy wymagane prawem oraz spełniają przepisy ppoż.**

### **Pytanie 4:**

W ryzyku zarządzaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ogólny stan techniczny – dobry, środki wydatkowane na remonty cząstkowe 250 000 zł. Budżet dotyczący bieżących remontów na drogach w 2024 r. – 640 000 zł. Projektowany na 2025 r. plan budżetu remontowego – 1 000 000 zł.**



**Pytanie 5:**

Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądy bieżące prowadzone są każdorazowo przy objazdach dróg, natomiast corocznie również wykonywany jest przegląd dróg oraz obiektów mostowych przez Wykonawców zewnętrznych.**

**Pytanie 6:**

Czy są przeprowadzane regularne przeglądy mostów ?

**Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z powyższym pytaniem nr 5.**

**Pytanie 7:**

Czy zgodnie z wiedzą Zamawiającego zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia z tytułu OC, związane z decyzjami administracyjnymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego takie zdarzenia nie miały miejsca.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości wraz z adresem umiejscowienia obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla tych obiektów do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak, zgłoszony do ubezpieczenia jest kompleks 3 budynków przy ul. Zamkowej 1. Jest on wyłączony z eksploatacji i jest w złym stanie technicznym. Jednakże w zależności od otrzymanego dofinansowania prawdopodobnie w przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane w celu przebudowy budynku i włączenia go do eksploatacji. Wartość zakupu wraz z działką 255 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego rodzaju obiektów do zakresu FLEXA. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 9:**

Wnioskujemy o zgodę zamawiającego na niestosowanie ryzyka katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 10:**

Wnioskujemy o zmianę limitu z 3 000 000 zł na 1 500 000 zł w ryzyku katastrofy budowlanej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle w złym stanie



technicznym? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości oraz adresu umiejscowienia obiektów.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

**Pytanie 12:**

Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle przeznaczone do rozbiórki? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości oraz adresu umiejscowienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na ten moment nie jest znany zakres prac do wykonania przy przebudowie ww. budynku, czy będzie wymagana jego całkowita, czy tylko częściowa rozbiórka.**

**Pytanie 13:**

Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle zabytkowe będące pod nadzorem konserwatora zabytków? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości oraz wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłaszany jest budynek pod nadzorem konserwatora, mieszczący się przy ul. Zamkowej 5, w którym mieści się Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Wartość wraz z pozostałymi budynkami w obrębie budynku, halą sportową połączoną łącznikiem z budynkiem głównym to 9 347 915,13 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanego zapisu.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone obiekty wykorzystywane sezonowo.**

**Pytanie 15:**

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych tj. nadbrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe dla ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o wyłączenie ich z ochrony w zakresie ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych budowli znajdują się mosty w ciągach dróg powiatowych, dla których Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych.**

**Pytanie 16:**

Wnioskujemy o zmianę definicji huraganu i wiatru na: „silny wiatr – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s stwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki



Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody bierze się pod uwagę stan faktyczny i jej rozmiar w miejscu ich powstania, świadczący wyraźnie o działaniu silnego wiatru; pojedyncze szkody przyjmuje się za spowodowane przez silny wiatr, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono jego działanie”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem, mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie stanowiące współwłasność.**

**Pytanie 18:**

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są linie przesyłowe powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane linie przesyłowe.**

**Pytanie 19:**

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są księgozbiory oraz starodruki i inkunabuły ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane księgozbiory i starodruki.**

**Pytanie 20:**

Prosimy o informacje czy zostają zgłoszone do ubezpieczenia dzieła sztuki, dzieła artystyczne, eksponaty muzealne itp. ? jeśli tak to prosimy o wykazy zawierające co najmniej informacje co jest przedmiotem i jego wartości wraz z informacją w jaki sposób została ustalana wartość przedmiotu ubezpieczenia ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane dzieła sztuki, dzieła artystyczne i eksponaty muzealne.**

**Pytanie 21:**

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są Odnawialne Źródła Energi ( OZE ) w obiektach publicznych ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie jednostkowej wartości oraz lokalizacji umiejscowienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane Odnawialne Źródła Energii.**

**Pytanie 22:**

Czy na okres lat 2025 - 2026 planowane są w Powiecie Krapkowickim lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w każdym ze wskazanych lat będą prowadzone remonty w poszczególnych jednostkach Powiatu Krapkowickiego. Część zadań to zadania rozpoczęte w roku bieżącym, pozostałe zadania o dużej wartości tworzone są w budżecie w zależności od otrzymanego dofinansowania oraz posiadanej dokumentacji i możliwości budżetu.

**Pytanie 23:**

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że aktualnie trwają prace budowlane dotyczące rewitalizacji ściany zachodniej oraz południowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach oraz prace termomodernizacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach” który aktualnie objęty jest ochroną Flexa. Wszystkie 3 zadania wymagały pozwolenia na budowę.

**Pytanie 24:**

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ”.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie 25:**


Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 26:**

Wnioskujemy o dodatkowe informacje dotyczące zarządzania drogami:

- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC) ?
- prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
  - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
  - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
  - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur, ubytków i stawianie znaków)



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że usuwanie bieżących zagrożeń na zarządzanych drogach w miarę możliwości wykonują pracownicy podlegli Wydziałowi Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Jeżeli uszkodzenia wymagają prowadzenia robót budowlanych, każdorazowo Wykonawca związany jest umową bądź odrębnym zamówieniem i obowiązany jest posiadać polisę OC. Zamawiający nie posiada wewnętrznych przepisów dotyczących kontroli na drogach powiatowych. Kontrole prowadzone są za każdym razem, gdy pracownicy odpowiedzialni za prace na drogach poruszają się drogą powiatową, gdzie uzupełniana jest książka objazdu dróg. Zgłaszane przez pracownika jak i przez mieszkańców uszkodzenia są usuwane niezwłocznie, w miarę możliwości i przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych, dostępności materiałów służących remontowi, uzupełnieniu ubytku lub montażu oznakowania.

**Pytanie 27:**

Wnoskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 28:**

Wnoskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (wraz z rozszerzeniami i klauzami), oraz w szkodach rzeczowych, franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29:**

Wnoskujemy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę jedynie w zakresie winy umyślnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu latającego bądź pływającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej „za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego” zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



**Pytanie 32:**

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na zmianę limitu z 200 000 zł na 50 000 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej związanej z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33:**

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na zmianę limitu z 200 000 zł na 50 000 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe w pojazdach powierzonych ubezpieczającemu/ubezpieczonemu na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruch drogowym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34:**

Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują domy pomocy społecznej, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- pracownikom.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej zakażenia COVID-19. W pozostałym zakresie brak zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 35:**

Do rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenu węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, prosimy o informacje:

- a. Kto jest odpowiedzialny za konserwację pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.
- b. Czy w budynkach w których znajdują się w/w urządzenia powołani są zarządcy
- c. Jak często przeprowadzane są kontrole systemów wentylacyjnych
- d. Prosimy o wykaz budynków, w których znajdują się w/w urządzenia wraz z określeniem ilości, wieku oraz stanu technicznego pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do konserwacji zobowiązane są osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wybrane w drodze zapytania ofertowego przez Wydział Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Zlecenia konserwacji i przeglądu przygotowują ubezpieczone jednostki. W budynkach, w których są kotły i instalacje gazowe zatrudnieni są konserwatorzy/woźni. Kontrole systemów wentylacyjnych, oddymiających itd. prowadzone są corocznie.**



- Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego, ul. Ks. Duszy 7, 47-303 Krapkowie – kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant VU INT 1206/5-5 ecoTec plus – 2 szt. wraz z instalacją gazową i aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX, rok instalacji 2018;
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21a – kocioł gazowy kondensacyjny Ferroli wraz z instalacją gazową i palnikami gazowymi w laboratorium – rok montażu 2022;
- budynek przy ul. Staszica 8 – kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant ecoTec pro VC 246/5-3 wraz z instalacją gazową – 1 szt., rok montażu – 2023.

**Pytanie 36:**

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 37:**

Prosimy o informacje czy w latach 2020-2024 ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zalecenia z PSP w 2024 r. otrzymał Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach. Problemy zgłoszone w zaleceniach zostały już usunięte, bądź są w trakcie usuwania. Termin usunięcia części z nich został przełożony na 2025 r.**

**Pytanie 38:**

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od roku 1997 roku do dnia 26.09.2024 roku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w latach 1997 – 2024 nie doszło do uszkodzeń spowodowanych powodzią lub podtopieniami.**

**Pytanie 39:**

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, podtopień, deszczu nawalnego wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich zgłoszonych lokalizacji lub wskazanie innego limitu niż wnioskowanego i akceptowanego przez Zamawiającego. Wnioskujemy jednocześnie o zgodę na wprowadzenie w ryzykach wyżej wymienionych franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40:**





Wnoskujemy o zmianę limitu z 100 000 zł na 50 000 zł za szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41:**

Wnoskujemy o zmianę limitu z 100 000 zł na 50 000 zł za szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 42:**

Wnoskujemy o zmianę limitu 500 000 zł na 100 000 zł za szkody wyrządzone uderzeniem pojazdu własnego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 43:**

Wnoskujemy w ubezpieczeniu składników infrastruktury drogowej, infrastruktury mostowej oraz zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44:**

Ubezpieczenie budowli, obiektów małej architektury nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 45:**

Prosimy o aktualny wykaz/ewidencję obiektów mostowych będących w zarządzie Powiatu Krapkowickiego z podaniem wartości poszczególnych mostów, konstrukcji, roku budowy, stanu technicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz obiektów mostowych zostanie przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną do SWZ.**

**Pytanie 46:**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 47:**

Wnoskujemy o zmianę treści Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni z:



„Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem zostają objęte nieruchomości wyłączone z eksploatacji powyżej 30 dni oraz mienie, które się w nich znajduje.”

Na:

„W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 48:**

Prosimy o podanie informacji czy Powiat lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wynajmuje pomieszczenia w swoim budynku administracyjnym przy ul. Staszica 8 na rzecz Uniwersytetu III Wieku, Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Suples” w Krapkowicach oraz na działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach.**

**Zespoły Szkół (poza ZS im. J. Tuwima w Krapkowicach) wynajmują pomieszczenia i hale podmiotom zewnętrznym w celu prowadzenia zajęć sportowych.**

#### **Pytanie 49:**

Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 500 000 zł na 200 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 50:**

Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli obligatoryjnej jaką jest Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 51:**

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli ograniczenia zasady proporcji na treść:

„Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia zawartej w systemie na sumy stałe jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody (tzw. niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w stosunku, w jakim suma ubezpieczenia określonego przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości w dniu szkody. Jeżeli niedoubezpieczenie



*przedmiotu ubezpieczenia nie przekroczy 20% faktycznej wartości tego przedmiotu, wówczas powyższy zapis nie ma zastosowania”.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 52:**

Wnioskujemy o zmianę treść klauzuli automatycznego pokrycia na treść:

*„ Na podstawie § 1 ust. 3 OWU Bezpieczna Gmina , bez konieczności opłacania dodatkowej składki ubezpieczeniowej, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, mienie, w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Towarzystwa w ciągu 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczonego.*

*Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest w rocznym okresie ubezpieczenia do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, nie więcej niż 2 000 000 PLN, dla mienia od wszystkich ryzyk i 500 000 zł dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie mienie znajdujące się w miejscach ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, może być ubezpieczone na zasadach określonych w ofercie od dnia zgłoszenia mienia do ubezpieczenia.”*

W przypadku braku akceptacji zmiany treści klauzuli ubezpieczenia będzie to mogło skutkować brakiem naszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytania do Pakietu II.****Pytanie 53:**

Proszę o potwierdzenie zapisu dot. NNWk, że ochrona ubezpieczeniowa w przypadku przyczep oraz naczep obejmuje tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe bezpośrednio przy jej załadowywaniu lub roz- ładowywaniu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 26.09.2024 r.**

**Pytanie 54:**

Odnosnie zakresu ubezpieczenia Assistance wnioskujemy o ograniczenie zapisu dot. organizacji hotelu dla kierowcy i pasażerów z 5 dób hotelowych do 3 dób hotelowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 z dnia 26.09.2024 r.**

**Pytanie 55:**

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczania Assistance punktu „pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 z dnia 26.09.2024 r.**

**Pytanie 56:**



Wnoskujemy o wykreślenie zapisu „wymiana paliwa” z zakresu ubezpieczenia Assistance pakietu II.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, natomiast zdarzenia jak zatankowanie niewłaściwego paliwa i w efekcie unieruchomienie pojazdu jest objęte zakresem Assistance (holowanie do warsztatu bez kosztów usługi serwisowej i kosztu paliwa). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 57:**

Zwracamy się o doprecyzowania definicji *Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym* o dopisek „przy czym :

- za miejsce realizacji usługi naprawy pojazdu uważa się terytorium RP
- ceny części oryginalnych nie mogą być wyższe od cen oferowanych przez dealerów danej marki pojazdu.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 58:**

Prosimy o potwierdzenie, że *Klauzula ładunkowa* nie dotyczy szkód wyrządzonych przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 59:**

Wnosimy o potwierdzenie, że pojazdy są wycenione na podstawie systemów eksperckich.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza zgodnie z powyższym. Wartość pojazdów została obniżona o 5% w stosunku do wartości z roku ubiegłego.**

**Pytanie 60:**

Czy przez pojazdy są przewożone są ładunki podlegające zasadom ADR?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazdy nie przewożą ładunków podlegających regulacjom ADR.**

**Pytanie 61:**

Jaki jest zakres terytorialny poruszania się flotą?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres terytorialny obejmuje RP.**

**Pytanie 62:**

Wnoskujemy o wykreślenie z załącznika nr 5 (Umowa Generalna dla zadań II) § 9 dot. kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 63:**

Proszę o informację jakie jest DMC rębaka TEKNAMOTOR SKORPION 120.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że DMC rębaka Teknamotor to 750kg.**



**Pytanie 64:**

Proszę o informację na temat miejsca parkowania/postoju pojazdów oraz informację o kumulacji maksymalnej sumy ubezpieczenia AC wynikającej z zaparkowania pojazdów w jednej lokalizacji w jednym czasie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejscem przechowywania pojazdów jest przestrzeń za budynkiem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, objęta monitoringiem.**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik nr 9 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, który zostanie przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną do SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Drzewiecka