

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji.

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Stablawki	07-06-1-02-214 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,28	6,42	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-214 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,12	23,86	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-235 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,27	5,1	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-235 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,64	9,9	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-238 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,48	12,16	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-238 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,47	7,27	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-240 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	0,35	5,21	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-243 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,65	14,9	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-251 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,87	20,04	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-251 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	0,38	7,73	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-261 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,46	39,49	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-262 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,30	29,94	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-262 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	2	HA	1,25	23,63	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-263 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,48	34,08	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-263 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,45	33,24	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-272 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	2,30	52,92	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-274 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,30	35,17	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-286 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,66	16,72	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-286 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,28	4,33	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-286 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,21	4,84	131	CP-W
		Stablawki	07-06-1-02-286 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	1	HA	0,14	2,85	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-301 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,88	60,01	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-303 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,28	8,94	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-303 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,00	31,92	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-305 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,48	47,24	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-305 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,80	57,46	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-305 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,81	30,66	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-306 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,55	17,56	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-306 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,66	24,98	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-307 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,18	37,67	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-309 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,65	37,82	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-310 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,10	29,76	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-310 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,43	11,63	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-310 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,29	41,18	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-310 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,14	2,54	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-334 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,63	83,95	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-334 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,95	71,63	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-334 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,10	41,63	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-334 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	5,97	250,28	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-334 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	2	HA	0,66	18,71	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-351 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,37	11,81	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-351 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,80	21,64	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-353 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,79	25,22	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-353 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	4	HA	0,09	1,97	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-354 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,74	20,02	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-355 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,72	19,48	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-362 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,85	50,04	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-362 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	1	HA	0,21	5,39	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-364 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,49	56,39	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-364 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	2,24	66,75	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-364 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,68	53,63	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-364 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,68	35,78	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-385 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,90	34,06	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-385 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	0,90	23,9	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-385 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,39	12,45	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-385 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	4	HA	0,39	8,53	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-391 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	3,16	119,6	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-391 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	1,36	36,11	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-395 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,94	30	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-395 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	1,41	25,45	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,83	31,41	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-396 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,27	10,22	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-402 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	4,60	71,14	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-402 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,96	22,11	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-405 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,50	67,63	131	CP-W
		Galajny	07-06-1-04-409 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,34	50,72	131	CP-W

CP

Galajny	07-06-1-04-409 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,34	28,54	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-409 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,48	47,24	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-409 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,48	31,52	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-410 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	23,94	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-410 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,74	15,76	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-423 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62	19,79	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-423 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62	19,79	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-424 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,38	46,53	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-424 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,17	5,73	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-425 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,97	30,96	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-425 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,64	16,09	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-481 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,23	41,48	131	CP-W
Galajny	07-06-1-04-481 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,24	46,93	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-537 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	10,82	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-540 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,87	20,02	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-543 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	10,11	295,42	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-543 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,53	58,21	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-543 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,38	69,55	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-546 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,95	56,98	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-546 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,30	29,91	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-550 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,02	0,58	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-550 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	1,09	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-550 -s -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,24	65,46	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-551 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,02	59,03	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-551 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	11,5	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-552 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,71	25,56	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-552 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	1,45	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-557 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,14	3,79	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-557 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	1,09	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-560 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,82	29,52	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-560 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	1,63	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-565 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,22	6,43	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-568 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,60	71,83	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-568 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-569 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	32,46	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-569 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	2,36	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-569 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,80	79,25	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-569 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	3,63	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-570 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,72	21,04	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-570 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	1,45	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-571 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-571 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,62	27,83	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-571 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,27	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-795 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,80	81,82	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-795 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	21,76	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-810 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,09	61,07	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-810 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,08	47,86	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-845 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,20	35,07	131	CP-W
Zięby	07-06-1-12-845 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,30	6,9	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	20,73	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,60	7,33	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-20 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	10,59	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-20 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,12	1,86	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-20 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16	4,33	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-20 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,04	0,49	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-30 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,56	69,25	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-30 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	5,08	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-32 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,32	30,4	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-35 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	43,28	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-35 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,60	97,38	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-39 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	46,06	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-45 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	13,59	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-45 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,15	1,83	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-45 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	18,65	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-45 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,09	1,1	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-5 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,78	17,88	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-5 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,18	18,25	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,04	46,98	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,23	2,81	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-8 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,50	7,76	131	CP-W
Jarzeń	07-06-1-15-8 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,22	3,4	131	CP-W

HOD	CW	Stablawki	07-06-1-02-214 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,50	38,45	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	5,42	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-243 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,40	35,88	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-263 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,50	31,7	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-263 -c -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,43	30,22	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-280 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,29	6,13	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-280 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	7,22	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-286 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	11,59	127	CW-W
		Stablawki	07-06-1-02-286 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	15,38	127	CW-W
		Galajny	07-06-1-04-334 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,10	89,94	127	CW-W
		Galajny	07-06-1-04-334 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,52	11,96	127	CW-W
		Galajny	07-06-1-04-354 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,61	57,46	127	CW-W
		Galajny	07-06-1-04-363 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,45	45,06	127	CW-W
		Zięby	07-06-1-12-555 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,08	48,78	127	CW-W
		Zięby	07-06-1-12-569 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,31	13,83	127	CW-W
		Zięby	07-06-1-12-569 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,03	0,54	127	CW-W
		Zięby	07-06-1-12-794 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	25,75	127	CW-W
		Zięby	07-06-1-12-807 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,46	18,52	127	CW-W
		Jarzeń	07-06-1-15-20 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,44	11,28	127	CW-W
		Jarzeń	07-06-1-15-20 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,11	1,34	127	CW-W
	H-POZ	Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Stablawki	07-06-1-02-282 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00	-	14	PORZ MECH
		Stablawki	07-06-1-02-282 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,10	4,85	20	WPOD-N
		Galajny	07-06-1-04-308 -j -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	242,80	-	14	PORZ MECH
		Galajny	07-06-1-04-308 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,66	80,51	20	WPOD-N
		Galajny	07-06-1-04-333 -f -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	32,00	-	14	PORZ MECH
		Galajny	07-06-1-04-333 -f -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,49	23,77	20	WPOD-N
		Galajny	07-06-1-04-395 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	129,60	-	14	PORZ MECH
		Galajny	07-06-1-04-395 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,29	62,57	20	WPOD-N
		Galajny	07-06-1-04-409 -k -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	29,44	-	14	PORZ MECH
		Galajny	07-06-1-04-409 -k -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78	27,19	20	WPOD-N
		Zięby	07-06-1-12-560 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00	-	14	PORZ MECH
		Zięby	07-06-1-12-560 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,10	4,85	20	WPOD-N
		Jarzeń	07-06-1-15-5 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00	-	14	PORZ MECH
		Jarzeń	07-06-1-15-5 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,10	4,85	20	WPOD-N
	NAT-WPG	Stablawki	07-06-1-02- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,00	2,93	74	WYK-PA5CZ
		Stablawki	07-06-1-02- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	3,00	2,32	73	WYK-PASCZ
		Galajny	07-06-1-04- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,00	2,93	74	WYK-PA5CZ
		Galajny	07-06-1-04- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	3,00	2,32	73	WYK-PASCZ
		Zięby	07-06-1-12- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,00	2,93	74	WYK-PA5CZ
		Zięby	07-06-1-12- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	3,00	2,32	73	WYK-PASCZ
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	WYK-PASCZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,00	2,93	74	WYK-PA5CZ
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	3,00	2,32	73	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Stablawki	07-06-1-02- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,50	1,47	74	WYK-PA5CZ
		Stablawki	07-06-1-02- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	1,50	1,16	73	WYK-PASCZ
		Stablawki	07-06-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10	2,06	59	WYK-TAL40
		Galajny	07-06-1-04- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,50	1,47	74	WYK-PA5CZ
		Galajny	07-06-1-04- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	1,50	1,16	73	WYK-PASCZ
		Galajny	07-06-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10	2,06	59	WYK-TAL40
		Zięby	07-06-1-12- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,50	1,47	74	WYK-PA5CZ
		Zięby	07-06-1-12- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	1,50	1,16	73	WYK-PASCZ
		Zięby	07-06-1-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10	2,06	59	WYK-TAL40
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzudz plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,50	1,47	74	WYK-PA5CZ
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzudz-plug leśny	3	KMTR	1,50	1,16	73	WYK-PASCZ
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10	2,06	59	WYK-TAL40
	HOD	Jarzeń	07-06-1-15-21 -f -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. lisc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ
		Jarzeń	07-06-1-15-21 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l lisc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,13	110	DOW-SADZ
		Jarzeń	07-06-1-15-21 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	-	110	DOW-SADZ
		Jarzeń	07-06-1-15-21 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
		Jarzeń	07-06-1-15-21 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,40	11,04	102	SADZ WIEL

ODN-LUK	Jarzeń	07-06-1-15-21 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ
	Jarzeń	07-06-1-15-21 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ
	Jarzeń	07-06-1-15-21 -g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	0,08	110	DOW-SADZ
	Jarzeń	07-06-1-15-21 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,24	-	110	DOW-SADZ
	Jarzeń	07-06-1-15-21 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,24	6,63	102	SADZ WIEL
	Jarzeń	07-06-1-15-21 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	0,04	110	DOW-SADZ
	Jarzeń	07-06-1-15-38 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	110	DOW-SADZ
	Jarzeń	07-06-1-15-38 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	110	DOW-SADZ
	Jarzeń	07-06-1-15-38 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,20	5,52	102	SADZ WIEL
	Jarzeń	07-06-1-15-38 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	110	DOW-SADZ
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,50	6,32	105	SAD-BRYŁ
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	12,34	101	SADZ 1R
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,50	13,8	102	SADZ WIEL
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ
	Stabławki	07-06-1-02-261 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,55	3,79	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,55	-	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,55	318,84	102	SADZ WIEL
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,71	9,49	74	WYK-PA5CZ
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-309 -g -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,55	2,09	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-319 -f -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,74	1,88	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-319 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,74	-	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-319 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,74	158,45	102	SADZ WIEL
	Galajny	07-06-1-04-319 -f -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,82	4,71	74	WYK-PA5CZ
	Galajny	07-06-1-04-319 -f -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,74	1,04	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-336 -d -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,98	2,62	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-336 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,98	-	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-336 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,98	220,29	102	SADZ WIEL
	Galajny	07-06-1-04-336 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,71	6,56	74	WYK-PA5CZ
	Galajny	07-06-1-04-336 -d -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,98	1,44	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-354 -c -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,10	2,98	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-354 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,10	-	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-354 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,10	251,21	102	SADZ WIEL
	Galajny	07-06-1-04-354 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,65	7,47	74	WYK-PA5CZ
	Galajny	07-06-1-04-354 -c -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,10	1,65	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-388 -b -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,10	2,98	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-388 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,10	-	110	DOW-SADZ
	Galajny	07-06-1-04-388 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,10	251,21	102	SADZ WIEL
	Galajny	07-06-1-04-388 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,65	7,47	74	WYK-PA5CZ
	Galajny	07-06-1-04-388 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,10	1,65	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-804 -c -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,1	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-804 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,67	1,86	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-804 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,67	-	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-804 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
	Zięby	07-06-1-12-804 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,67	156,52	102	SADZ WIEL
	Zięby	07-06-1-12-804 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-804 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,67	1,03	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-844 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,15	3,33	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-844 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,15	-	110	DOW-SADZ
	Zięby	07-06-1-12-844 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,15	280,19	102	SADZ WIEL
	Zięby	07-06-1-12-844 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,15	1,84	110	DOW-SADZ
PIEL	Stabławki	07-06-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
	Stabławki	07-06-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	10,00	342	123	KOSZ UB
	Stabławki	07-06-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	219	124	KOSZ UC
	Galajny	07-06-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	9,00	176	122	KOSZ UA
	Galajny	07-06-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	20,00	684	123	KOSZ UB
	Galajny	07-06-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	Zięby	07-06-1-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	15,00	300	122	KOSZ UA
	Zięby	07-06-1-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	5,00	171	123	KOSZ UB
	Zięby	07-06-1-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	5,00	171	123	KOSZ UB
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109	124	KOSZ UC
	Stabławki	07-06-1-02-213 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	0,07	110	DOW-SADZ
	Stabławki	07-06-1-02-213 -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	0,34	110	DOW-SADZ

POPR

Stablawki	07-06-1-02-213 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,35	-	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-213 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,35	41,52	104	SADZ POP
Stablawki	07-06-1-02-213 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,35	27,85	59	WYK-TAL40
Stablawki	07-06-1-02-213 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-213 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	0,19	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	0,07	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	0,23	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	30,76	104	SADZ POP
Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00	20,63	59	WYK-TAL40
Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-232 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,13	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-234 -a -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45	0,11	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-234 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	0,34	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-234 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-234 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	46,14	104	SADZ POP
Stablawki	07-06-1-02-234 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,50	30,95	59	WYK-TAL40
Stablawki	07-06-1-02-234 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	0,06	110	DOW-SADZ
Stablawki	07-06-1-02-234 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	0,19	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-335 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	1,12	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-335 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,40	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-335 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,40	104,57	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-335 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	0,62	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,90	0,46	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,90	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,90	58,44	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-352 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	0,26	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	0,1	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	12,3	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-352 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,05	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,32	0,08	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-352 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,32	9,84	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-352 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	0,04	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20	0,77	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	0,24	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,92	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,92	120,57	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,44	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	0,13	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-355 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,13	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-355 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-355 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	12,3	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-355 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-356 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,70	1,37	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-356 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,70	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-356 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,70	175,31	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-356 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70	0,78	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-362 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	0,58	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-362 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-362 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40	61,7	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-362 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,33	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,39	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	0,3	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,50	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,50	76,89	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,22	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,16	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-394 -i -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10	0,27	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-394 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,10	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-394 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,10	28,28	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-394 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	0,15	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	0,58	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,60	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,60	79,97	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,33	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,19	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396 -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	110	DOW-SADZ

Galajny	07-06-1-04-396	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	1,00	30,76	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-396	-f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,11	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-396	-f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-409	-f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	0,07	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-409	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-409	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,30	7,71	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-409	-f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	0,06	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,25	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-g -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,25	7,69	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-411	-g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,25	0,03	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-h -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72	0,17	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,92	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-h -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,92	28,3	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-411	-h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,72	0,1	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-411	-h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-423	-i -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	0,1	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-423	-i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	0,23	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-423	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,10	-	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-423	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	1,10	33,83	104	SADZ POP
Galajny	07-06-1-04-423	-i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,05	110	DOW-SADZ
Galajny	07-06-1-04-423	-i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,13	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-563	-d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	0,96	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-563	-d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,1	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-563	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,30	-	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-563	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	4,30	132,26	104	SADZ POP
Zięby	07-06-1-12-563	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,20	72,53	59	WYK-TAL40
Zięby	07-06-1-12-563	-d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-563	-d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-571	-i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	0,28	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-571	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,84	-	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-571	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,84	25,84	104	SADZ POP
Zięby	07-06-1-12-571	-i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,84	17,33	59	WYK-TAL40
Zięby	07-06-1-12-571	-i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,84	0,15	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-81	-k -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	0,36	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-81	-k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,10	-	110	DOW-SADZ
Zięby	07-06-1-12-81	-k -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	1,10	33,83	104	SADZ POP
Zięby	07-06-1-12-81	-k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,10	22,7	59	WYK-TAL40
Zięby	07-06-1-12-81	-k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,10	0,2	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-30	-l -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,68	0,16	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-30	-l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,68	-	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-30	-l -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,68	20,91	104	SADZ POP
Jarzeń	07-06-1-15-30	-l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,68	14,03	59	WYK-TAL40
Jarzeń	07-06-1-15-30	-l -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,68	0,09	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-36	-b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	0,26	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-36	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,78	-	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-36	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,78	23,99	104	SADZ POP
Jarzeń	07-06-1-15-36	-b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,78	16,09	59	WYK-TAL40
Jarzeń	07-06-1-15-36	-b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,78	0,14	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-40	-j -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,13	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-40	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	-	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-40	-j -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,40	12,3	104	SADZ POP
Jarzeń	07-06-1-15-40	-j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-7	-k -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,31	0,07	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-7	-k -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,2	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-7	-k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,91	-	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-7	-k -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,91	27,99	104	SADZ POP
Jarzeń	07-06-1-15-7	-k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,91	18,78	59	WYK-TAL40
Jarzeń	07-06-1-15-7	-k -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,31	0,04	110	DOW-SADZ
Jarzeń	07-06-1-15-7	-k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	110	DOW-SADZ
Stablówki	07-06-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Stablówki	07-06-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
Galajny	07-06-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Galajny	07-06-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
Zięby	07-06-1-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Zięby	07-06-1-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
Jarzeń	07-06-1-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Jarzeń	07-06-1-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
Galajny	07-06-1-04-336	-d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN

O-GRODZN	Galajny	07-06-1-04-336 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	3	HM	9,70	156,57	142	GRODZ-SN
	Zięby	07-06-1-12-802 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siałki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
	Zięby	07-06-1-12-802 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	3	HM	5,00	80,71	142	GRODZ-SN
	Zięby	07-06-1-12-844 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siałki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
	Zięby	07-06-1-12-844 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	3	HM	9,00	145,27	142	GRODZ-SN
	Jarzeń	07-06-1-15-3 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siałki	1	HM	8,50	-	142	GRODZ-SN
	Jarzeń	07-06-1-15-3 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	3	HM	8,50	137,2	142	GRODZ-SN
O-GRODZR	Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	381	GODZ MH23
	Stabławki	07-06-1-02-292 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Stabławki	07-06-1-02-292 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,93	56	147	GRODZ-DEM
	Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	381	GODZ MH23
	Galajny	07-06-1-04-359 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	3	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
	Galajny	07-06-1-04-359 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,85	43,73	147	GRODZ-DEM
	Galajny	07-06-1-04-409 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Galajny	07-06-1-04-409 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,00	29,9	147	GRODZ-DEM
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	381	GODZ MH23
	Jarzeń	07-06-1-15-1 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jarzeń	07-06-1-15-1 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,98	58,51	147	GRODZ-DEM
	Jarzeń	07-06-1-15-45 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
	Jarzeń	07-06-1-15-45 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,57	35,76	147	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Stabławki	07-06-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	77,00	-	148	K GRODZEŃ
	Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
	Galajny	07-06-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
	Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
	Zięby	07-06-1-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	-	148	K GRODZEŃ
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	-	148	K GRODZEŃ
O-PROGNF	Stabławki	07-06-1-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	17,00	-	154	PULF
	Stabławki	07-06-1-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	17,00	-	154	PULF
	Galajny	07-06-1-04- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	16,00	-	154	PULF
	Galajny	07-06-1-04- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	16,00	-	154	PULF
	Zięby	07-06-1-12- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	21,00	-	154	PULF
	Zięby	07-06-1-12- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	21,00	-	154	PULF
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	13,00	-	154	PULF
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	13,00	-	154	PULF
O-SMIECI	Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
	Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
	Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
	Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
	Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	Stabławki	07-06-1-02-213 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-213 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	35,93	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-232 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-232 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40	20,12	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-233 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-233 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	6,47	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-234 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-234 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	28,74	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-236 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-236 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-237 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-237 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,30	18,68	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-243 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-243 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	5,03	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-257 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-257 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	10,06	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-269 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-269 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20	31,62	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-273 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-273 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-274 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-274 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-279 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-279 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	17,25	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-279 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Stabławki	07-06-1-02-279 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	21,56	132	ZAB-REPEL
	Galajny	07-06-1-04-306 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56	11,14	132	ZAB-REPEL
	Galajny	07-06-1-04-319 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL

OCHRL

O-ZGRYZC

Galajny	07-06-1-04-319 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,21	20,46	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-333 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-333 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,95	16,06	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-333 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	7,44	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-351 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-351 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,45	7,61	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-353 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,10	35,5	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-355 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-355 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41	6,93	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-359 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-359 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,49	9,75	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,80	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-364 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-384 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-384 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	6,09	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-386 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-386 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	6,42	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-394 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-394 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	5,75	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-396 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,22	20,63	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-396 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	5,92	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-409 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-409 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,64	9,2	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-409 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,48	50,01	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-411 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	3,31	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-423 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-423 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	30,43	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-423 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	8,62	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-424 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Galajny	07-06-1-04-424 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	15,22	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-547 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-547 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,14	36,18	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-551 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-551 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	2,03	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-552 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-552 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	5,92	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-563 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	2,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-563 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,50	42,27	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-569 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-569 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,83	16,51	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-783 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-783 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,95	32,97	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-797 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-797 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,68	28,4	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-799 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-799 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65	10,99	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-809 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-809 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,80	47,34	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-820 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Zięby	07-06-1-12-820 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	3,04	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-13 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-13 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-17 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-17 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	35,93	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-1 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	5,07	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-1 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-1 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-23 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-23 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-30 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-30 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,30	38,89	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-32 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-32 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	33,81	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-32 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-32 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	15,22	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-36 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-36 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	11,83	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-40 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	3,04	132	ZAB-REPEL
Jarzeń	07-06-1-15-40 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL

		Jarzeń	07-06-1-15-40 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	132	ZAB-REPEL
		Jarzeń	07-06-1-15-42 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
		Jarzeń	07-06-1-15-44 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34	5,75	132	ZAB-REPEL
		Jarzeń	07-06-1-15-7 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
		Jarzeń	07-06-1-15-7 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleatach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jarzeń	07-06-1-15-7 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	132	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Stabławki	07-06-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy kory św	-----	M3	5,00	8,22	152	KOR-P
		Stabławki	07-06-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	-----	SZT	22,00	0	151	PUL-WT
		Galajny	07-06-1-04- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy kory św	-----	M3	3,00	8,22	152	KOR-P
		Galajny	07-06-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	-----	SZT	15,00	0	151	PUL-WT
		Zięby	07-06-1-12- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy kory św	-----	M3	3,00	8,22	152	KOR-P
		Zięby	07-06-1-12- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	21,00	4,6	151	PUL-WT
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy kory św	-----	M3	3,00	8,22	152	KOR-P
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	22,00	0	151	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Stabławki	07-06-1-02- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	M3	5,00	-	163	KOR-DRWI
		Galajny	07-06-1-04- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	M3	5,00	-	163	KOR-DRWI
		Zięby	07-06-1-12- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	M3	5,00	-	163	KOR-DRWI
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	M3	5,00	-	163	KOR-DRWI
OCHRP	P-POŻAR	Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	CP-P	Galajny	07-06-1-04-334 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	33,86	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-334 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	8,38	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-402 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	41,73	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-402 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	9,6	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-402 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	7,16	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-402 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,54	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-540 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	23,6	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-540 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,82	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-543 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00	235,8	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-543 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00	78,32	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-543 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	68,1	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-543 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	20,2	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-546 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	64,44	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-546 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	15,37	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-550 -s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	54,23	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-550 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	14,4	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-551 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	56,91	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-551 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	12,09	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-565 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	6,71	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-565 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,48	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-810 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	85,45	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-810 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	24,51	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	36,01	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,03	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	21,66	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,38	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-39 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	6,49	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,89	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	21,15	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,8	2	CWD-D
	IIA	Zięby	07-06-1-12-571 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	845,00	364,09	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-571 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	845,00	174,95	2	CWD-D
	IIB	Stabławki	07-06-1-02-275 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	58,41	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-275 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	24,75	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-282 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	49,58	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-282 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	20,55	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-407 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	51,45	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-407 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	14,92	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-409 -k -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	369,00	119,15	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-409 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	369,00	54,75	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-409 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	36,27	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-409 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	15,62	2	CWD-D

		Zięby	07-06-1-12-564 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	87,84	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-564 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	32,23	2	CWD-D
IIIA		Galajny	07-06-1-04-333 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	51,63	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-333 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	14,44	2	CWD-D
IIIB		Stabławki	07-06-1-02-213 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	821,00	259,23	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-213 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	821,00	119,79	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-243 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	96,53	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-243 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	30,23	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-269 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	368,00	121,77	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02-269 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	368,00	52,42	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-308 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	607,00	337,14	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-308 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	607,00	108,92	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-333 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	697,00	252,35	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-333 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	697,00	98,67	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-333 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	36,95	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-333 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	11,93	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-336 -d -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00	173,5	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-336 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00	55,66	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-352 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	89,11	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-352 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	28,42	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-392 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	96,81	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-392 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	31,68	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-395 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	82,2	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-395 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	32,4	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-412 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	389,00	194,03	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04-412 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	389,00	69,41	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-560 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	95,64	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-560 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	31,06	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-560 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	342,00	173,38	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-560 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	342,00	60,48	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-1 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	684,00	306,15	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-1 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	684,00	119,86	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-45 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	454,00	180,03	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-45 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	454,00	119,83	2	CWD-D
PM		Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	17,00	-	380	GODZ MH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
POZ-P		Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Stabławki	07-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
PR		Stabławki	07-06-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	341,61	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	74,32	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	126,46	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	28,09	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	138,96	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	30,2	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	91,07	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,73	2	CWD-D
PTP		Stabławki	07-06-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	417,39	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	103,21	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	561,52	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	124,28	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	730,00	695,76	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	730,00	172,69	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00	303,13	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00	74,37	2	CWD-D
PTW		Stabławki	07-06-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	444,65	2	CWD-D
		Stabławki	07-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	99,88	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	360,73	2	CWD-D
		Galajny	07-06-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	74,61	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	335,82	2	CWD-D

Jęzby	07-06-1-12-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	73,33	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	168,25	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	41,51	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-213	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	21,96	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-213	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,74	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-213	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	68,61	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-213	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	15,62	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-214	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	36,49	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-214	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,31	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-214	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	258,00	169,17	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-214	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	258,00	53,36	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-233	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	43,25	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-233	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	11,72	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-233	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	19,69	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-233	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,26	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-234	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	92,23	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-234	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	21,57	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-235	-n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	19,87	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-235	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,34	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-236	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	128,06	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-236	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	34,34	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-237	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	166,51	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-237	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	48,83	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-239	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	116,84	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-239	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	29,43	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-240	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	206,53	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-240	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	48,33	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-241	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	27,88	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-241	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,26	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-258	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	377,00	354,91	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-258	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	377,00	100,44	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-264	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	34,29	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-264	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,75	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-264	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	112,72	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-264	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	33,27	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-289	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,39	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-289	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,04	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-301	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	27,77	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-301	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,19	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-319	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	133,2	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-319	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	33,17	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	16,49	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,76	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-321	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	138,46	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-321	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	33,96	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-323	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	189,74	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-323	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	41,13	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-355	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	93,23	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-355	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	23,68	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-355	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	23,35	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-355	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,92	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-360	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	50,01	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-360	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,17	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-360	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	104,61	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-360	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	21,48	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-387	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	64,26	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-387	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,95	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	38,83	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,16	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	96,45	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	21,09	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	66,9	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	15,94	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	51,45	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	11,68	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	108,32	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-390	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	22,2	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-391	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	24,91	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-391	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,41	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-392	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	23,69	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-392	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,32	2	CWD-D

POZ

TPP

Galajny	07-06-1-04-396 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	210,07	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-396 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	48,06	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-396 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	53,36	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-396 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	12,41	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-396 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	52,08	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-396 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,02	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-402 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	133,37	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-402 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	28,55	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	32,96	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,83	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	23,45	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,08	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-407 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	25,08	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-407 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,98	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-408 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,19	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-408 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,34	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-410 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	24,43	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-410 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,41	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-410 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	21,17	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-410 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,51	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	16,76	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,64	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	155,76	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	30,64	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-412 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	67,29	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-412 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	12,42	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	22,13	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,33	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	28,18	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,2	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	35,51	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	11,29	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	11,4	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,42	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	36,9	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-421 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,77	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	39,19	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	9,47	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-426 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	70,87	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-426 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,09	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-426 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,87	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-426 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,27	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-481 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	102,97	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-481 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	25,59	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-550 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	56,33	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-550 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,14	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-550 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	27,4	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-550 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,83	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-564 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	45,96	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-564 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	11,8	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-564 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	17,4	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-564 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,61	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-564 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	25,56	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-564 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	4,96	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-565 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	41,26	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-565 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,26	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-566 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	73,71	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-566 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,27	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-571 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	21,78	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-571 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,48	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-794 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	35,08	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-794 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,27	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-796 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	15,59	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-796 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,79	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-796 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	14,46	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-796 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,76	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-797 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	12,54	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-797 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,45	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-798 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	41,6	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-798 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,96	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-798 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	35,44	2	CWD-D

Zięby	07-06-1-12-798 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,64	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	52,58	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	14,56	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	44,43	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	13,71	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	87,64	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	26,76	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	30,65	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,6	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	43,82	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-800 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	12,26	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	13,94	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,14	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	246,00	221,1	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	246,00	51,46	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	31,44	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	8,43	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	14,12	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	3,72	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	28,65	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,41	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	58,4	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-804 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	14,82	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	131,75	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	44,43	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-821 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	37,1	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-821 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	8,35	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-823 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	132,2	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-823 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	42,28	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-823 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	19,68	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-823 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,29	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-823 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,18	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-823 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,09	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-844 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	38,7	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-844 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,31	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-844 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	89,33	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-844 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	25,34	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-844 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	111,35	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-844 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	20,35	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-846 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	107,48	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-846 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	28,07	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-846 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,85	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-846 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,79	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-846 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	49,36	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-846 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	14,33	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	17,04	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,78	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-1 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	33,4	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-1 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	11,92	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-28 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	40,27	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-28 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	12,36	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-31 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	71,97	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-31 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	17,63	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-32 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	76,97	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-32 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	24,5	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-32 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	34,75	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-32 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	11,01	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-36 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	30,44	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-36 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,25	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	8,13	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,23	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	33,33	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	8,24	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	36,91	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	9,93	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	31,79	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,2	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	23,49	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,93	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-42 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	54,44	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	14,76	2	CWD-D

Jarzeń	07-06-1-15-43 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	18,95	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,76	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-44 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	63,88	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	17,22	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-45 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	23,19	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,48	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-46 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	34,94	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	13,6	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-46 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	56,97	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	16,78	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-4 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	22,77	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-4 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,74	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-5 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	40,61	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-5 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	14,08	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-5 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	24,14	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-5 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,66	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	7,58	2	CWD-D
Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,85	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-238 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	166,83	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-238 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	40,03	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-252 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	138,42	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	28,82	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-253 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	273	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-253 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	64,71	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-253 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	97,17	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-253 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	25,36	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-254 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	77,7	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	23,12	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-254 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,34	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-254 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,47	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-255 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	45,38	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-255 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,78	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-255 -s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,81	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-255 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,09	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	83,03	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	19,41	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	24,29	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,28	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	56,66	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	13,11	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	166,44	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	42,32	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	9,82	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-256 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,98	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-259 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	61,94	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	14,18	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-268 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	214,37	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-268 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	49,32	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-270 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	143,05	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-270 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	31,54	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-270 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	396,4	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-270 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	90,58	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-278 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	67,22	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-278 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,35	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-280 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,27	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-280 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,82	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-283 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	60,71	2	CWD-D
Stabławki	07-06-1-02-283 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	13,3	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	106,02	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	24,17	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	78,92	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	17,52	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	141,57	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	39,14	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	196,7	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-320 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	45,99	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-336 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	104,15	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-336 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	20,92	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-352 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	65,57	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-352 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,7	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-384 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	36,59	2	CWD-D

TWP

Galajny	07-06-1-04-384 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,69	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-391 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	35,15	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-391 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	7,83	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-392 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,02	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-392 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,27	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-393 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	12,67	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-393 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,99	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-396 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	76,94	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-396 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	16,75	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-402 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	28,88	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-402 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,65	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-405 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	22,66	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-405 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,71	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-405 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	17,03	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-405 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,89	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-405 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	156,27	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-405 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	39	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	48,05	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,44	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	23,67	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,53	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	15,83	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-406 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,23	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-407 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	38,62	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-407 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,69	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-408 -s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	18,96	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-408 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,4	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-409 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	35,63	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-409 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-410 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	13,29	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-410 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,52	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	25,54	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,18	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	139,97	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-411 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	29,17	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-424 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	25,16	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-424 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,93	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	42,37	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,54	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	65,58	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	13,57	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	44,16	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-425 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,8	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-426 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,36	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-426 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,46	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-481 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,26	2	CWD-D
Galajny	07-06-1-04-481 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,68	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-550 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	19,06	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-550 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,01	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-559 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	180,46	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-559 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	37,72	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-561 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	32,75	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-561 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	6,71	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-567 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	41,81	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-567 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	8,43	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-568 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	101,89	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-568 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	22,96	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-569 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	30,78	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-569 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,66	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-781 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	394,00	396,22	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-781 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	394,00	92,52	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-798 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	200,63	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-798 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	44,62	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-799 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	133,48	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-799 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	32,27	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -bx -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	43,66	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	11,32	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -t -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	45,11	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,29	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -x -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	54,52	2	CWD-D
Zięby	07-06-1-12-806 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,21	2	CWD-D

		Zięby	07-06-1-12-806 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	117,8	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-806 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	24,77	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-808 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	122,13	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-808 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	32,85	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-844 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	211,6	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-844 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	46,74	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	45,34	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	11,11	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	63,76	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	11,09	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	50,8	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	11,84	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	27,92	2	CWD-D
		Zięby	07-06-1-12-845 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	7,41	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00	656,39	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00	157,4	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-25 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	39,44	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-25 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,18	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	363,00	370,32	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	363,00	92,43	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-8 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	131,83	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-8 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	30,06	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	126,8	2	CWD-D
		Jarzeń	07-06-1-15-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	27,82	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	-	371	GODZ RH23
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	381	GODZ MH23
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	371	GODZ RH23
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	381	GODZ MH23
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	-	371	GODZ RH23
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	27,00	-	371	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	381	GODZ MH23
		Stablawki	07-06-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	23,00	-	371	GODZ RH23
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	-	381	GODZ MH23
		Galajny	07-06-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	-	371	GODZ RH23
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Zięby	07-06-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	371	GODZ RH23
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Jarzeń	07-06-1-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	371	GODZ RH23

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsz, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloży drzew i krzewów, odrósła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*					
	Granice przedziałów					
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%	
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, osiet, orlica, pokrzywa, powoj, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

