

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: IV

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV	04.Bilcza	IB	16-05-1-04-125 -f -00	200	100	100	twarda	4
IV	04.Bilcza	IB	16-05-1-04-136 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
IV	04.Bilcza	IB	16-05-1-04-141 -d -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	2
IV	04.Bilcza	IVD	16-05-1-04-121 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
IV	04.Bilcza	IVD	16-05-1-04-129 -g -00	500	400	100	twarda	2
IV	04.Bilcza	PR	16-05-1-04- - -	500	200	300	twarda	3
IV	04.Bilcza	PTP	16-05-1-04- - -	5 000	200	4 800	twarda	3
IV	04.Bilcza	PTW	16-05-1-04- - -	500	100	400	twarda	3
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-118 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-121 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-122 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	6
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-123A -p -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	4
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-127 -a -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	4
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-127 -f -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	4
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-131 -a -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	6
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-131 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-131 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-131 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-131 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-135 -g -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	2
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-144 -a -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	4
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-144B -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-155 -r -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	7
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-155 -t -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-164 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	3
IV	04.Bilcza	TPP	16-05-1-04-166 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	5
IV	04.Bilcza	TWP	16-05-1-04-142 -a -00	5 000	1 000	4 000	gruntowa nieulepszona	4
IV	04.Bilcza	TWP	16-05-1-04-142 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
IV	04.Bilcza	TWP	16-05-1-04-155 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
IV	05.Podzámce	IIIB	16-05-1-05-178 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	8
IV	05.Podzámce	IIIB	16-05-1-05-193 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	8
IV	05.Podzámce	IIIBU	16-05-1-05-188 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	16
IV	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-177 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
IV	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-190 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
IV	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-195 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	9
IV	05.Podzámce	IVD	16-05-1-05-198 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Podzámce	IVDU	16-05-1-05-187 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	18
IV	05.Podzámce	PR	16-05-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
IV	05.Podzámce	PTP	16-05-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
IV	05.Podzámce	PTW	16-05-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
IV	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-162 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
IV	05.Podzámce	TPP	16-05-1-05-162 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-174 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
IV	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-176 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
IV	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-183 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	4
IV	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-185 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-194 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
IV	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-194 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
IV	05.Podzamcze	TPP	16-05-1-05-195 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-162 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
IV	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-162 -n -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
IV	05.Podzamcze	TWP	16-05-1-05-174 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6