

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: V

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	06.Dąbrowa	IIIB	16-05-2-06-14 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Dąbrowa	IVD	16-05-2-06-1 -h -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Dąbrowa	IVD	16-05-2-06-27 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	4
V	06.Dąbrowa	IVD	16-05-2-06-28 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
V	06.Dąbrowa	IVD	16-05-2-06-32 -i -00	7 000	700	6 300	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Dąbrowa	IVD	16-05-2-06-41 -d -00	1 300	800	500	gruntowa nieulepszona	5
V	06.Dąbrowa	IVD	16-05-2-06-43 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	6
V	06.Dąbrowa	PR	16-05-2-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Dąbrowa	PTP	16-05-2-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Dąbrowa	PTW	16-05-2-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-13 -a -00	700	700	0		0
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-13 -b -00	400	400	0		0
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-14 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-14 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-19 -b -00	100	100	0		2
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-27 -f -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-2 -b -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-33 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-68 -c -00	1 400	1 000	400	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Dąbrowa	TPP	16-05-2-06-70 -c -00	200	200	0		1
V	07.Gruchawka	IIIAU	16-05-2-07-75 -d -00	100	100	0		0
V	07.Gruchawka	IIIBU	16-05-2-07-75 -b -00	400	400	0		0
V	07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-23 -f -00	400	400	0		0
V	07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-23 -h -00	400	400	0		0
V	07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-35 -f -00	800	800	0		0
V	07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-5 -d -00	700	700	0		0
V	07.Gruchawka	IVD	16-05-2-07-6 -a -00	1 200	1 200	0		0
V	07.Gruchawka	PR	16-05-2-07- - -	100	100	0		
V	07.Gruchawka	PTP	16-05-2-07- - -	100	100	0		
V	07.Gruchawka	PTW	16-05-2-07- - -	100	100	0		0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-38 -c -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-39 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-40 -b -00	100	100	0		0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-40 -c -00	300	300	0		0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-76 -a -00	300	300	0		0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-78 -a -00	600	600	0		0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-78 -g -00	500	500	0		0
V	07.Gruchawka	TPP	16-05-2-07-81 -c -00	700	700	0		0
V	07.Gruchawka	TWP	16-05-2-07-73 -i -00	500	500	0		0
V	07.Gruchawka	TWP	16-05-2-07-73 -w -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IIA	16-05-2-08-154 -f -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	20
V	08.Oblęgorek	IID	16-05-2-08-154 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	08.Oblęgorek	IID	16-05-2-08-96 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IIIB	16-05-2-08-151 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IIIB	16-05-2-08-152 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IIIB	16-05-2-08-84 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IIIB	16-05-2-08-84 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IVA	16-05-2-08-96 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IVA	16-05-2-08-96 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	IVD	16-05-2-08-83 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	PR	16-05-2-08- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
V	08.Oblęgorek	PTP	16-05-2-08- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	PTW	16-05-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-103 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-103 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-104 -b -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-104 -f -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-12 -f -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	2
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-152 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-161 -h -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-163 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-83 -c -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-83 -d -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-88 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-88 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-88 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TPP	16-05-2-08-88 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TWP	16-05-2-08-162 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TWP	16-05-2-08-83 -g -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	0
V	08.Oblęgorek	TWP	16-05-2-08-95 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	IB	16-05-2-09-131 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	IB	16-05-2-09-138 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	IIA	16-05-2-09-141 -g -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	15
V	09.Niewachłów	IIA	16-05-2-09-145 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	14
V	09.Niewachłów	IIA	16-05-2-09-145 -h -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	16
V	09.Niewachłów	IIIB	16-05-2-09-116 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
V	09.Niewachłów	IVD	16-05-2-09-145 -d -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	14
V	09.Niewachłów	IVD	16-05-2-09-145 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
V	09.Niewachłów	PR	16-05-2-09- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	PTP	16-05-2-09- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
V	09.Niewachłów	PTW	16-05-2-09- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-107 -a -99	900	500	400	gruntowa nieulepszona	1
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-107 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-107 -k -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-107 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-111 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-112 -b -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -k -00	200	200	0		0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -m -00	400	400	0		0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-114 -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-117 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-117 -d -00	400	400	0		0
V	09.Niewachłów	TPP	16-05-2-09-117 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
V	09.Niewachłów	TWP	16-05-2-09-113 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
V	09.Niewachłów	TWP	16-05-2-09-116 -i -00	500	100	400	twarda	0
V	09.Niewachłów	TWP	16-05-2-09-119 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0