

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: VI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	10.Dobrzyszów	IIAU	16-05-3-10-64 -j -00	300	0	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzyszów	IIIA	16-05-3-10-60 -j -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	8
VI	10.Dobrzyszów	IVA	16-05-3-10-28 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
VI	10.Dobrzyszów	IVA	16-05-3-10-63 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzyszów	IVA	16-05-3-10-64 -f -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzyszów	IVD	16-05-3-10-10 -a -00	300	300	0		0
VI	10.Dobrzyszów	IVD	16-05-3-10-16 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzyszów	IVD	16-05-3-10-26 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzyszów	IVD	16-05-3-10-26 -b -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzyszów	IVD	16-05-3-10-28 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
VI	10.Dobrzyszów	IVD	16-05-3-10-64 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
VI	10.Dobrzyszów	PR	16-05-3-10- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
VI	10.Dobrzyszów	PTP	16-05-3-10- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
VI	10.Dobrzyszów	PTW	16-05-3-10- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-14 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-14 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-14 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-19 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	7
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-25 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-25 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-26 -d -00	300	100	200	twarda	8
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-35 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-35 -d -00	300	100	200	twarda	2
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-42 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-43 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-43 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-53 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-60 -i -00	600	300	300	twarda	0
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-61 -a -00	400	100	300	twarda	7
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-63 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	4
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-63 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-63 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	10.Dobrzyszów	TPP	16-05-3-10-63 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzyszów	TWP	16-05-3-10-20 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
VI	10.Dobrzyszów	TWP	16-05-3-10-20 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzyszów	TWP	16-05-3-10-43 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
VI	11.Sojawa	IIIAU	16-05-3-11-59 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-124 -i -00	700	200	500	twarda	4
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-138 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	IIIBU	16-05-3-11-120 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	IVA	16-05-3-11-138 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	IVD	16-05-3-11-135 -b -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	11.Sojawa	IVD	16-05-3-11-136 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
VI	11.Sojawa	IVD	16-05-3-11-136 -f -00	300	200	100	twarda	4
VI	11.Sojawa	PR	16-05-3-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	11.Sojawa	PTP	16-05-3-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	11.Sojawa	PTW	16-05-3-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-111 -a -00	1 300	1 100	200	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-111 -b -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-114 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-115 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-115 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-115 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-115 -g -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	6
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-124 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-150 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-150 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-151 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-158 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-158 -f -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-158 -g -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-58 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-158 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-58 -l -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-59 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	13.Czartoszewy	IB	16-05-3-13-162A -l -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	IB	16-05-3-13-166 -l -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	IIB	16-05-3-13-127 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	IIIA	16-05-3-13-102 -f -00	300	300	0		0
VI	13.Czartoszewy	IIIA	16-05-3-13-147 -i -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	IVA	16-05-3-13-109 -b -00	300	300	0		0
VI	13.Czartoszewy	IVA	16-05-3-13-109 -d -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	IVA	16-05-3-13-143 -c -00	300	300	0		0
VI	13.Czartoszewy	IVAU	16-05-3-13-154 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	IVD	16-05-3-13-105 -g -00	400	300	100	twarda	0
VI	13.Czartoszewy	IVD	16-05-3-13-142 -c -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	PR	16-05-3-13- - -	100	100	0		0
VI	13.Czartoszewy	PTP	16-05-3-13- - -	100	100	0		0
VI	13.Czartoszewy	PTW	16-05-3-13- - -	500	500	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-102 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-107 -h -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-107 -i -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-127 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-127 -f -00	100	100	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-140 -c -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-140 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-141 -d -00	300	200	100	twarda	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-142 -b -00	500	400	100	twarda	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-142 -h -00	300	300	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-143 -a -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-153 -g -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-153 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-154 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162A -h -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162A -i -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162A -k -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162A -o -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162A -r -00	100	100	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162A -s -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162A -t -00	100	100	0		0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-162 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TPP	16-05-3-13-98 -n -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-127 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-155 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-155 -h -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-162A -d -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-162A -f -00	400	400	0		0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-84 -f -00	400	400	0		0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-84 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-97 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	TWP	16-05-3-13-97 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
VI	14.Skorków	IB	16-05-3-14-177 -b -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IB	16-05-3-14-214 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIIA	16-05-3-14-216 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIIA	16-05-3-14-69 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIIA	16-05-3-14-70 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIIA	16-05-3-14-72 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	IIIA	16-05-3-14-72 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIIA	16-05-3-14-73 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	IIIB	16-05-3-14-204 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
VI	14.Skorków	PR	16-05-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	14.Skorków	PTP	16-05-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	14.Skorków	PTW	16-05-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-177 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-177 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-177 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-177 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-191 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-191 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-191 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-191 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-191 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-193 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-199 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-205 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-205 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-205 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-206 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-206 -t -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-209 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-209 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-213 -r -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-214 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-214 -d -00	400	100	300	twarda	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-214 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-214 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-215 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-215 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-215 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-215 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-216 -a -00	200	100	100	twarda	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-216 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-216 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-191 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-203 -w -00	100	100	0		2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-210 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-213 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-223A -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-77 -a -00	200	100	100	twarda	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-77 -i -00	200	100	100	twarda	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-78 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2