



UWAGI:

- płytki podłogowe gresowe szkliwione - polerowane, o wymiarach 60x60 cm, grubości 10mm, antypoślizgowe, o klasie ścieralności min. PEI 4, nasiąkliwość < 0,5% w kolorze jasno szarym, struktura nawiązująca do kamienia.
- płytki ścienne ceramiczne - połysk, o wymiarach 20x20 cm, grubości 9mm, gatunek I, w odcieniach białoszarych oraz pomarańczowych i żółtych.
- Fugi na posadzkach i ścianach stosować o grubości 2mm, wypełnienie fugi za pomocą zaprawy epoksydowej dwu składnikowej do spoinowania, przeciwygrzybiczej, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych ze zmniejszonymi właściwościami absorpcji wody.
- Sufit podwieszany systemowy z przeznaczeniem do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym.
- Stelaż podtynkowy WC, wykończony 2x płytą g-k o grubości 12,5mm przeznaczoną do łazienek, oraz płytkami ściennymi
- Łazienka wyposażona w umywalkę, miskę ustępową, lustro, kosz na śmieci, szczotkę do wc, dozownik na mydło, pojemnik na ręcznik papierowy oraz papier toaletowy.
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



MAX

PRACOWNIA PROJEKTOWA MAX

ul. Okrzei 64, 25-256 Kielce
 domynamaxa@gmail.com
 41-31-44-044, 660-534-142,
 602-526-603, max-projekty.pl

Autor projektu: mgr inż. Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną.
 Dz. nr. ew. 1528/1, obręb 0010 WIĄZOWNICA,
 Jedn. ewid. WIĄZOWNICA

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowała:
 mgr inż. arch. Eliza Stępień
 upr. 28/R-545/ŁOIA/06

Sprawdził:
 mgr inż. arch. Zbigniew Stawski
 upr.:KI-31/97

Nr arkusza: **A.18** Tytuł rysunku: **PROJEKT ŁAZIENKI 1/22, 1/23**

Skala rysunku: **1:50** Data: **01 - 2024**