



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 8/ZP/2020  
DZP/142/2020

Zgorzelec, dnia 01.04.2020r.

## **ZAPYTANIE 1**

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

#### **Dotyczy przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów) 2**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1**

##### **Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający wydzieli z pak. nr. 6 poz. 2 i 3 do oddzielnego pakietu co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty ?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 6 worki do ochrony przed światłem:

poz. 2 – roz. 130x350 mm

poz. 3 – roz. 250+50+50x400 mm ?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **(ZAPYTANIE NR 2)**

##### **Pytanie 1**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 Strzykawka – dostępne opakowanie handlowe zawiera 30 szt. ; czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w takim opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 2**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2,3, Zgłębnik – dostępne opakowanie handlowe zawiera 10szt, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w takim opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 3**

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2 Acidum Lipoicum 0,6g/20 ml 5 amp- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku Acidum Lipoicum 0,6g/50 ml x 1 fiolka?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 4**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4. „Czy produkt leczniczy będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?”

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada kontraktu na w/w programy.**

##### **Pytanie 5**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4. Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Proszę zgodnie z zapisami SIWZ podać informację o problemach z dostępnością oraz ostatnią cenę sprzedaży.**

##### **Pytanie 6**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 23 Dexmedetomidyna x 5 amp – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 25 amp z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 7**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 43 Insulina x 5 wkładów – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 10 wkładów? W przypadku zgody prosimy o informację czy należy wymaganą ilość przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań w górę?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę, proszę przeliczyć do pełnego opakowania w górę – zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 8**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną? W przypadku zgody, proszę o podanie ilości opakowań, jaką należy wycenić.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 9**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 58 Pikosiarczan sodu ... x 2 saszetki czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 50saszetek w ilości 2 op.?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 10**

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 58. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, preparat Makrogol 74g Zamawiający posiada zagwarantowany w innej umowie.**

### **(ZAPYTANIE NR 3)**

#### **Pytanie 1**

Do §2 ust. 16 projektu umowy: W związku z tym, że Wykonawca nie zawsze jest w stanie zagwarantować realizację zwiększonych dostaw, np. w przypadku nagłego i nieprzewidzianego braku produktów na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §2 ust. 16 projektu umowy w taki sposób aby Wykonawca, w opisanej sytuacji, w miarę możliwości, zorganizował Zamawiającemu zwiększone dostawy zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie szpitala?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 2**

Do §2 ust. 20 projektu umowy: Prosimy o usunięcie z treści projektu umowy §2 ust. 20 gdyż w prowadzonym postępowaniu, przedmiotem umowy, określonym zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i w projekcie umowy są sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów), natomiast zobowiązanie Wykonawcy dokonywania odbioru kartonów, zdecydowanie wykracza poza przedmiot zamówienia stanowiąc czynność odbioru oraz utylizacji odpadów. Dodatkowo, nadmienić należy, że Zamawiający w pkt 3 SIWZ zawierającym opis przedmiotu zamówienia, wyspecyfikował dokładnie czego dotyczyć będzie zawarta w postępowaniu umowa podając kody CPV, wśród których również brak jest kodu odpowiedniego dla usługi wywozu odpadów.

**Odp. Zamawiający w pkt 3 SIWZ zawierającym opis przedmiotu zamówienia, wyspecyfikował dokładnie czego dotyczyć będzie zawarta w postępowaniu umowa podając kody CPV, wśród których również brak jest kodu odpowiedniego dla folii bąbelkowej i opakowań kartonowych, gdyż wskazane są główne kody CPV. Jeśli ich odebranie stanowi problem dla Wykonawcy proszę o dostarczanie towaru w innych opakowaniach zwrotnych (nie odpadach) np. kontenerach plastikowych wielokrotnego użytku.**

#### **Pytanie 3**

Do §5 ust. 3 projektu umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż niektóre pozycje muszą znajdować się w magazynie apteki cały czas chociaż ich zużycie następuje raz w roku lub rzadziej.**

#### **Pytanie 4**

Do §8 ust. 2 lit. a projektu umowy: Prosimy o dopisanie w treści §8 ust. 2 lit. a słów: „..., nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 5**

Do §6 ust. 1 lit. d projektu umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §6 ust. 1 lit. d jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w ust. 1d jest jedynym narzędziem do wyegzekwowania korekty za zwrócony towar, a w przeszłości Zamawiający niejednokrotnie czekał na wystawienie dokumentu faktury korygującej powyżej 180 dni.**

### **(ZAPYTANIE NR 4)**

#### **Pytanie 1**

Do §2 ust. 16 projektu umowy: W związku z tym, że Wykonawca nie zawsze jest w stanie zagwarantować realizację zwiększonych dostaw, np. w przypadku nagłego i nieprzewidzianego braku produktów na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §2 ust. 16 projektu umowy w taki sposób aby Wykonawca, w opisanej sytuacji, w miarę możliwości, zorganizował Zamawiającemu zwiększone dostawy zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie szpitala?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 2**

Do §2 ust. 20 projektu umowy: Prosimy o usunięcie z treści projektu umowy §2 ust. 20 gdyż w prowadzonym postępowaniu, przedmiotem umowy, określonym zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i w projekcie umowy są sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów), natomiast zobowiązanie Wykonawcy dokonywania odbioru kartonów, zdecydowanie wykracza poza przedmiot zamówienia stanowiąc czynność odbioru oraz utylizacji odpadów. Dodatkowo, nadmienić należy, że Zamawiający w pkt 3 SIWZ zawierającym opis przedmiotu zamówienia, wyspecyfikował dokładnie czego dotyczyć będzie zawarta w postępowaniu umowa podając kody CPV, wśród których również brak jest kodu odpowiedniego dla usługi wywozu odpadów.

**Odp. Zamawiający w pkt 3 SIWZ zawierającym opis przedmiotu zamówienia, wyspecyfikował dokładnie czego dotyczyć będzie zawarta w postępowaniu umowa podając kody CPV, wśród których również brak jest kodu odpowiedniego dla folii bąbelkowej i opakowań kartonowych, gdyż wskazane są główne kody CPV. Jeśli ich odebranie stanowi problem dla Wykonawcy proszę o dostarczanie towaru w innych opakowaniach zwrotnych (nie odpadach) np. kontenerach plastikowych wielokrotnego użytku.**

#### **Pytanie 3**

Do §5 ust. 3 projektu umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż niektóre pozycje muszą znajdować się w magazynie apteki cały czas chociaż ich zużycie następuje raz w roku lub rzadziej.**

#### **Pytanie 4**

Do §8 ust. 2 lit. a projektu umowy: Prosimy o dopisanie w treści §8 ust. 2 lit. a słów: „..., nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 5**

Do §6 ust. 1 lit. d projektu umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §6 ust. 1 lit. d jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w ust. 1d jest jedynym narzędziem do wyegzekwowania korekty za zwrócony towar, a w przeszłości Zamawiający niejednokrotnie czekał na wystawienie dokumentu faktury korygującej powyżej 180 dni.**

**(ZAPYTANIE NR 5)**

**Pytanie 1**

pakiet 8 pozycja 63

Czy Zamawiający w pozycji 63 pakiet 8 dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki 5 ml z przeliczeniem zamawianej ilości, z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

pakiet 8 pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści produkt w postaci bezigłowej ampułki o pojemności 5 ml pakowany w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

pakiet 8 pozycja 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 63 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji

**Odp. Zamawiający wyraża zgody.**

**(ZAPYTANIE NR 6)**

**Pytanie 1**

**Pakiet 6, poz. 2-3**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2**

**Pakiet 6, poz. 2-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka do ochrony leków w rozmiarze 16 x 30 cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3**

**Pakiet 6, poz. 2-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka do ochrony leków w rozmiarze 16 x 30 cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

**Pakiet 6, poz. 2-3**

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z wycięciem na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki?

**Odp. Zamawiający potwierdza – wymaga.**

**Pytanie 5**

**Pakiet 6, poz. 2-3**

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z wycięciem w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, worek może być otwarty z jednej strony.**

**Pytanie 6**

**Pakiet 6, poz. 2-3**

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z dodatkowym paskiem klejącym pozwalającym na zamknięcie worka ?

Czy Zamawiający wymaga aby przepuszczalność światła folii z której wykonane są osłonki do leków światłoczułych była potwierdzona badaniami z wynikiem nie większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów światłoczułych USP 37 „Light transmission test” ? Przy braku wymagań w tym zakresie Zamawiający może dostać ofertę na worki foliowe na odpady.

**Odp. Zamawiający nie wymaga.**

## (ZAPYTANIE NR 7)

### Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji nr:

6	ANTYTROMBINA III 1000 J.M	1fiol.+rozpuszcz.	10 op
7	ANTYTROMBINA III 500J.M	1fiol.+rozpuszcz.	10 op

31	HUMAN ALBUMIN 20% 100ML.	1 fiol.	350 szt
32	HUMAN ALBUMIN 20% 50ML.	1fiol.	400 szt

i utworzy z nich osobny pakiet?

Państwa zgoda pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty handlowej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

## (ZAPYTANIE NR 8)

### Pytanie 1

dotyczy pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty zarówno na zgłębnik o rozmiarze 8/110cm jak i 12/110cm w łącznej ilości 300 opakowań? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Szerszy wybór wielkości zgłębnika umożliwi większe możliwości w doborze odpowiedniego zgłębnika dla pacjentów.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 12/110cm.**

### Pytanie 2

dotyczy pakietu 2, poz. 4 i 5

Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający pisząc butelka typu optiri miał na myśli butelkę typu optri?

**Odp. Zamawiający potwierdza, chodzi o butelkę typu optri.**

## (ZAPYTANIE NR )

### Pytanie 1

**pakiet nr 4 poz. 4.**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 4 w pozycji 4 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku dwukomorowym Clinimix N17 G35 E 1500ml o osmolarności 1625 mOSm/l (w 1000ml zawiera 50g aminokwasów, 8,3g azotu oraz 175 g glukozy) w celu spełnienia wymogu SIWZ zaoferowania produktów w poz. 1 - 4 od jednego producenta?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

### Pytanie 2

**pakiet nr 4 poz. 4.**

W przypadku odmowy prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu, w związku z wymogiem zaoferowania produktów w pakiecie 4 od jednego producenta.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę, aby preparat z poz. 4 nie był od tego samego producenta co pozycje 1-3.**

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Agnieszka Horodecka  
Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl