

D. DT
26.11.2013

Piaseczno, dnia 30.10.2013 roku

Starosta Piaseczyński

05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 14
ŚRL. 6341.47.2013.DR

PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.
WPLYWEM
dnia 2013 - 11 - 16
Podpis

Decyzja nr 394 / 2013

Na podstawie art. 140 ust.1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust 2 i 3, art.127 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 z póź. zm.), § 19 i 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z póź. zm.) oraz art. 104 KPA – po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Orzekam

I. Udzielam Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie z gminnej oczyszczalni wód opadowych, położonej w Piasecznie na działce nr ew. 2 obręb 44, do kanału Piaseczyńskiego, w km 0+400, (współrzędne geograficzne N:52°04'25,2", E:21°02'53,7"), oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ilości jednostkowej 2 m³/s, $Q_{max,h} = 1800 \text{ m}^3/h$, $Q_{sr,d} = 18000 \text{ m}^3/d$, $Q_{max,r} = 450000 \text{ m}^3/rok$, o stanie i składzie nie przekraczającym następujących wskaźników zanieczyszczeń:

Zawiesina ogólna	100 mg/l,
Węglowodory ropopochodne	15 mg/l.

II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków i obowiązków:

1. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym urządzeń oczyszczalni wód opadowych.
2. Utrzymywania w należyтым stanie czystości ulic i terenów utwardzonych w obszarze objętym kanalizacją deszczową w celu ograniczenia wielkości zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika.
3. Rejestracji każdego przelania się wód przez przegrodę.
4. W przypadku awarii urządzeń oczyszczalni wód deszczowych, awarie należy bezzwłocznie usunąć.
5. Uczestniczenia w kosztach utrzymania Kanału Piaseczyńskiego.

III. Zastrzegam prawo cofnięcia lub zmiany pozwolenia wodnoprawnego w przypadku nie przestrzegania uprawnień ustalonych w pozwoleniu lub w przypadku gdy korzystanie z wód powodowałoby pogorszenie stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, a także w przypadku wyrządzenia szkód.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony do dnia 29.10.2023r.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 pismem z dnia 27.03.2013 roku uzupełniony pismem z dnia 11.06.2013 wystąpiło z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Piaseczyńskiego w km 0 + 400 z gminnej oczyszczalni wód opadowych zlokalizowanej na terenie działki o nr ew 2 obręb 44 w miejscowości Piaseczno. Po przeprowadzonej analizie organ rozpatrujący sprawę nie znalazł argumentów do tego, aby odmówić udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Oczyszczalnia ścieków opadowych została zlokalizowana przy Kanale Piaseczyńskim.

Kanał Piaseczyński, na całej swej długości w granicach Piaseczna, jest odbiornikiem ścieków opadowych.

Ścieki opadowe z terenu miasta Piaseczna odprowadzane są kolektorami deszczowymi do Kanału Piaseczyńskiego. Poniżej wylotów kolektorów na Kanale Piaseczyńskim zamontowano przegrodę z zastawkami U1 i U2. W km 0 + 490. Podczas pogody bezdeszczowej zastawka U1 jest otwarta, wody kanału przepływają swobodnie, a zastawka U2 zamyka dopływ do oczyszczalni. W czasie pogody deszczowej podnosi się poziom wody w Kanale, co jest sygnalizowane sondą, zamyka się zastawka U1 a otwiera zastawka U2 i wody z Kanału wprowadzane są na oczyszczalnię.

Oczyszczalnia przejmuje cały przepływ Kanału Piaseczyńskiego przy jego napełnieniu od 0,4 m do 1,0 m oraz część wód przy stanach wyższych, pozostała ilość wody odpływa przelewem bez oczyszczenia.

Po procesie oczyszczania ścieki deszczowe wprowadzane są do kanału Piaseczyńskiego w km 0 + 400.

Takie rozwiązanie powoduje, że praktycznie na odcinku miasta Piaseczna tj. od wylotów kolektorów deszczowych do zastawki U2 kanał Piaseczyński staje się w czasie pogody deszczowej „miejskim kanałem ścieków deszczowych”.

To rozwiązanie było bardzo długo dyskutowane na rozprawach wodnoprawnych przed wydaniem poprzednich decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Taki sposób korzystania ma jednakże swoje uzasadnienie przede wszystkim ekonomiczne (połączenie kanałów deszczowych w kolektor i doprowadzenie do oczyszczalni byłoby bardzo kosztowne) a także i techniczne, daje w okresach deszczy najczęściej występujących możliwość oczyszczenia ścieków opadowych nie

tylko ujętych kolektorami a także dopływających naturalnie zlewnią Kanału Piaseczyńskiego.

Tutejszy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kolejny raz sygnalizuje, że dla właściwego bilansowania ścieków i korzystania z wód, sprawa winna być uregulowana. Ścieki opadowe winny być doprowadzane do oczyszczalni ścieków kolektorem lub powinno rozważyć się możliwość włączenia odcinka kanału Piaseczyńskiego na długości przepływu przez miasto Piaseczno, w miejski układ kanalizacji deszczowej.

Faktem jest, że inwestycja znacznie poprawia stan w zakresie gospodarki ściekami opadowymi i wpływa na poprawę wód, zwłaszcza rzeki Jeziorki, a zatem i stan środowiska w tym rejonie.

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

Do wszczętego postępowania wpłynął wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddziału Warszawa Inspektoratu Piaseczno o umieszczenie w treści decyzji zapisu zobowiązującego Wnioskodawcę do uczestniczenia w utrzymaniu odbiornika.

Ustosunkowując się do wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddziału Warszawa Inspektoratu Piaseczno należy stwierdzić, iż zgodnie z art 128 ust 2 ustawy Prawo wodne w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się obowiązek wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia. Wobec tego w pozwoleniu wodnoprawnym przychylając się do wniosku strony, organ przypomniał o ustawowym obowiązku. Natomiast należy zauważyć, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo wodne, zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód, ponoszą taką część kosztów, w jakiej nastąpił ten wzrost: podziału kosztów na wniosek właściciela wód dokonuje w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Tutejszy organ nie mógł uznać powyższego pisma za wniosek o podział kosztów. W przypadku, gdy właściciel wody żądałby podziału kosztów winien wystąpić z wnioskiem o podział kosztów zgodnie z art 22 ust 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z póź. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na szczególne korzystanie z wód. Szczególnym korzystaniem z wód jest w szczególności wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 37 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 127 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z póź. zm.), pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stronie przypomina się, iż pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi należy dokonywać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45



ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne tj. aktualnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z póź. zm.) Natomiast organy którym wyniki pomiarów należy przekazywać oraz ich formę i terminy przekazywania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz.1366).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie, Inspektorat w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 22
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie Oddział w Warszawie
02-056 Warszawa, ul. Ksawerów 8
5. a/a

Do wiadomości :

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
03-194 Warszawa ul. Zarzecze 13B
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A
3. Burmistrz Gminy Piaseczno
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Na podstawie części III pkt 24 załącznika do ustawy z dnia 16 Listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282 z póź. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 roku, w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187 poz. 1330), opłata skarbową w wysokości 217 zł została uiszczona na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, w dniu 27.03.2013 roku

**nr rachunku BPH S.A. O/Piaseczno
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078**

Inspektor
Dorota Rekowska

Dorota Rekowska